

prodcode	prodomschrijving NDL	extra keuze	uitgebreide omschrijving NDL	brutogewicht (g)	verkoopprijs
102	Afkoken				
102-01	Spirituslamp		Wiek is verstelbaar. Deze lamp is zeer goed geschikt voor smelten van schellak en voor het inkapselen van parelzijde in kogelkapsel	260	5,40 €
102-02	wiek		Lont voor spirituslampje - 20cm	5	0,80 €
102-03	Staannder met matje		Gietijzere staannder met veerchroomde poten. Diameter 155mm, hoogte 240mm. Verzinkte geweven mat 150x150mm, rand versterkt	1100	7,85 €
102-04	Vasthoudtang 300mm		Verchroomde uitvoering, lengte 300mm, draaddiameter 5mm	190	6,84 €
104	Opbergen				
104-01	Houten houder voor freesjes		Houten opbergblok voor frezen en boren : 88 gaten dimensies (bx dxh) : 155x100x50mm	390	8,03 €
104-02	Houten doos voor frezen, boren, 100 gaten		Houten opbergdoos voor frezen en boren : 100 gaten Dimensies (bx dxh) : 140x140x60mm	440	12,80 €
104-03	Kunststof houder voor freesjes, 24 gaten		Kunststoffen opbergdoos voor frezen en boren : 24 gaten Diameter 55mm	70	2,45 €
104-04	Kunststof ronde container		Kunststof ronde container : 12 compartimenten met een transparant deksel om kleine onderdelen op hun plaats te houden. Door te draaien opent zicht telkens één compartiment. Diameter 90 mm	25	2,28 €
104-05	Kunststof ronde container : grote versie		Kunststof draaicontainer : grote versie met 20 compartimenten. Diameter 195 mm	175	3,95 €
104-06	kunststofdoos met 24 verdelingen		Kunststof doos met 24 verdelingen en schuifdeksel : 200x125x25 mm	185	4,00 €
104-07	kunststofdoos met 8 verdelingen		Kunststof doos met 8 verdelingen : ideaal voor stenen	30	0,80 €
104-08	Kunststofdoos met transparant deksel		Kunststof doos met transparant deksel : om juwelen en /of stenen uit te stallen. Met blauwe mousse van binnen : 60x60x15 mm	25	1,00 €
104-09	Houten kist met 24 alu potjes		Houten kist met 24 alu potjes van diam 22mm, 16mm hoog Ideaal voor opbergen van fournituren of andere kleine onderdelen	270	10,64 €
104-10	Magazijn voor kleine onderdelen		20 doorzichtige kunststofflesjes met schroefdop op eenhouten dragen 245x80x25mm	400	10,80 €
104-11	Gereedschappen sorteerblok		Stevige gereedschappenblok uit gelakt massief beukenhout. Ideaal voor de bewaring van kleine gereedschappen en zaagbladen. Gatdiameters : 10mm (7x), 12,5mm (5x), 22mm (2x) en 30mm (1x). Duitse fabrikant, afmetingen (HxBxD) 105x95x95mm	570	11,28 €
106	werkbankgereedschap				
106-01	metalen werkkist		Werkkist uit grijs gelakt plaatstaal 215x160x85mm. Inhoud bestaat uit 2 vijseldoosjes met zeef, 2 inzetschalen en 4 ronde alu bekens.	590	76,75 €
106-02	vijseldoosje met filter		Aluminium vijseldoosje met deksel en zeef voor het uitzeven en scheiden van vijsel	90	9,23 €
106-03	werkbankvel		Hoogstaand kwaliteitsvel uit echt zacht leder met aangestikte textielrand voor het bevestigen aan werkblad. Kleur kan variëren tussen grijs en bruin.	700	66,12 €
106-04	Zaagplankje met houder		Zaagplankje met V-gleuf en metalen houder voor werkplank(40mm max). Afmetingen zaagplankje 190x58mm	3	3,20 €
106-05	Zaagplankje		hardhout, totaallengte 135mm, breedte 20mm. Vergemakelijkt het zagen van bvb.ronde voorwerpen. Wordt met 2 schroeven direct op het werkblad bevestigd.	50	1,14 €
106-06	Vijlpen met tas en houder		Houder uit gietijzer voor het bevestigen van de vijlpen aan het werkblad (max. 40mm). De bovenste zijde is geslepen en kan als aambeeld of als aanligvlak voor hete werkstukken gebruikt worden. Afmeting van het geslepen werkvlak 76x66mm. Afmetingen vijlpen 103x45mm	1450	14,46 €
106-07	Vijlpen met houder		Houder uit gietijzer voor het bevestigen van de vijlpen aan het werkblad. Afmetingen vijlpen 120x55mm.	1450	9,50 €
106-08	Vijlpen passend op metalen houder met tas		Afmeting vijlpen : 103x45mm	80	2,66 €
106-09	Houten Vijlpen 120x45mm		Houten Vijlpen : 120 x 55 mm. 100 gr.	100	2,40 €
106-10	Houten Vijlpen 150x60mm		Houten Vijlpen : 150 x 60 mm. 120 gr.	120	2,36 €
106-11	Benchmate BASIC		Dit Benchmate systeem is een uitstekend gereedschap die het werk in de goudsmederij vergemakelijkt en die veel tijd spaart. De bevestigingsplaat - met zwaluwstaartgeleiding - wordt aan de werkbank geschroefd en houdt het basistoestel vast, alsook de vijlpen kan hiermee vastgehouden worden. De instelbare handsteun op het basistoestel zorgt voor een zeker en vermoeingsvrij werken. 1 = Basistoestel 2 = Bevestigingsplaat 3 = Lakplaat 4 = Bevestigingsschroeven 5 = Bevestigingsschroeven 6 = Vervangschroef 7 = Steunbeugel 8 = Vervangspanklemmen	3200	193,29 €
106-12	Benchmate DELUX		Dit Benchmate systeem is een uitstekend gereedschap die het werk in de goudsmederij vergemakelijkt en die veel tijd spaart. De bevestigingsplaat - met zwaluwstaartgeleiding - wordt aan de werkbank geschroefd en houdt het basistoestel vast, alsook de vijlpen kan hiermee vastgehouden worden. De instelbare handsteun op het basistoestel zorgt voor een zeker en vermoeingsvrij werken. 1 = Basistoestel 2 = Bevestigingsplaat 3 = Lakplaat 4 = Bevestigingsschroeven 5 = Bevestigingsschroeven 6 = Vervangschroef 7 = Steunbeugel 8 = Vervangspanklemmen 9 = Sleutel 10 = Scharnierarm	3200	252,76 €

106-13	Benchmate PLUS		Dit Benchmate systeem is een uitstekend gereedschap die het werk in de goudsmederij vergemakkelijkt en die veel tijd spaart. De bevestigingsplaat - met zwaluwstaartgeleiding - wordt aan de werkbank geschroefd en houdt het basistoestel vast, alsook de vijlpen kan hiermee vastgehouden worden. De instelbare handsteun op het basistoestel zorgt voor een zeker en vermoeiingsvrij werken. 1 = Basistoestel 2 = Bevestigingsplaat 3 = Lakplaat 4 = Bevestigingsschroeven 5 = Bevestigingsschroeven 6 = Vervangschroef 7 = Steunbeugel 8 = Vervangspanklemmen 9 = Sleutel 10 = Scharnierarm 11 = Vijlpen 12 = Soldeerplaat 13 = Soldeerklem, breed	4900	301,04 €
106-14	Ringklem voor Benchmate		Met deze ringklem kunnen ringen via de binnenkant vastgehouden worden en is een uitbreiding van de andere functies van de Benchmate. Heel goed geschikt voor het zetten.	1290	57,34 €
108	Boeken				
108-01	Praktijk goudsmiden 1 : Platinasmeden		72 bladzijden, 212 afbeeldingen, engels/duits. De volledige geschiedenis van het edelmetaal Platina - van winning tot bewerking. Geen ander metaal behoeft zo'n inspanning, vakkennis en geduld. De vele foto's illustreren duidelijk de verwerking van dit metaal. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-02	Praktijk goudsmiden 2 : modeleren en boetseren		74 bladzijden, 230 afbeeldingen, engels/duits. Modelleren en boetseren wordt duidelijk gemaakt adh van de vele foto's en met de nieuwste technieken. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-03	Praktijk goudsmiden 3 : zettingen		69 bladzijden, 220 afbeeldingen, engels/duits. Getoont wordt het monteren van het sieraad, de mogelijke fouten bij het gieten van edelmetalen als bij het herstellen van Chaton- en andere zettingen. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-04	Praktijk goudsmiden 4 : monteren, verbinden, galvanik		80 bladzijden, 215 afbeeldingen, engels/duits. Getoont wordt o.a. In verschillende richtingen bewegende scharnierverbindingen met verschillende technieken. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-05	Praktijk goudsmiden 5 : monteren, sluitingen		80 bladzijden, 249 afbeeldingen, engels/duits. Getoont wordt het maken van verschillende sluitingen :staaf-, kogel-, kastenslot, enz... Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-06	Praktijk goudsmiden 6 : Palladium		80 bladzijden, 251 afbeeldingen, engels/duits. Getoont wordt o.a. Soldeertechnische finesses met Palladium, Palladiumlegeringen met fijnoud, herstelling van een broche. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-07	Praktijk goudsmiden 7 : Zilvermeden deel 1		90 bladzijden, 281 afbeeldingen, engels/duits. Dit boek toont een concept waarmee men op eenvoudige wijze ook gecompliceerde technieken direct en praktisch uitproberen kan. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-08	Praktijk goudsmiden 8 : Zilvermeden deel 2		72 bladzijden, 218 afbeeldingen, engels/duits. Dit boek toont op een overzichtelijke manier hoe de arbeidstappen en hulpmiddelen optimaal ingezet kunnen worden. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-09	Praktijk goudsmiden 9 : nieuwe technieken en hulpmiddelen		80 bladzijden, 259 afbeeldingen, engels/duits. Warmtestop-pasta - lichtlijst - bieronderzetter - een alternatief voor buigtechniek. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-10	Praktijk goudsmiden 10 : nieuwe technieken		84 bladzijden, 285 afbeeldingen, engels/duits. Laserlassen, Pulse-Plating-verwerking, nieuwe technieken zoals kleurige accenten bij Platinaverwerking. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-11	Praktijk goudsmiden 11 : Colorit		80 bladzijden, 257 afbeeldingen, engels/duits. Omvangrijke informatie over het nieuwe verbindingsmateriaal "Colorit". In het tweede deel, tips en nieuwe technieken. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-12	Praktijk goudsmiden 12 : drijven en inlegwerk		88 bladzijden, 303 afbeeldingen, engels/duits. Alle informatie over drijven van edelmetaal. Bewerkingsvoorbeelden voor : dasspeld, kastmotief, oorsteker, broche. Inbrengen van figuren : manchetknop, zilverarmband, hanger. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
108-13	Praktijk goudsmiden 13 : granuleren en niello werk		84 bladzijden, 285 afbeeldingen, engels/duits. Een spraakmakende techniek, grondige uiteenzetting en herstelling van granulaatmaterialen, verschillende varianten in ontwerp. Niello werk - een kleurgevende techniek - recepten voor de aanmaak van niellopoeders, contrastgevende mogelijkheden. Afmeting 295x210, met kartonkaft.	410	29,79 €
110	diamant gereedschappen				
110-01	Diamantvijlen, 10 st. 140mm, Korrelklasse midden/K150		Set diamantvijlen in gereedschapstaal met heel scherpe kantprofielen, totale lengte 140mm, homogene diamantbezetting, galvanische binding van de diamanten, een gegarandeerde hoge standtijd en heel zuiver vijlbeeld, PVC handvat. Vijlenprofielen : vlak, half rond, vierkant, driehoekig, vlakke spits, rond, vlak ovaal, mes, spits ovaal, dakprofiel. Met diamantenpoeder bezet over een lengte van 50mm.	110	8,51 €
110-02	Handvijlen, diamantbezet, 5 stuks 180mm		5 handvijlen met galvanische diamantbezetting en kunststofhandvat. Totale lengte ca. 320mm Lengte bezet met diamant ca. 180mm Korrel 120micrometer, medium-grof Afmetingen : Vlakvijl 200x20x5mm Halfronde vijl 200x23x6mm Vierkantvijl 200x8mm Driekantvijl 200x12mm	800	41,84 €
110-03	Handvijl ruitvorm, diamantbezet		homogeen bezette diamantvijl. Door de scherpe ruitvorm ideaal geschikt voor het scherp en, slijpen van frezen, zaagbladen, draaistaal, enz..., totale lengte 210mm, lengte met diamant bezet 90mm, doorsnede 20x3 mm	80	10,16 €

110-04	Diamant rifeelvijlen 10 stuks		10 rifeelvijlen in hele goede kwaliteit met galvanisch gebonden diamantbezetting. Om te vijlen waar andere vijlen niet aan kunnen. Totale lengte 180mm, schacht 3mm	150	13,30 €
110-05	Vlakke diamantvijl		homogeen bezette diamantvlakvijl, ook met diamant bezet aan de zijden, totale lengte 210mm, lengte met diamant bezet 100mm, doorsnede 24x3 mm	130	9,98 €
110-06	Set diamantfrezen 20 stuks		Set met 20 diamantfrezen. Kopvormen : cilindrisch, conisch, wals, kogel, spits, wiel, kegel, knop. Schachtdiameter 2,34	100	7,89 €
110-07	Set diamantfrezen 8 stuks		8-delig diamantfrezen set met grote kop, ideaal voor afwerking van de ringbinnenkant, schacht 2,34mm	60	6,19 €
110-08	50 diamantfrezen tot diam. 16mm		Set met 50 diamantfrezen, galvanisch gebonden diamanten. Schachtdiameter 3,17mm. De grootste kopdiameter bedraagt 16mm	340	38,69 €
110-09	Diamantpolijster, midden : Spits / 4 x 13mm		korrelklasse : midden	40	6,65 €
110-10	Diamantpolijster, midden : Wiel / 11 x 2mm		korrelklasse : midden	40	6,65 €
110-11	Diamantpolijster, midden : Wiel / 11 x 4mm		korrelklasse : midden	40	13,40 €
110-12	10 Diamant snijschijven		10 diamant snijschijven met 10 schachten diam. 2,34mm met schroef. Schijven met diameter 16 tot 40mm. Schijvendikte 0,6 tot 1,2mm	180	28,88 €
110-13	Diamant spiraalboor	0,8	Met diamant bezette spiraalboor. Totale lengte ca. 44mm. Schachtdiameter 2,34mm. Verpakt per stuk	30	3,50 €
		0,9		30	3,50 €
		1		30	3,50 €
		1,2		30	3,50 €
		1,4		30	3,50 €
		2		30	3,50 €
110-14	Diamant klokboren	2,5	Diamantklokboren voor het boren van grote gaten in harde materialen zoals glas, edelstenen, graniet. Het boren moet zonder druk gebeuren. Koeling met water geeft een beduidend hogere standtijd. Schachtdiameter 2,34mm	10	4,50 €
		3		10	3,38 €
		4		15	3,74 €
		5		15	4,68 €
		6		20	5,36 €
		7		20	5,98 €
		8		40	6,50 €
110-15	Diamant polijst pasta 0,5-40ym	0,5	Oliegebonden polijstpastamet synthetische diamanten voor alle polijst en slijpwerken aan harde materialen zoals keramiek, glas, metalen, mineralen, en gehard staal. Nauwkeurige doseerbaarheid door kleine spuitneus. Inhoud 5 gram. Het kleur is afhankelijk van de korrelgrootte. 1ym=1/1000mm	60	5,63 €
		2,5		60	5,63 €
		5		60	5,63 €
		10		60	5,63 €
		20		60	5,63 €
		40		60	5,63 €
110-16	Set ruimers diamantbezet		Diamantbezette ruimers voor het vergroten van boringen in parels en in harde materialen zoals keramiek, steen, glas, etc... 2 ruimers groot en klein, 1 ruimer 45°, 1 ruimer 90° voor het bewerken van de boorranden. Kunststof handvat, totale lengte ca. 90 - 120mm	40	7,39 €
110-18	Pneumatische graveerstift met diamantpunt		Pneumatische graveerstift met diamantpunt : u krijgt een optisch effect alsof het juweel volgezet is met vele kleine diamantjes. Ook ideaal voor handgravuren geschikt. De slagkracht van de diamantspits kan staploos ingesteld worden. De diamantspits is verwisselbaar en is als vervangstuk leverbaar. Het toestel werkt met perslucht in drukbereik van 5 - 6 bar.	500	81,25 €
110-19	Vervangdiamantpunt		Vervangdiamantpunt voor graveerstift	5	24,38 €
112	zetten/graveren/ciseleren				
112-01	Grifaandrukker / zetpootje A		Geharde grifaandrukker, vlakke kop met gepolijst kopvlak. Totale lengte 65mm	20	12,56 €
112-02	Grifaandrukker / zetpootje B		Geharde grifaandrukker, afgeronde kop met gepolijst kopvlak. Totale lengte 65mm	20	12,26 €
112-03	Grifaandrukker / zetpootje C		Geharde grifaandrukker, dubbelzijdig met gepolijst kopvlak. Totale lengte 65mm	20	11,66 €
112-04	Grifaandrukker / zetpootje D		Geharde grifaandrukker, aandrukker met gepolijst kopvlak. Totale lengte 65mm	20	12,41 €
112-05	Grifaandrukker / zetpootje E		Geharde grifaandrukker, met rechte ril met gepolijst kopvlak. Totale lengte 65mm	20	12,34 €
112-06	grifaandrukker / zetpootje ongevormd		Geharde Aandrukker / zetpootje die op de gewenste vorm geslepen kan worden voor het speciale aandrukken. Staaldoorsnede 4,2 x 4,2mm. Totale lengte 47mm	21	3,75 €
112-07	grifaandrukker / zetpootje hol		Geharde Aandrukker / zetpootje met op de kopse zijde een konische gleuf ingebracht. Staaldoorsnede 4,2 x 3,0mm. Totale lengte 42mm. Import	23	2,10 €
112-08	zetstaal / zetpootje bol		Geharde Aandrukker / zetpootje met de kopse zijde bol uitgevoerd. Staaldoorsnede 4,2 x 3,0mm. Totale lengte 42mm. Import	22	2,10 €
112-09	zetstaal / zetpootje met gleuf		Geharde Aandrukker / zetpootje met op de kopse zijde een smalle gleuf ingebracht. Staaldoorsnede 4,2 x 3,0mm. Totale lengte 42mm. Import	23	2,10 €
112-10	Millegriffes	Nr. 1	gereedschap voor het aanbrengen van decoraties op juwelen en rondzettingen. Geleverd per stuk en per maat	20	8,60 €
		Nr. 2		20	8,60 €
		Nr. 3		20	8,60 €
		Nr. 4		20	8,60 €
		Nr. 5		20	8,60 €
		Nr. 6		20	8,60 €
		Nr. 7		20	8,60 €
		Nr. 8		20	8,60 €
		Nr. 9		20	8,60 €
		Nr. 10		20	8,60 €

112-15	Set Greinendraaiers 12 st.		12 Greinendraaiers met houten heft in een kunststofdoos. Elke greinendraaier is met z'n grootte gekenmerkt. Afmetingen 0,3 tot 0,85mm. Professionele uitvoering.	150	11,71 €
112-16	Set Greinendraaiers 23 st.		23 Greinendraaiers met houten heft in een kunststofdoos. Elke greinendraaier is met z'n grootte gekenmerkt. Afmetingen 0,25 tot 1,35mm. Professionele uitvoering.	150	18,16 €
112-17	Fions / Greinendraaier-vormer		wordt gebruikt voor het bijwerken van gebruikte greinendraaiers. Gehard en gepolijst staal. Voor het bijwerken wordt de greinendraaier op de passende spits geplaatst en door een korte slag terug in vorm gebracht. Afmeting grondplaat : diam. 50mm	200	21,60 €
112-18	Set steenaandrukkers		18 steenaandrukkers uit gehard staal. Voor het aandrukken en zetten van Chatonzettingen. Diameter 1 tot 7mm. Levering met houten heft in houten kistje.	350	37,19 €
112-19	chatonopener		voor het verwijderen van stenen uit zettingen	50	4,30 €
112-23	Universele graveerkogel : diam. 130mm + 34-delig set		Verchroomde graveerkogel met draaiverstelling en klemverstelling. De centrale verstelbare spanbekken zijn voorzien van opnameboringen waarop de verschillende toebehoren passen. Levering bevat eveneens : Gummikussen, Spansleutel, 34 delig toebehorenset. Totaalgewicht : ca. 8,5kg	10000	200,12 €
112-24	Universele graveerkogel : diam. 130mm		Verchroomde graveerkogel met draaiverstelling en klemverstelling. De centrale verstelbare spanbekken zijn voorzien van opnameboringen waarop de verschillende toebehoren passen. Levering bevat eveneens : Gummikussen, Spansleutel Totaalgewicht : ca. 8kg	10000	89,00 €
112-25	Graveerkogel : diam. 130mm	engraving ball	Gelakte gietijzere graveerkogel (5,7kg) met klemverstelling en spansleutel. Lederkussen is apart te bestellen	9000	81,46 €
		leather support		1000	39,57 €
112-30	Graveersteker vlak (Nr. / steekbreedte)	Nr. 1 / 0,2mm	Gereedschapsmaker : F. Dick Materiaal : Gereedschapstaal Specificatieblad op aanvraag	20	6,59 €
		Nr. 2 / 0,4mm		20	6,59 €
		Nr. 3 / 0,6mm		20	6,59 €
		Nr. 4 / 0,8mm		20	6,59 €
		Nr. 5 / 1,0mm		20	6,59 €
		Nr. 6 / 1,2mm		20	6,59 €
		Nr. 8 / 1,6mm		20	6,59 €
		Nr. 10 / 2,0mm		20	6,59 €
		Nr. 12 / 2,4mm		20	7,37 €
		Nr. 15 / 3,0mm		20	7,37 €
		Nr. 20 / 4,0mm		20	7,37 €
112-31	Graveersteker ovaal (Nr. / HxB)	Nr. 2 / 3,7x1,7mm	Gereedschapsmaker : F. Dick Materiaal : Gereedschapstaal Specificatieblad op aanvraag	20	7,96 €
		Nr. 4 / 4,5x2,1mm			7,96 €
		Nr. 6 / 5,3x2,7mm			7,96 €
112-32	Graveersteker spits (Nr. / rugbreedte)	Nr. 0 / 1,5mm	Gereedschapsmaker : F. Dick Materiaal : Gereedschapstaal Specificatieblad op aanvraag	20	7,73 €
		Nr. 1 / 1,75mm		20	7,73 €
		Nr. 2 / 2,0mm		20	7,73 €
		Nr. 3 / 2,25mm		20	7,73 €
		Nr. 4 / 2,5mm		20	7,73 €
		Nr. 5 / 2,75mm		20	7,73 €
		Nr. 6 / 3,0mm		20	7,73 €
112-33	Graveersteker facet (Nr. / rugbreedte)	Nr. 0 / 0,8mm	Gereedschapsmaker : F. Dick Materiaal : Gereedschapstaal Specificatieblad op aanvraag	20	7,96 €
		Nr. 1 / 1,2mm		20	7,96 €
		Nr. 2 / 1,6mm		20	7,96 €
		Nr. 3 / 2,0mm		20	7,96 €
112-34	Graveersteker mes (Nr. / rugbreedte)	Nr. 1 / 1,75mm	Gereedschapsmaker : F. Dick Materiaal : Gereedschapstaal Specificatieblad op aanvraag	20	9,10 €
		Nr. 3 / 2,25mm		20	9,10 €
		Nr. 5 / 3,0mm		20	9,10 €
112-35	Graveersteker bol (Nr. / steekbreedte)	Nr. 1 / 0,2mm	Gereedschapsmaker : F. Dick Materiaal : Gereedschapstaal Specificatieblad op aanvraag	20	7,90 €
		Nr. 2 / 0,4mm		20	7,90 €
		Nr. 3 / 0,6mm		20	7,90 €
		Nr. 4 / 0,8mm		20	7,90 €
		Nr. 5 / 1,0mm		20	7,90 €
		Nr. 6 / 1,2mm		20	7,90 €
		Nr. 8 / 1,6mm		20	7,90 €
		Nr. 10 / 1,8mm		20	7,90 €
112-40	Set graveerstekers import		Prijgunstig set van 6 graveerstekers uit gereedschapstaal in importkwaliteit voor de hobbygoudsmid. Lengte zonder heft ca. 75mm. Met houten handvat gemonteerd.	140	13,00 €
112-43	Houten heft voor graveersteker : vorm A		Hoogte 45mm, diameter 37mm	40	0,48 €
112-44	Houten heft voor graveersteker : vorm B		Hoogte 55mm, diameter 37mm	40	0,48 €
112-45	Houten heft voor graveersteker : vorm C		Hoogte 26mm, diameter 31mm	40	0,48 €
112-46	Houten heft voor graveersteker : vorm D		Hoogte 43mm, diameter 33mm	40	0,48 €
112-47	Houten heft voor graveersteker : vorm E		Hoogte 43mm, diameter 30mm	40	0,48 €
112-48	Houten heft voor graveersteker : vorm F		Hoogte 55mm, diameter 35mm	40	0,48 €
112-49	Houten heft voor graveersteker : vorm G		Hoogte 55mm, diameter 33mm	40	0,48 €
112-50	Set houten heften voor graveerstekers		14 stuks, gelakt met metaalring. Van elk 2 stuks van vorm A tot vorm G	210	5,95 €

112-55	Manuele houder voor scherpen graveerpen		Manuele houder : Scherper voor graveerpen	40	4,50 €
112-56	Rubberen voet voor pekbol : klein		Rubberen voet voor Diepe gietijzeren pekbol tot diameter 150 mm. Diameter van rubberen voet = 130mm	400	4,00 €
112-57	Rubberen voet voor pekbol : groot		Rubberen voet voor gietijzeren pekbol tot diameter 200 mm. Diameter van rubberen voet = 200mm	800	5,50 €
112-58	Pekbol	150mm	Diepe gietijzeren pekbol voor zetten, drijven en ciseleren	1300	13,00 €
		200mm		3000	20,00 €
112-60	waspik zwart		Wastip op metalen stift voor het uitnemen en zetten van edelstenen. Totale lengte ca. 57mm.	30	2,08 €
112-65	Tamponstaal : 20 of 10 stuks / diam.	20/0,3	Tamponstaal in gehard en ontlaten uitvoering. De stalen staafjes zijn ook zeer goed geschikt voor het maken van kleine gereedschappen. Lengte : 110mm / Per 20 of 10 stuks volgens de gekozen diameter.	30	4,75 €
		20/0,4		30	4,75 €
		20/0,5		30	4,75 €
		20/0,6		30	4,75 €
		20/0,7		30	4,75 €
		20/0,8		30	4,75 €
		20/0,9		30	4,75 €
		20/1,0		30	5,10 €
		20/1,1		30	5,10 €
		20/1,2		30	5,10 €
		20/1,3		30	5,10 €
		20/1,4		30	5,10 €
		20/1,5		30	5,10 €
		20/1,6		30	5,10 €
		20/1,7		30	5,10 €
		20/1,8		30	5,10 €
		20/1,9		30	5,10 €
		20/2,0		40	5,59 €
		20/2,1		40	5,59 €
		20/2,2		40	5,59 €
		20/2,3		40	5,59 €
		20/2,4		40	5,59 €
		20/2,5		40	5,59 €
		20/2,6		40	5,59 €
		20/2,7		40	5,59 €
		20/2,8		40	5,59 €
		20/2,9		40	5,59 €
		10/3,0		40	2,93 €
		10/3,1		40	2,93 €
		10/3,2		40	2,93 €
112-70	Montagehulp voor zettingen		Montage en soldeerhulp voor Chatons (zettingen) met 5 vormstukken in 3 verschillende groottes voor het aanmaken van Chatons met 4 en 8 draden. Maximale draaddiameter is 1mm. De draden kunnen na de montage (afbeelding 4) met een binnen of buitenring samengesoldeerd worden. Het geheel wordt geleverd in een houten kist	300	20,70 €
112-71	ciseleerlak / zettlerslak 2000gr.	black - soft	Gewicht 2000gr.	2150	24,21 €
		red - hard		2150	24,21 €
112-72	ciseleerlak / zettlerslak 1000gr.	black - soft	Platen met een gewicht van ca. 1000gr.	1200	11,06 €
		yellow - hard		1200	11,19 €
112-73	kitstok	30mm	Kitstok uit hardhout met een lengte van ca. 160mm.	50	4,81 €
		40mm		60	5,35 €
		50mm		70	6,23 €
112-80	Ringgraveermachine		Ringgraveermachine geleverd met diamant en letterschijf. Alle types van ringen worden via 3 klauwen gecentreerd. Gemakkelijk in gebruik. Schriftgrootte 2,2mm. De letterschijf is aan beide zijden met letters en cijfers uitgevoerd (ene zijde blokletters, andere zijde cursief). Geleverd met 6 messingringen en set gereedschappen. Afmetingen (HxDxB) 400x210x170mm, gewicht 7 kg	20000	602,64 €
112-81	Pantograaf / Graveermachine		Deze compacte graveermachine is ideaal voor bedrijven met een beperkte werkruimte en is zeer gebruiksvriendelijk dankzij de mogelijkheid om uw gravures automatisch te centreren. Het is geschikt voor bijna alle graveertoepassingen en in het bijzonder voor kleine voorwerpen zoals naamplaatjes, badges, machineplaatjes en kleine juwelen, maar ook voor: Platen van onbeperkte lengte met een max. hoogte van 135 mm. Voorwerpen met een max. dikte van 45 mm. Kenmerken: 25 verkleiningsfactoren mogelijk tussen 1/2 tot 1/7 Zwenkbare graveerarm Maximale spancapaciteit tussen de spanklem: 140 mm De spanklem kan 360° roteren Maximaal graveerbereik van 76 x 203 mm bij een reductie van 1/2 Sjablonetafel van 150 x 405 mm met de mogelijkheid om meerdere sjabloonhouders te monteren 3,17 mm freeshouder voorzien van een diepteregeling Afmetingen: 580 x 510 x 280 mm. Netto gewicht: 11 kg	15000	710,00 €
112-82	Electrisch graveertoestel		Eenvoudig Graveertoestel voor het aanbrengen van tekeningen, gravuren in metaal. 220 V / 50 Hz / 15 W	600	10,50 €
114	Vijlen				
114-01	Precisie handvijl : vlakstomp 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 16x4mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet / Cut4 = extreem zoet	90	8,51 €
		Cut 2		90	8,99 €

		Cut 3		90	10,47 €
		Cut 4		90	11,98 €
114-02	Precisie handvijl : vlakstomp 200mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 21,3x4,8mm / lengte 200mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	11,65 €
		Cut 2		90	12,57 €
		Cut 3		90	12,97 €
		Cut 4		90	14,72 €
114-03	Precisie handvijl : mes 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 17,9x3,5mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	14,53 €
		Cut 2		90	15,89 €
		Cut 3		90	16,76 €
114-04	Precisie handvijl : barret 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 15,5x3,5mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	13,94 €
		Cut 2		90	14,53 €
		Cut 3		90	15,25 €
114-05	Precisie handvijl : vogeltong 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 14,8x5mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	24,06 €
		Cut 2		90	24,66 €
		Cut 3		90	26,26 €
114-06	Precisie handvijl : rond 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : diam. 5,8mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	7,94 €
		Cut 2		90	8,50 €
		Cut 3		90	9,89 €
114-07	Precisie handvijl : vierkant 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 5,5mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	10,36 €
		Cut 2		90	10,70 €
		Cut 3		90	11,88 €
114-08	Precisie handvijl : driekant 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 10,3mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	10,94 €
		Cut 2		90	11,45 €
		Cut 3		90	12,05 €
114-09	Precisie handvijl : half rond hoog 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Deze ringvijl is speciaal ontworpen voor het bewerken van de binnenzijde van ringen. Door de hoge bolle vorm is er geen gevaar dat de zijanten van de vijl de ring beschadigt. Afmetingen : 15,1x4,7mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	21,35 €
		Cut 2		90	22,34 €
		Cut 3		90	23,32 €
114-10	Precisie handvijl : smal half rond 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 12,7x3,5mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	19,61 €
		Cut 2		90	21,82 €
		Cut 3		90	22,03 €
114-11	Precisie handvijl : half rond 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 18x5,5mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	17,43 €
		Cut 2		90	18,57 €
		Cut 3		90	19,47 €
114-12	Precisie handvijl : stift 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 7,7x2,7mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	10,18 €
		Cut 2		90	11,03 €
		Cut 3		90	12,35 €
114-20	handvijl : vlakstomp 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 16x4mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	3,40 €
		Cut 2		90	3,51 €
		Cut 3		90	3,63 €
114-21	handvijl : vlakstomp 200mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 20x5mm / lengte 200mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	3,87 €
		Cut 2		90	4,06 €
		Cut 3		90	4,48 €
114-22	handvijl : driekant 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 11mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	4,17 €
		Cut 2		90	4,36 €
		Cut 3		90	4,63 €
114-23	handvijl : vierkant 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 6,3mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	3,70 €
		Cut 2		90	3,77 €
		Cut 3		90	4,17 €
114-24	handvijl : half rond 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 16x5mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	5,44 €
		Cut 2		90	5,83 €
		Cut 3		90	5,90 €

114-25	handvijl : rond 150mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : diam. 6,3mm / lengte 150mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	90	3,17 €
		Cut 2		90	3,21 €
		Cut 3		90	3,47 €
114-29	handvijl : set van 15 stuks		15 goede kwaliteitsvijlen van Duitse Fabrikant F. Dick. Het set bestaat uit Cut1,2 en 3 van volgende vormen met lengte 150mm: vlak, driekant, vierkant, halfrond en rond	1200	61,11 €
114-30	Houten heft voor handvijlen	80mm	Gelakt houten handvat met metaalring. Een nieuw, niet voorgeboord vijlhandvat wordt trapsgewijs geboord om zo een stevige opname van de konische pen te bekomen. Na het boren, kan het handvat op de pen gedrukt worden, door draaien iets steviger vastzetten en uiteindelijk dmv een houten hamer stevig vastgeklapt. Lengte is opgegeven met metalen ring inbegrepen	20	0,35 €
		100mm		40	0,41 €
		120mm		60	0,46 €
114-40	Precisie naaldvijl vlakstomp 160mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 5,4x1,2mm / lengte 160mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	20	4,05 €
		Cut 2		20	4,05 €
		Cut 3		20	4,05 €
114-41	Precisie naaldvijl rond 160mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 2,9mm / lengte 160mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	20	4,94 €
		Cut 2		20	4,94 €
		Cut 3		20	4,94 €
114-42	Precisie naaldvijl barret 160mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 5,1x1,8mm / lengte 160mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	20	4,58 €
		Cut 2		20	4,58 €
		Cut 3		20	4,58 €
114-43	Precisie naaldvijl vlakspits 160mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 5,4x1,2mm / lengte 160mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	20	4,58 €
		Cut 2		20	4,58 €
		Cut 3		20	4,58 €
114-44	Precisie naaldvijl driekant 160mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 3,8mm / lengte 160mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	20	4,77 €
		Cut 2		20	4,77 €
		Cut 3		20	4,77 €
114-45	Precisie naaldvijl vierkant 160mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 2,4mm / lengte 160mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	20	4,77 €
		Cut 2		20	4,77 €
		Cut 3		20	4,77 €
114-46	Precisie naaldvijl halfrond 160mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 5,6x1,7mm / lengte 160mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	20	5,38 €
		Cut 2		20	5,38 €
		Cut 3		20	5,38 €
114-47	Precisie naaldvijl mes 160mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 5,4x1,5mm / lengte 160mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	20	5,45 €
		Cut 2		20	5,45 €
		Cut 3		20	5,45 €
114-48	Precisie naaldvijl vogeltong 160mm	Cut 1	Duitse Fabrikant : F. Dick Afmetingen : 5,1x2mm / lengte 160mm Kap : Cut1 = basterd / Cut2 = halfzoet / Cut 3 = zoet	20	5,28 €
		Cut 2		20	5,28 €
		Cut 3		20	5,28 €
114-50	Set van 12 precisie naaldvijlen 180mm		Duitse fabrikant : F. Dick 12 precisie naaldvijlen met een lengte van 180mm in Cut 2 (halfzoet). Het set bestaat uit volgende vormen : vlakstomp, rond, barett, vlakspits, driekant, vierkant, halfrond, mes, vlakstomp/ronde kanten, vlakspits/ronde kanten, ovaal, vogeltong. Geleverd in een kunststoftas	200	73,23 €
114-51	Set van 12 naaldvijlen 140mm halfzoet		12 economische naaldvijlen met een lengte van 140mm in Cut 2 (halfzoet). Het set bestaat uit volgende vormen : vlakstomp, rond, barett, vlakspits, driekant, vierkant, halfrond, mes, vlakstomp/ronde kanten, vlakspits/ronde kanten, ovaal, vogeltong. Geleverd in een kunststoftas	200	8,95 €
114-52	Set van 12 naaldvijlen 140mm heel grof		12 economische naaldvijlen met een lengte van 140mm in cut 00 (grof). Het set bestaat uit volgende vormen : vlakstomp, rond, barett, vlakspits, driekant, vierkant, halfrond, mes, vlakstomp/ronde kanten, vlakspits/ronde kanten, ovaal, vogeltong. Geleverd in een kunststoftas	200	6,50 €
114-55	Schroefkop handvat voor naaldvijlen		kunststof handvat voor naaldvijlen, met een schroefkop voor het vastzetten van de naaldvijl. Lengte 85mm	30	1,90 €
114-56	Schroefkop handvat voor naaldvijlen		kunststof handvat voor naaldvijlen, met een schroefkop voor het vastzetten van de naaldvijl. Lengte 85mm	30	1,50 €
114-60	Riffelvijlen grof: set van 12 stuks		Riffelvijlen : set van 12 stuks in een kunststofhoes : 14cm lang. Economische uitvoering, import	170	9,50 €
116	Galvanisatie				
116-01	Stiftgalvaniseertoestel, Rhodnette		Dit toestel is speciaal ontworpen voor het plaatselijk galvaniseren van juwelen. Met dit toestel creëert men op eenvoudige wijze een bi-color effect. Standaard uitvoering : transfo + elektrodenstift met platinacontact + 1 kontaktkabel met klem + 1 glazen potje voor elektrolyt+ 5 vervangfeutre voor elektrodenstift . 220V, 160 x 200mm (breedte x diepte), gewicht: 0,7kg	700	315,00 €
116-02	Elektrodenstift	black	Aanvulling of vervang elektrodenstift met 1,2gr Platinadraad voor Rhodnette.	100	81,00 €

		red		100	81,00 €
		yellow		100	81,00 €
116-04	Kontaktklem		Kontaktklem voor Galvaniseertoestel Rhodinette	30	24,90 €
116-05	Vervangfeutre		Vervangfeutre voor Rhodinette. Normale uitvoering, 5 stuks	10	0,78 €
116-06	Vervangfeutre fijn		Vervangfeutre voor Rhodinette. Fijne uitvoering, 3 stuks	10	2,76 €
116-07	Elektrolytpotje	black	Aanvulling of vervangpotje in glas voor Galvaniseertoestel Rhodinette. Voor het bewaren van elektrolytvoeistof	50	8,39 €
		red		50	8,39 €
		yellow		50	8,39 €
116-08	Kontaktplaat		Kontaktplaat voor Galvaniseertoestel Rhodinette	140	20,48 €
116-20	stiftgalvaniseertoestel		Dit toestel is speciaal ontworpen voor het plaatselijk galvaniseren van juwelen. Geleverd met 1 pen. Kost voor extra pen = 55 Euro / Kost voor extra tips = 0.4 Euro	400	145,00 €
118	Hamers				
118-01	Bankhamer : 45gr		Bankhamer : klein 50mm: 45gr / import	45	1,95 €
118-02	Bankhamer : 80gr		Bankhamer : medium 55mm: 80 gr / import	80	2,10 €
118-03	bankhamer DIN 1041	100gr	Zuiver afgewerkt volgens DIN 1041 zwart uitgevoerd. Stevige steel.	180	2,54 €
		200gr		260	2,94 €
		300gr		480	3,55 €
		400gr		600	4,16 €
		500gr		700	4,77 €
		600gr		780	5,47 €
		800gr		1000	6,18 €
		1000gr		1290	7,49 €
		1500gr		1900	9,38 €
118-04	Bolkophamer Antilope	1 oz (30g)	wordt ook bolkophamer genoemd. Wordt onder meer gebruikt voor het bewerken van plaatwerk, vooral om holle vormen in plaatwerk te kloppen. Duitse leverancier, merk "Antilope"	85	4,50 €
		2 oz (60g)		110	5,20 €
		4 oz (120g)		220	7,20 €
118-05	Ciseleerhamer Antilope	25x55	Zuiver afgewerkt en verchroomd. Duits merk "Antilope"	180	9,50 €
		28x60		190	10,60 €
118-06	Ciseleerhamer : 25mm		Ciseleerhamer : 25mm : in gepolijst staal met houten steel : diam 25x55mm / Import	185	6,50 €
118-07	Ciseleerhamer : 28,5mm		Ciseleerhamer uit gepolijst staal met houten steel : diam 28x60mm / Import	210	7,50 €
118-08	goudsmidshamer Antilope		goudsmidshamer met fijn vernikkelde kop, bolle vorm, kop zwart gelakt. Kopafmeting : 90x19mm Zuiver afgewerkte steel met vasthoudzekerheid. Duitse leverancier, merk "Antilope"	220	8,50 €
118-09	Hamerkop voor de goudsmid		Hamerkop voor goudsmid : 75 gr / 70x10mm: rechts op foto	75	5,60 €
118-10	Horlogemakershamer : Zwitserse stijl		Horlogemakershamer : Zwitserse stijl : 63mm kop - 35gr / import	85	3,30 €
118-11	Horlogemakershamer met metalen steel		Horlogemakershamer met metalen steel : 63mm kop - 35 gr / import	120	3,70 €
118-12	Horlogemakershamer : Antilope	7x60mm	Zuiver afgewerkt, Duitse leverancier, merk "Antilope"	60	8,50 €
		11x80mm		100	10,60 €
118-13	smeedhamer bol - rond/vlak		kwalitatieve afwerking. Kopafmeting 25x100mm	370	21,36 €
118-14	smeedhamer rond - vierkant		kwalitatieve afwerking. Kopafmeting 21x131mm. Gewicht 300gr.	400	20,84 €
118-15	smeedhamer bol - bol		kwalitatieve afwerking. Kopafmeting 21x145mm. Gewicht 300gr.	380	20,28 €
118-20	Houten Hamer 50x100		Houten Hamer : totale lengte 260 mm. Lengte van de kop 100mm . Diameter : 51 mm	275	3,77 €
118-25	Nylon Hamer : kop 25 mm		Nylon Hamer : kop 25 mm / import	600	3,40 €
118-26	Nylon Hamer : kop 38 mm		Nylon Hamer : kop 38 mm / import	600	3,40 €
118-27	kunststofhamer 27x90		De kleur van de kunststof kan volgens beschikbaarheid tss rood en geel variëren	160	5,43 €
120	Handgereedschappen				
120-01	Driehoekige schraper		Driehoekige schraper met 77mm lang verchroomd handvat. De lengte van de schraper zelf is instelbaar door lossen en vastzetten van spanmoer	60	8,48 €
120-02	Vervangschrapper		bedoeld als vervangstuk voor driehoekige schraper. Lengte 78mm	40	8,40 €
120-03	Gatontbramer		handontbramer in HSS kwaliteit voor het bewerken edelmetalen, hout en kunststoffen.	90	5,33 €
120-04	Handboor		handboor met 2 spanelementen 0-0,5 en 0,5-1,5mm. Totale lengte 190mm	90	4,55 €
120-05	Inspectiespiegel		Spielgeldiameter 22mm, totale lengte 170mm	50	2,38 €
120-06	modeleerset 3 stuks		3 delig set uit edelstaal met zeer slanke spitsen voor het modelleren van was, het knopen van parelkettingen en voor modelbouwers. Geleverd in kunststof. Lengte 140mm	110	3,44 €
120-07	modeleerset 5 stuks		5 delig set uit edelstaal met zeer slanke spitsen voor het modelleren van was, het knopen van parelkettingen en voor modelbouwers. Geleverd in kunststof. Lengte 190mm	250	6,20 €
120-08	Set van 6 steekbeitels		scherpe steekbeitels in roestvrij staal. Lengte 130mm, breedtes van 2mm tot 6mm	250	5,25 €
120-09	ontbramer		Ontbraamtoestel. 13mm zeskantig aluminium handvat omhuld door rode kunststof. Lengte 136mm. Ontbramer is vervangbaar en is uitgevoerd in een slijtvaste en geharde staal.	90	7,80 €
120-10	Puntslag		Chroom-vanadium lichaam met slagpen inductief gehard. Lengte 120mm	90	1,44 €
122	Zijde Rijggaren				
122-01	Zijde rijggaren Griffin Wit	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggaren hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €

		14 / 1,02		20	0,99 €
122-02	Zijde rijggaren Griffin Rosekwarts rose	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-03	Zijde rijggaren Griffin Donker rose	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-04	Zijde rijggaren Griffin Bloedkoraal rose	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-05	Zijde rijggaren Griffin Robijn rood	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-06	Zijde rijggaren Griffin Granaat rood	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-07	Zijde rijggaren Griffin Citroen geel	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-08	Zijde rijggaren Griffin Barnsteen geel	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-09	Zijde rijggaren Griffin Lapis blauw	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-10	Zijde rijggaren Griffin Sodaliet blauw	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €

		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-11	Zijde rijggaren Griffin Lila	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-12	Zijde rijggaren Griffin Turkoois	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-13	Zijde rijggaren Griffin Amethyst	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-14	Zijde rijggaren Griffin Jade groen	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-15	Zijde rijggaren Griffin Malachiet groen	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-16	Zijde rijggaren Griffin Carneool bruin	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-17	Zijde rijggaren Griffin Beige	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-18	Zijde rijggaren Griffin Tijgeroog bruin	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggarens hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €

122-19	Zijde rijggaren Griffin Parelgris	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggaren hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
122-20	Zijde rijggaren Griffin Zwart	1 / 0,35	100% natuurzijde, voelt enorm zacht aan en wordt reeds lang gebruikt door vakmensen in rijgen. De Griffin zijde rijggaren hebben een elegante uitstraling en bestaan in 20 kleuren. Laat zich heel gemakkelijk knopen. Smeltpunt van de zijde ligt op ca. 170°C. Een kaartje bevat 2m zijde inclusief naald.	20	0,99 €
		3 / 0,50		20	0,99 €
		5 / 0,65		20	0,99 €
		7 / 0,75		20	0,99 €
		10 / 0,90		20	0,99 €
		14 / 1,02		20	0,99 €
123	Lederbanden + rubbersnoer				
123-01	Rubbersnoer	2,2	Kleur zwart, met ronde doorsnede. Voor de aangegeven prijs wordt een verpakkingseenheid met een 10m lange rubbersnoer geleverd	50	3,98 €
		3		130	4,90 €
		4		200	7,38 €
123-02	Lederband bordeaux		Zeer soepele lederband uit antilopenleder met een diameter van ca. 1,8mm. Leverbaar in lentes van 1m.	40	1,66 €
123-03	Lederband donkerbruin		Zeer soepele lederband uit antilopenleder met een diameter van ca. 1,8mm. Leverbaar in lentes van 1m.	40	1,66 €
123-04	Lederband groen		Zeer soepele lederband uit antilopenleder met een diameter van ca. 1,8mm. Leverbaar in lentes van 1m.	40	1,66 €
123-05	Lederband natuur		Zeer soepele lederband uit antilopenleder met een diameter van ca. 1,8mm. Leverbaar in lentes van 1m.	40	1,66 €
123-06	Lederband olijf		Zeer soepele lederband uit antilopenleder met een diameter van ca. 1,8mm. Leverbaar in lentes van 1m.	40	1,66 €
123-07	Lederband oranje		Zeer soepele lederband uit antilopenleder met een diameter van ca. 1,8mm. Leverbaar in lentes van 1m.	40	1,66 €
123-08	Lederband zwart		Zeer soepele lederband uit antilopenleder met een diameter van ca. 1,8mm. Leverbaar in lentes van 1m.	40	1,66 €
124	Parelsnoergereedschappen				
124-01	Crimping tang : kleine crimp bead		Deze Crimping tang vormt een gladde crimp en zorgt tevens voor een stevige verbinding van de draaden en de crimp. Door de tang en de crimp kan een afsluiting bekomen worden kleiner dan 2 mm en zich zo in een parelgat verstoppen kan	80	7,26 €
124-02	Crimping tang : midden en grote crimp bead		Deze Crimping tang vormt een gladde crimp en zorgt tevens voor een stevige verbinding van de draaden en de crimp. Door de tang en de crimp kan een afsluiting bekomen worden kleiner dan 2 mm en zich zo in een parelgat verstoppen kan	80	6,60 €
124-03	Spiraaldraad verzilverd / bouillon	0,65	Parelspiraaldraad (Buillon) verzilverd koper, voor de perfecte, professionele afwerking aan de uiteinden van een parelketting. Het snoer is op deze manier beter beschermd tegen wrijving en tegen breken bij sluitingen. Lengte van de draad = 0,7m	40	1,09 €
		0,9		40	1,09 €
		1		40	1,09 €
124-04	Spiraaldraad verguld / bouillon	0,65	Parelspiraaldraad (Buillon) verguld koper, voor de perfecte, professionele afwerking aan de uiteinden van een parelketting. Het snoer is op deze manier beter beschermd tegen wrijving en tegen breken bij sluitingen. Lengte van de draad = 0,45m	40	1,66 €
		0,9		40	2,04 €
		1		40	1,66 €
124-05	Roestvrijstalen rijgdraad, 19 aders	0,3	zeer flexibel met 19 aders per draad. Met transparante nylon ommanteld. Lengte ca. 9,15m	40	6,01 €
		0,45		40	5,78 €
		0,6		50	5,93 €
124-06	Roestvrijstalen rijgdraad, 49 aders	0,3	Hoogflexibel met 49 aders per draad. Met transparante nylon ommanteld. Lengte ca. 9,15m	40	12,50 €
		0,45		40	9,69 €
		0,6		50	8,91 €
124-07	Roestvrijstalen touw	0,27	Hoogflexibel roestvrijstaaldraad zonder afdeklaag met 49 enkeldraden. Ideaal voor het uittrekken van steenkettingen, het maken van colliers of voor technische constructies in modelbouwgebied. Lengte 10m	20	13,25 €
		0,45		30	9,75 €
		0,63		40	10,25 €
		0,9		60	8,45 €
124-08	Crimp bead 925	small	Sterlingsilver 925/-, een eenheid bestaat uit 100 stuks Grootte (mm) klein midden groot Lengte/binnendiam. (mm) 1,8/0,7 2,2/1,0 2,2/1,2 Rijgdraad (mm) 0,25+0,3 0,35+0,45 0,53+0,60	10	7,80 €
		medium		10	7,80 €
		large		10	10,63 €
124-09	Crimp bead 925 verguld	small	Sterlingsilver 925/- verguld, een eenheid bestaat uit 100 stuks Grootte (mm) klein midden groot Lengte/binnendiam. (mm) 1,8/0,7 2,2/1,0 2,2/1,2 Rijgdraad (mm) 0,25+0,3 0,35+0,45 0,53+0,60	10	10,99 €
		medium		10	10,99 €
		large		10	14,78 €
124-10	Rijgnaalden	fine	uiterst flexibele rijgnaalden met opnamelus. 25 stuks in doos fijn = 0,24mm / medium = 0,36mm / grof = 0,50mm	40	3,46 €
		medium		40	3,46 €

			rough		40	3,46 €
124-20	Beadalon rijgplank / sorteerplank			de ideale werkplek voor het rijgen van kralen en het overzichtelijk rangschikken van founituren : 320x210mm	150	3,80 €
125	Lijmen					
125-01	Glasklare lijm			Glasklare lijm -G-S- Hypo Cement- uit USA voor de juwelier, horlogemaker en modelbouwer. Kleeft kunststof, glas, metaal, steen, parels en keramiek. Bijzonder geschikt voor kleven van knooppunten in parelseide, kleven van horlogeglazen en met behulp van de mikorofeine doseernaald van 0,7mm met een boring van 0,3mm ook voor de allerkleinste delen. Gedroogd is de lijm zuiver, laat geen sporen na, kleeft de vingers niet en verstoort niet de oppervlakten. Droogtijd ongeveer 10min. 9gr tube	30	5,06 €
125-02	Lijmpistool			Snel en betrouwbaar kleven van metaal, hout, kunststof, plexiglas, glas, keramiek, stenen, papier, leder, mousse en textiel. Na ca. 2 min. Is de lijm hard, daarvoor zijn kleine positieaanpassingen nog mogelijk. 220 - 240V, PTC hitte-element voor exact 200°C, 3 verschillende uitwisselbare metaalkokers, 4 sticks van 7x100mm, geïntegreerde afstelbaarheid, korte opwarmtijd	350	11,51 €
125-03	Lijmstaaf			12 hetelijmsticks, 7mm diameter, lente 100mm	90	1,56 €
125-04	Schroevenlijm			Kleef en afdichting voor het zekeren van schroefverbindingen tegen lossen door vibratie en slagbelasting. Temperatuurbestendig van -55°C tot +155°C. Met behulp van gereedschap kan men de schroefverbinding terug lossen.	30	7,64 €
125-05	Secondenlijm dunvloeiend			Dunvloeiende secondenlijm, verbindt ongeveer alle materialen. Opbrengen, kort aandrukken en de verkleving is klaar. Koel en donker bewaren. 3gr tube in blisterverpakking.	30	1,38 €
125-06	Universele lijm			UHU alleslijm in kunststofbuis. Kleeft Porcelijn, hout, metaal, glas, Keramiek, Plexiglas, vilt, kurk, stof, papier, ... (niet geschikt voor Styropor). Inhoud 20gr.	40	1,86 €
125-07	2 Komponentenlijm 3000N/cm2			Twee-komponentenlijm uit epoxyharsbasis voor de hoogste belasting, tot 3000 N/cm2. Mengverhouding : binder/verharder = volume 1:1. Bewerkingstijd (oppervlaktehard) ca. 2 uren, na 12 uren volledig vast. Uithardingstijd is temperatuurafhankelijk. De verkleving is slagvast en bestand tegen veroudering en vochtigheid. Inhoud (binder en verharder) 15gr.	50	5,94 €
125-08	2 Komponentenlijm snel uitharden 1300N/cm2			Twee-komponentenlijm uit epoxyharsbasis voor de hoge belasting, tot 1300 N/cm2. Mengverhouding : binder/verharder = volume 1:1. Bewerkingstijd (oppervlaktehard) ca. 5 min. , na 20 min. volledig vast. Ziet er transparant uit. Met mengschotel en spatel. Inhoud (binder en verharder) 35gr.	100	8,53 €
126	Solderen / Lassen					
126-01	Propaan brander			Deze propaanbrander bestaat uit een standaardbranderkop met diameter 19mm, een buigstuk met een lengte van 80mm en een handvat voor propaanogas met spaarvlaminstelling, die zich met een draaiknop laat instellen. Door bediening van de hendel wordt de vlam van min. tot maximaal geregeld. Ingang 3/8" LH voor slang met aansluitkoppeling G3/8 L. Voor gebruik in een bedrijf is een drukverminderaar voorgeschreven.	500	40,98 €
126-02	Handstuk voor propaanbrander			Handstuk met spaarvlaminstelling voor propaanbrander, die zich met een draaiknop laat instellen. Door bediening van de hendel wordt de vlam van min. tot maximaal geregeld. Ingang 3/8" LH voor slang met aansluitkoppeling G3/8 L. Voor gebruik in een bedrijf is een drukverminderaar voorgeschreven.	380	26,54 €
126-03	Buigstuk voor propaanbrander			Buiging voor de verbinding tussen handstuk en branderkop	90	6,19 €
126-04	Branderkop voor fijne vlam	14mm		Smalle vlam branderkop. De max. Temperatuur bedraagt 1650°C	80	7,98 €
		19mm			90	8,25 €
		22mm			110	8,63 €
126-05	Branderkop voor brede vlam	19mm		Branderkop voor brede vlam, zeer goed geschikt voor het smelten van het edelmetaal. Max. Temperatuur bedraagt 1650°C	90	8,25 €
		22mm			110	8,63 €
126-16	Microbrander Proxxon			Kwaliteitsbrander van leverancier Proxxon. Instelbaar gas- en luchttoevoer, temperatuur 1300°C, fijnste vlamvorm voor microfijne arbeid, elektronische startvonk, tankinhoud 50ml, navulbaar met gas voor aanstekers	310	40,65 €
126-17	Penseel soldeerbrander			Gassoldeerbrander in stiftvorm voor kleine lokale solderingen in modelbouw-, goudsmid- en hobbybereik. Navulbaar met gas voor aanstekers. Eén vulling duurt ca. 10 min.. De vlam is regelbaar. Lengte 200mm, diameter 13mm	90	4,23 €
126-20	Propaan drukverminderaar			Drukverminderaar van 0,5 tot 4 bar regelbaar. Draad aan de uitgang is 3/8 L. Met combinatiesluiting voor alle flessenaansluitingen	400	19,90 €
126-21	Terugslagklep voor gas			Volgens TRAC voor gasflessenaafscherming. De montage gebeurt direct na de drukverminderaar.	190	35,50 €
126-25	Propaanslang	2m		Klaar gemaakte propaangasslang volgens DIN 4815. Met messingschroefstuk G3/8L aan ieder uiteinde. Binnendiameter 4mm, buitendiameter 11mm (4x3,5mm)	350	11,55 €
		3m			490	14,03 €
		5m			670	20,35 €
126-27	Vlamstarter			tot ongeveer 3000 ontstekingen, met vlamregeling, niet navulbaar	60	1,22 €
126-28	Lekzoekspray			Voor het snel, trefzeker vinden van scheuren, kleine openingen en ondichte plaatsen aan drukleidingen. Inhoud 400ml.	550	3,50 €
126-29	Titanium soldeerpen			Lengte ca. 180mm	30	4,81 €
126-30	Soldeerpen met houten heft			Lengte ca. 180mm	30	2,10 €
126-35	Houder voor brander			Stabiele uitvoering met hoge stevigheid. Door de zware gietijzeren voet is de houder geschikt voor zware branders. Het bovenste deel bestaat uit een 5mm sterke verchroomde staaldraad. De voetdiameter bedraagt 87mm en de totale hoogte bedraagt 230mm	990	19,07 €
126-36	Houder voor brander			Stabiele uitvoering met hoge stevigheid. Wordt via schroefuiteinde in het houten werkblad geschroefd. Totale hoogte bedraagt 230mm	300	2,85 €
126-36	Houder voor brander			Passend voor alle branderhandstukken, bestaat uit 2mm dikke gelakte staalplaat. Afmetingen (BxH) 38x290mm. De bevestiging gebeurt dmv 2 houtschroeven (niet meegeleverd)	200	2,85 €

126-40	Afkookapparaat, Neacid		Afkookapparaat voor het zuiver maken van edelmetalen na het solderen. De thermostatische sturing van het elektrisch verwarmd apparaat en de daarmee verbonden geringe stroomverbruik zorgen voor een langdurige verwarming van de beits vloeistof. Dubbel geïsoleerde behuizing en vloeistofbad. Deksel en zeef uit zuurbestendige slagvaste polypropyleen. 40/60 Watt en 200/240V. Afmetingen (LxBxH) 180x170x190mm. Gewicht 650gr.	1350	246,61 €
126-41	Afkookapparaat		Afkooktoestel : geschikt om een beitsmiddel op afgestelde temperatuur te houden zonder koken : capaciteit 400ml / 220 V	500	145,00 €
126-45	Neacid beitsmiddel		2 buidels beitsmiddel van 65 gr. Beitsmiddel voor edelmetaallegeringen. 65gr oplossen in 250ccm water.	200	7,35 €
126-46	Wilacid beitsmiddel		100gr beitsmiddel voor het wegnemen van een oxidelaag en het wegnemen van boraxresten. Geschikt voor edelmetalen. Oplossing voor goudlegeringen 585/- en hoger : 100 gr in 250ccm. Voor goudlegeringen onder 585/, zilver en koper : 20 tot 60 gr in 250ccm	140	3,48 €
126-47	Vloeimiddel aanbrengfles		Praktische fles uit kunststof met dunne naald voor nauwkeurig aanbrengen van vloeimiddel zoals Fluoron, Boraxin. Inhoud ca. 60ml.	20	1,95 €
126-48	Boraxin	250ml	Boraxin is een vloeibaar vloeimiddel voor de goudsmid met een verwerkingstemperatuur van 500 tot 550°C. Door zijn samenstelling garandeerd Boraxin een gelijkmatige afscherming van de te solderen delen.	300	6,26 €
		500ml		810	10,91 €
		1000ml		1320	20,60 €
126-49	Boraxpoeder		1000 gr fijn zuiver boraxpoeder. Geschikt als vloeimiddel voor edelmetalen en als bescherm laag van gepolijste oppervlakken bij het solderen. Bij smeltkroegen verlengt het aanbrengen van een bescherm laag duidelijk de levensduur. Boraxresten wordt in heet water opgelost	1100	4,30 €
126-55	Hittestop pasta F		De pasta is vast en modellerbaar. Kleeft niet aan de vingers en materiaal. Voor het beschermen van hittegevoelige materialen zoals edelstenen, glas, parels, kunststof, rubber, enz... Inhoud 200 gr.	270	9,73 €
126-56	Hittestop pasta W		De pasta is aan te brengen met spatel of penceel. Kleeft niet aan de vingers en materiaal. Voor het beschermen van hittegevoelige materialen zoals edelstenen, glas, parels, kunststof, rubber, enz... Inhoud 200 gr.	260	8,94 €
126-60	Soldeerkool natuur 140x70x30mm			160	10,87 €
126-61	Soldeerkool bewerkt 140x70x30mm		De bewerkte soldeerkool brandt minder vlug door en heeft een langere levensduur	160	11,34 €
126-62	Bodemplaat voor soldeerkool 140x70x30mm		passend roestvrijstalen bodemplaat voor soldeerkool. Het verhindert het uit elkaar vallen en aftekenen van de houtskool.	260	7,94 €
126-63	Soldeerblok 140x70x25mm		Hoogtemperatuurvast tot 1100°C. De soldeerblok is licht en gemakkelijk volgens eigen grootte te verzagen	230	2,86 €
126-64	Soldeerplaat 330x200x25mm		Hoogtemperatuurvast tot 1100°C. De soldeerplaat is licht en gemakkelijk volgens eigen grootte te verzagen	850	5,41 €
126-65	Keramische soldeerblok 150x100x22mm		Hoogtemperatuurvaste keramiek soldeerblok ideaal voor alle soldeerwerken, ook voor platina. De hoogte van 22mm garandeert een lange levensduur. Gatdiameter 2,9mm.	390	6,00 €
126-70	Roterende soldeertafel diam 150mm		Een gietijzeren draaiplaat met groot bewerkingsvlak van diam 150mm. Met geprepareerde soldeerkool (diam 150x28mm) die een lange levensduur heeft. Met twee scharnierarmen voor het vasthouden van soldeerpincetten. De soldeerpincetten behoren eveneens bij de levering.	2000	88,78 €
126-71	Vervang soldeerkool bewerkt diam 150x30mm		past bij roterende soldeertafel. De preparatie verhindert het snelle doorbranden en geeft een langere levensduur.	450	11,90 €
126-72	Soldeerhulp derde hand : zonder vuurpincet		Soldeerhulp met dubbel kogelscharnier, die in alle richtingen verstelbaar en vastzetbaar zijn. Door de zware (80mm diameter) gelakte gietijzeren voet is een zekere fixering van zware werkstukken gegarandeerd. Een soldeerpincet kan gemakkelijk vastgemaakt worden (is niet inbegrepen)	650	5,40 €
126-73	Soldeerhulp derde hand : dubbel		Soldeerhulp met twee armen, die door drie kogelscharnieren in alle richtingen verstelbaar en vastzetbaar zijn. Door de zware (80mm diameter) gelakte gietijzeren voet is een zekere fixering van zware werkstukken gegarandeerd. Iedere arm heeft een lengte van 140mm	650	17,74 €
126-74	Soldeerhulp voor ringen		Praktische werkstukhouder voor het solderen van ringvormige werkstukken, zoals ringen en oorringen. De werkstukken worden door de spanning van beide bronzen draden, die eveneens instelbaar is, vastgehouden. Door de gietijzeren voet wordt een goede stabiliteit geboden.	430	8,44 €
126-75	Keramische soldeerregel voor ringen op voet		Praktische werkstukhouder voor het solderen van ringvormige werkstukken, zoals ringen en oorringen. Door de gietijzeren voet wordt een goede stabiliteit geboden.	750	18,95 €
126-76	Losse soldeerregel - keramisch			320	6,13 €
126-80	Binddraad	0,35mm/100gr	blauw gegloeide flexibele binddraad voor het fixeren van werkstukken tijdens het solderen	120	1,98 €
		0,60mm/330gr		350	2,36 €
126-81	Soldeerpasta geelgoud, zacht	5gr/585	De soldeerpasta is met behulp van de speciaal ontwikkelde dispenser zeer nauwkeurig aan te brengen. De pasta bestaat uit soldeer, vloeimiddel en bindmiddel. Toevoegen van vloeimiddel zoals gebruikelijk bij pioentjes is overbodig. Enkel de pasta tussen de te solderen werkstukken aanbrengen en enkel verwarmen tot de vloeitemperatuur bereikt is. Is veel zuiniger als met traditionele soldeerplaat (tot 4 maal minder verbruik) Legering Vloeitemperatuur 333 695°C 585 720°C 750 735°C	10	123,05 €
		5gr/750		10	152,41 €
		10gr/333		10	151,26 €
		10gr/585		10	227,10 €
		10gr/750		10	282,00 €

126-82	Soldeerpasta witgoud, zacht	5gr/585	De soldeerpasta is met behulp van de speciaal ontwikkelde dispenser zeer nauwkeurig aan te brengen. De pasta bestaat uit soldeer, vloeimiddel en bindmiddel. Toevoegen van vloeimiddel zoals gebruikelijk bij pioletjes is overbodig. Enkel de pasta tussen de te solderen werkstukken aanbrengen en enkel verwarmen tot de vloeitemperatuur bereikt is. Is veel zuiniger als met traditionele soldeerplaat (tot 4 maal minder verbruik) Legering Vloeitemperatuur 585 735°C 750 770°C	10	123,05 €
		5gr/750		10	152,41 €
		10gr/585		10	227,10 €
		10gr/750		10	282,00 €
126-83	Soldeerpasta zilver	10gr/zacht	De soldeerpasta is met behulp van de speciaal ontwikkelde dispenser zeer nauwkeurig aan te brengen. De pasta bestaat uit soldeer, vloeimiddel en bindmiddel. Toevoegen van vloeimiddel zoals gebruikelijk bij pioletjes is overbodig. Enkel de pasta tussen de te solderen werkstukken aanbrengen en enkel verwarmen tot de vloeitemperatuur bereikt is. Is veel zuiniger als met traditionele soldeerplaat (tot 4 maal minder verbruik) Legering Vloeitemperatuur 925 zacht 650°C 925 medium 690°C 925 hard 770°C	10	18,13 €
		10gr/medium		10	18,73 €
		10gr/hard		10	19,40 €
126-84	Manuele dispenser		Doseertoestel om eenvoudig een exacte hoeveelheid soldeerpasta aan te brengen	30	28,88 €
126-90	Zachtsoldeer		Zachtsoldeerdraad Sn60Pb40, diameter 1mm met vloeimiddelvulling. Smeltpunt is 190°C. 100gr	140	2,48 €
126-91	Soldeervet		Vloeimiddel bij het zachtsolderen en vertinnen, 50gr	110	1,28 €
126-95	Micro Puntlasapparaat PSG-3		Micro Puntlasapparaat PSG-3 met optische module. Dit toestel is het ideale gereedschap voor het aanbrengen van kleine laspunten of lasnaden zonder grote warmteontwikkeling. Verschillende toepassingen zijn : lassen van oorstekerstiften, kettingogen, zettingen, haken, asjes, slotjes, eindstukjes, etc... Door het zetten van puntlassen valt het arbeidsintensieve fixeren en de soldeerbewerking weg. Geen zuurbad meer nodig voor het wegnemen van de soldeervloeistof, geen opkuiswerk na solderen. De warmte ontwikkeling is heel gering zodat heel dicht bij gevoelige delen gelast kan worden. De LCD-beschermingsfilter in de optische eenheid met geïntegreerde 9Watt lamp en met een loep met 2x vergroting, wordt tijdens het lassen dmv elektronische sturing verduisterd zodat de ogen veilig afgeschermd worden. Tijdens het lassen wordt het ventiel voor het afschermgas geopend en verhindert op deze manier dat oxidatie aan de laspunten kan optreden. Alle edelmetalen laten zich gemakkelijk met dit toestel lassen. Technische gegevens : - stuureenheid - elektrische aansluiting : 230V / 50-60hz, 100 Watt - spanning voor de stuureenheid : 20/38V - max. lastijd : 1,5sec - omgevingstemperatuur : +5°C tot 40°C - Afmetingen : (DxBxH) 300x210x150mm - Aansluiting afschermgas : Schroefverbinding - Afschermgas : Argon 99,9% - Max. gasdruk : 2 bar - Gewicht : 7,0 kg Optische eenheid :	11000	922,24 €
126-96	Smalbektang + kabel voor PSG-3		Vervangstuk voor puntlasapparaat PSG-3	150	28,18 €
126-97	Diamantslijpschijf voor PSG-3		Toebehoor voor het puntlasapparaat PSG-3. Vervangdiamantslijpschijf met schachtdiameter 2,34mm voor het zuiver maken van de electrodes.	40	4,38 €
128	loepen / lichten / microscopen				
128-01	Inklaploupe 10X Triplet 18mm		Vergrootglas Triplet Type 10X (18mm).	60	11,25 €
128-02	Inklaploupe 10X triplet 21mm		Vergrootglas 10X (21mm) Zeshoekig. In leder tasje	70	14,35 €
128-03	Loupe Driepoot 10X 21mm		Vergrootglas 10X, diameter loupe 21mm, driepoot, vernikkeld., (zelfde kwaliteit als Europees model)	130	14,50 €
128-04	Inklaploupe 10X met led verlichting		Inklaploupe met 10x vergroting, lens 21mm in kunststofhuis, met het LED licht, verchroomd metalen huis. Levering met batterij, etui en schroevendraaier voor batterijwissel	70	5,89 €
128-10	Hoofdloupe met wisselglazen		Zeer lichte hoofdloupe met een gewicht van slechts 27gr inclusief voorzetglas, met opklapbaar voorzetglas. De drie bijgeleverde voorzetglazen in kunststof hebben een vergroting 1,5 - 2,5 en 3,5	210	10,45 €
128-11	Hoofdloupe met verlichting		Zeer lichte hoofdloupe met een gewicht van slechts 27gr inclusief voorzetglas, met opklapbaar voorzetglas. De drie bijgeleverde voorzetglazen in kunststof hebben een vergroting 1,5 - 2,5 en 3,5 Zeer goede verlichting van werkberiek door de aan en uitschakelbare LED. Levering inclusief batterij	210	13,50 €
128-12	professionele verstelbare hoofdloupe		Hoofdloupe voor professioneel werken met slagvast kunststof in stabiele uitvoering. - Klemband met zachte binnekant en traploos instelbaar - loupe en lens instelbaar - de lenzen zijn op oogafstand instelbaar vergroting 2-75x	210	34,00 €

128-20	professioneel zwenklicht met daglicht		Zwenklicht, ideaal voor werken die een grote zichtbaarheid vereisen, zoals bvb. De goudsmid en de horlogemaker. Perfecte verlichting van de werkplaats, grote verlichtingssterkte voor vermoeingsvrij precisiearbeid. Lichtkleur daglicht 5400 Kelvin. Verlichtingssterkte bij 40 cm afstand : tot 2750 LUX. Voor het licht verstellen is het zwenkstuk met veren ondersteund. De verlichtingskop uit massief aluminium is draai en zwenkbaar. Lampenvoet met 4 boringen voor schroefbevestiging. Kompleet met 2x18 Watt TC-L. Kleur verlichtingskop Alu zilver RAL9006, Zijstukken zwart. Lampenkopafmetingen 285x175x65 (LxBxH). 230V / 50Hz	6000	261,28 €
128-21	Loupelamp met loupe 3-dioptrie		Loupelamp met klembestijging in kunststof, zwenkarm in metaal, glasloupe 120mm diameter, vergroting 3 Dioptrien, verlichting met ronde lamp 230V/22 Watt. De loupe kan door een deksel afgedekt worden. De lampkop is zwenk en verdraaibaar. De armen zijn in de scharnieren vastzetbaar. Totale lengte van de beide armen ca. 100 cm.	5000	35,63 €
128-22	Werkbankverlichting		Halogeenverlichting in grijs gelakte industriekwaliteit met massieve lampenkop in aluminium. Door drie vastzetbare scharnieren en de draaibare lampenkop (diameter 95mm, hoogte 115mm) is een optimale aanpassing voor de werkoppervlakte mogelijk. Netspanning 230V. De halogeenlamp 24Volt/50 Watt is meegeleverd en zorgt samen met in de lampenkop voorziene reflektor met zekerheidsglas voor een helle verlichting van de werkplaats. De lamp wordt door middel van 4 schroeven aan de tafel bevestigd. De lengte van de zwenkarm bedraagt per arm 290mm.	2500	93,84 €
128-30	Zakmicroscop 100X, met verlichting		Zakmicroscop met aanschakelbare verlichting, kunststofbehuizing, zoomfunctie voor vergroting 60x tot 100x, focusering met instelwiel, afneembare objectiefhouder met standvoet, verlichting met 2 batterijen type Mignon, deze behoren niet bij de levering. Afmetingen zonder standvoet ca. 145x46x25mm	180	10,53 €
130	mallen / meten / testen				
130-01	Armband maatringen		Armband metalen maatringen, set van 27 stuks : maten 4 tot 28	500	19,00 €
130-02	Armbandkaliber		ronde armbandkaliber in vernikkeld staal. Laat u toe de polsontrek te meten van 150 tot 230mm	40	6,63 €
130-05	verchroomt alu ringmaten 3mm : 4 schalen		prijsgunstige Universele verchroomde aluminium ringmaten 1-36, 41-76, 1-15, 13-24 (36 Rings). 3 mm breed	20	8,50 €
130-06	metalen ringmaten 3mm : 4 schalen		Universele metalen ringmaten 1-36, 41-76, 1-15, 13-24 (36 Rings). 3 mm breed	40	11,80 €
130-07	metalen ringmaten 6mm : US standard 1 - 15		metalene brede ringmaten US standard 1 - 15 (29 ringen), 6mm breed	40	13,50 €
130-10	ring meetstok alu : 4 schalen		Economische Zilverkleur geanodiseerde aluminium ring meetstok/ Lengte 295mm. 4 schalen : USA 1-15, Omtrek 41-76mm, Diameter 13-24mm, Franse nummers N° 1-36	100	9,50 €
130-11	ring meetstok in geslepen staal : USA 1 - 13		Amerikaanse schaal : 1 - 13mm / Kan ook als smeedstaaf gebruikt worden. Totale lengte 310mm, gewicht 650gr.	650	12,00 €
130-12	ring meetstok met groef in geslepen staal : USA 1 - 13		Als meetstok of smeedstaaf voor ringen bezet met steen. Amerikaanse schaal : 1 - 13mm . Totale lengte 310mm, gewicht 650gr.	600	12,00 €
130-13	ring meetstok in geslepen staal : Franse nummers N° 1 - 33		Franse schaal : 1 - 33mm / Kan ook als smeedstaaf gebruikt worden. Totale lengte 250mm, gewicht 450gr.	450	10,50 €
130-19	Grote Ring maatstok in staal		Grote Ring maatstok in staal : heel handig om grote vingerringen, ringooringen en armbanden te maken : US standaard maten van 16 tot 24, vergroot per 0,25 maat	1200	9,00 €
130-20	Flexibele meetlat in inox 300mm		Dimensies van de inox meetlat 300x13mm / Een zijde verdeling per 0,5mm en andere zijde per 1mm verdeling.	60	1,59 €
130-21	winkelhaak met aanslag 100mm		verzinkte metalen winkelhaak 90°	210	6,18 €
130-22	winkelhaak met aanslag 75mm		verzinkte metalen winkelhaak 90°	180	4,20 €
130-23	winkelhaak met aanslag 50mm		verzinkte metalen winkelhaak 90°	120	3,80 €
130-24	precisiewinkelhaak zonder aanslag		precisie winkelhaak in roestvrij staal volgens DIN 875/0 Dimensies : 100 / 70mm. Geleverd in houten kast	230	16,45 €
130-25	winkelhaak zonder aanslag		winkelhaak in roestvrij staal Dimensies : 100 / 70mm.	230	16,45 €
130-26	Precisie Puntpasser		Voor het nauwkeurig afmeten van afstand tussen twee punten of voor het aftekenen van lijnen. Lengte 100mm / cirkel 75mm	90	5,69 €
130-27	Spitscirkel 175mm		Uit staal gesmeden, geslepen en geharde spitsen, volgens DIN 6486	170	9,11 €
130-28	Digitale schuifpasser 150mm		Digitale precisie schuifpasser uit roestvrijstaal in een houten opbergkist met vervangbatterij. Meetlengte : 150mm Afleesnauwkeurigheid : 0,01mm Omschakelbaar in Inch : ja Nul-instelling in iedere positie : ja Dieptemeting : ja Dienaaromstabiliteit is	350	17,97 €
130-29	Micrometer 0 - 25mm		Mechanische micrometer voor meetbereik van 0 - 25mm. De afleesnauwkeurigheid bedraagt 0,01mm bij een schaalverdeling van 50. Het nulpunt kan met behulp van bijgeleverde regelsleutel instellen. De micrometer is met een vastzetmogelijkheid, warmteschild, gevoelschroef en hardmetalene meetvlakken uitgevoerd. Geleverd in een houten kistje	340	13,16 €
130-30	Tiendemaal: 0 - 10mm		Meetbereik van 0 tot 10mm met slanke meetpunten van 0,7mm diameter, aflezing 1/10 mm, totale lengte 150mm. Geschikt voor het meten van wanddiktes ook op plaatsen waar je met een schuifpasser niet aan kan.	50	9,38 €
130-31	Dikte en hoogte meettoestel : 0 - 12mm		Meetbereik van 0 tot 12mm (0 - 72) met slanke meetpunten van 1mm diameter, aflezing 1/6 mm, totale lengte 150mm. Geschikt voor het meten van wanddiktes ook op plaatsen waar je met een schuifpasser niet aan kan.	50	0,00 €
130-32	Middelpuntzoeker		In absolute professionele kwaliteit voor het vinden en aftekenen van het middelpunt op de kopse zijde van ronde lichamen (bvb. Assen). Armlengte 100mm, hoekopening 70mm	190	17,35 €
130-33	Gradenboog 0 -180°		Hoek- of gradenmeter, fijn gepolijst en mat verchroomt. Schaalverdeling is lasergearaveerd.	100	16,47 €

130-34	Mechanische meetklok		in hoogwaardige zware uitvoering, voor een meetbereik 0 - 10mm bij een afleesnauwkeurigheid van 0,01mm. Met een regelbaar en vastzetbare schaalverdeling. De geslepen opnamebus voor de meetklokhouder bedraagt 8mm (h6)	290	12,35 €
130-35	Magnetisch meetstatief		Het statief laat zich met twee scharnieren instellen en vastzetten. De positie van de meetklok kan door een schroef fijn ingesteld worden, meetklokopname 8mm. De aan en uitschakelbare magneet (40kg houdkracht) in de voet geeft het statief een vaste positie. De totale lengte bedraagt ca. 320mm. De hoogte van de verticale stang bedraagt 230mm.	1740	14,70 €
130-36	Profiellat		Voor het afnemen en overdragen van profielen (positief en negatief). Onontbeerlijk voor het overbrengen van gekompliceerde profielen. Totale lengte : 153mm Totale lengte van de naalden : 85mm Maximale meetdiameter : 47mm	250	8,90 €
130-37	Radiusmeter Schablonen 1 - 7mm		Radiusschablonen met vernikkelde beugel en vastzetschroef voor konkave en konvexe radiussen	100	11,50 €
130-38	Radiusmeter Schablonen 7,5 - 15mm		Radiusschablonen met vernikkelde beugel en vastzetschroef voor konkave en konvexe radiussen	100	11,90 €
130-39	Radiusmeter Schablonen 15,5 - 25mm		Radiusschablonen met vernikkelde beugel en vastzetschroef voor konkave en konvexe radiussen	150	11,98 €
130-40	Diktelamellen		Precisie diktelamellen met 20 lamellen van 0,05 tot 1mm dikte. Vernikkelde beugel met vastzetschroef. Afmetingen : 100mm lengte van de lamellen	130	4,15 €
130-50	goud en zilver toetswaterset		Het ideale gereedschap voor het bepalen van het gehalte van het metaal. Kit bestaande uit 5 glazen flesjes toetswater : 8kt=333/-, 14kt=585/-, 18kt=750/-, 21,6kt=900/- en zilver) elk 20cm, proefsteen, gebruiksolie voor de proefsteen en een uitgebreide gebruiksaanwijzing. De flesjes zijn met spatel en schroefdeksel.	1000	51,65 €
130-51	Toetsnaalden		6 toetsnaalden om te vergelijken met het te testen goud of zilver op de proefsteen. De naalden bevatten volgende gehalten : 8Karaat = 333/-, 10K=416, 12K=500, 14K=585, 18K=750 en zilver 999. Lengte van de testnaalden : 45mm	50	37,30 €
130-55	Toetssteen		Pekzwarte toetssteen met superfijne oppervlakte in absolute topkwaliteit. Dient voor het professionele testen van goud en zilver. Afmetingen : 51x37x6mm	50	6,18 €
130-56	Toetswater Goud 333/-		20ml testzuur in glazen fles met pipet in deksel.	100	10,50 €
130-57	Toetswater Goud 585/-		20ml testzuur in glazen fles met pipet in deksel.	100	10,50 €
130-58	Toetswater Goud 750/-		20ml testzuur in glazen fles met pipet in deksel.	100	10,50 €
130-59	Toetswater Goud 900/-		20ml testzuur in glazen fles met pipet in deksel.	100	10,50 €
130-60	Toetswater Zilver		20ml testzuur in glazen fles met pipet in deksel.	100	10,50 €
130-65	Traceerpunt		in gehard staal met één uiteinde geplooid	80	5,95 €
130-66	Traceerpunt		met HSS punt	80	4,20 €
130-67	Aluminium traceerpen		met widia punt	80	1,60 €
132	micro- / hangmotoren				
132-01	Kogelgelagerde hangmotor met pedaal	200W	Kogelgelagerde hangmotor met pedaal voor toerentalregeling. In hoogwaardig slagvast kunststofbehuizing. Voor aanwending bij goudsmid, tandarts, modelbouw, hobby, industrie, etc... 230V / 50-60Hz Afmetingen behuizing : 140x100x90mm Type HM200 / 200W / 15.000 tr/min. / kleur : zwart/grijs Type HM400 / 400W / 18.000 tr/min. / kleur : zwart/grijs Type HM500 / 500W / 25.000 tr/min. / kleur : oranje/zwart Type HM800 / 800W / 25.000 tr/min. / kleur : oranje/zwart	2000	94,50 €
		400W		2000	108,00 €
		500W		3000	121,50 €
		800W		3000	162,00 €
132-02	Kogelgelagerde hangmotor 275W met voetregeling in 5 stappen		Kogelgelagerde volledig metalen uitgevoerde hangmotor (XHM275) 275W met voetregeling in 5 stappen, die door het bedienen met de buitenkant voet een vermoeingsvrije en nauwkeurige arbeid toelaat. Wordt gebruikt voor de zware arbeid die tegen een stoorje kan. 230 V / 50 - 60 Hz / 275W / 25.000 tr/min. / afmeting behuizing D=100mm x H=170mm	3000	178,20 €
132-03	Kogelgelagerde hangmotor met pedaal, flexibel en handstuk		Speciale aanbieding. Dit set bestaat uit volgende artikelen - hangmotor XHM275 - flexibel W2 - handstuk HS-A5	3000	193,73 €
132-04	Kogelgelagerde hangmotor met pedaal, flexibel en handstuk : Foredom		Hangmotor met flexibel, pedaal en handstuk (Foredom = Amerikaanse fabrikant) Motor 125Watt, 220V, 20000tr/min. Handstuk met 3 klemstukken, kan gereedschappen vastnemen van 0 tot 4mm. geleverd met sleutel	3000	165,00 €
132-10	Flexibel W2 voor hangmotor		Past op Hangmotor HM-serie en XHM-serie 4-voudig gelagerde kerndraad, met omhulling uit verchroomd metaal. Kerndraaddiameter = 5mm. Lengte 1040mm. Gewicht 435gr. Knikbescherming aan beide uiteinden. (foto toont enkel zijde van handstukbevestiging)	435	42,53 €
132-20	Handstuk voor hangmotor met snelspansysteem : prijsgunstig model		Professioneel metalen handstuk, kogelgelagerd. Met snelspansysteem. Inklusief spanstuk 2,35. Maximaal 25.000 toeren/ minuut. Rondloopnauwkeurigheid > 0,05mm	200	56,51 €
132-21	Handstuk voor hangmotor : prijsgunstig model		Professioneel metalen handstuk, kogelgelagerd. Inklusief 4 spanstukken 0,5 - 1,0 - 2,35 en 3mm. Maximaal 25.000 toeren/ minuut. Rondloopnauwkeurigheid > 0,05mm	200	38,78 €
132-22	Handstuk voor hangmotor : prijsgunstig model		Prijsgunstig handstuk kunststofommanteld verchroomd staal. Werktuigwissel dmv. Sleutel en draai-stop, die meegeleverd worden. Met spanstuk 2,34mm. Gewicht 138gr. Lengte 160mm, diam. 25mm. Rondloopnauwkeurigheid >0,10mm. Past op flexibel W2	138	39,88 €
132-30	Vervangstuk voor flexibel		glijveer voor flexibel W2	20	3,71 €
132-31	Vervang koolstofstaafjes voor hangmotor	Type 1	1 paar koolstofstaafjes voor de hangmotor Type 1 : passend op hangmotor HM-serie Type 3 : passend op hangmotor XHM-serie	10	4,50 €

		Type 3		10	4,50 €
132-32	Vervang spanstuk	0,5	Vervang spanstuk voor het professioneel metalen handstuk	50	4,65 €
		1		50	4,65 €
		2,35		50	4,65 €
		3		50	4,65 €
132-40	Tafelstatief voor hangmotor		Verchroomd, in de hoogte 600 - 1100mm verstelbaar tafelstatief. De horizontale uitwijking bedraagt 230mm. In de gelakte gietijzere voet zijn 3 boringen voor vastzetten op de werkbank	350	26,04 €
132-41	Tafelstatief voor hangmotor : prijsgunstig model		zwart gelakt, in de hoogte 600 - 1100mm verstelbaar tafelstatief. De horizontale uitwijking bedraagt 230mm. In de gelakte gietijzere voet zijn 3 boringen voor vastzetten op de werkbank	350	15,50 €
132-50	Micromotor PM3 10 Watt		Micromotor met handstuk, voetschakelaar en handstukhouder. Staploze toerentalregeling 3 - 20.000 tr/min. , omschakelbaar tussen voet- en handbediening, werktuigwissel zonder spansleutel, omschakelbaar rechts- en linksdraairichting. 230V / 10 Watt Voor licht goudsmid en modelbouw- werkzaamheden. Ook goed geschikt voor reparatie en restauratie	300	37,53 €
132-51	Micromotor 70/90 Watt	70	Professionele en fijn afgewerkte micromotor bestaande uit : stuureenheid, motor en spiraalkabel, voetschakelaar, handstuk met spanstuk 2,35mm. Het toerental is traploos regelbaar en links en rechts omschakelbaar. Het handstuk heeft een gewicht van 230gr. Max. toerental 70W uitvoering 30.000 tr/min. / 90W uitvoering 35.000 tr/min.	2200	284,41 €
		90		2300	336,44 €
132-52	Micromotor 300 Watt		Professionele en fijn afgewerkte micromotor bestaande uit : stuureenheid, motor en spiraalkabel, voetschakelaar, handstuk met spanstuk 2,35mm. Het toerental is traploos regelbaar en links en rechts omschakelbaar. Het toerental wordt op het digitaal scherm weergegeven. Door een spanmechanisme kan men de werktuigen snel wisselen. Het handstuk heeft een gewicht van 280gr. Max. toerental 30.000 tr/min. / 300 Watt	2000	991,46 €
134	oppervlaktebewerking				
134-01	Polierstaal met handvat, rechte spits		Polierstaal in fijn gepolijste uitvoering met houten handvat.	50	3,95 €
134-02	Polierstaal met handvat, gebogen spits		Polierstaal in fijn gepolijste uitvoering met houten handvat.	50	3,95 €
134-03	Polierstaal 2-zijdig : F. Dick		Polierstaal in professionele uitvoering van gereedschapmaker F. Dick met een rechte en gebogen zijde. Beide zijden zijn afgerond en fijn geslepen. Breedte 6mm, lengte 190mm	50	23,93 €
134-04	10-delig set Ciseleerpunten : F. Dick		10-delig set Ciseleerpunten met verschillende ornamenten in top kwaliteit van gereedschapmaker F. Dick. Doorsnede 6x6mm, lengte 100mm	320	83,50 €
134-05	Onbewerkte geharde ciseleerstaven, vierkant	3x3mm	ruw gesmedene ciseleerstaven voor het zelf maken van ciseleerpunten met een lengte van 120mm. De staven zijn geleverd in geharde toestand. Voor een nieuwe harding : 780-800°C en in water afschrikken. Tempereren bij 160-200°C.	30	3,05 €
		4x4mm		40	3,29 €
		5x5mm		50	3,41 €
		6x6mm		60	3,66 €
		8x8mm		90	4,81 €
136	oppervlaktefinisch				
136-01	Juwelierhandschoenen		Juwelierhandschoenen	30	1,25 €
136-02	poetswanten		Juwelierhandschoenen	30	3,95 €
136-03	Poetsdoek gesiliconiseerd : 305x305mm		Polijst gesiliconiseerd doek : 305x305mm	45	1,45 €
136-04	Zeemvel 320x280mm		Polijstvel : 32x38 cm : heel soepel en zacht	45	5,90 €
136-05	Poetsdoek pluisvrij : 152x152mm		Polijstdoek (pluisvrij) voor optische lenzen en edelstenen : 152x152mm	20	1,95 €
136-06	Poetsdoek pluisvrij 305x305mm		Polijstdoek geel (pluisvrij) : 305x305mm	20	2,22 €
136-07	Poetsdoek met polijstmiddel in het doek : 305x356mm		Polijstdoek met polijstmiddel in het doek : binnenste rode laag chemisch behandeld voor reinigen en polijsten, buitenste laag om op te blinken. 305x356 mm.	30	1,65 €
136-08	Goud- hoogglansdoek : Silbo		Met aanslagbescherming en nieuwe hoogwerkzame speciaalimpregnering, voor de eenvoudige reiniging van alle goudjuwelen, geeft een loepzuivere hoogglans. Ideaal voor tussendoorreiniging. Kleur van het doek : geel, afmetingen : 55x35 cm	90	2,86 €
136-09	Zilver-hoogglansdoek : Silbo		Met aanslagbescherming en nieuwe hoogwerkzame speciaalimpregnering, voor de eenvoudige reiniging van alle zilverjuwelen, geeft een loepzuivere hoogglans. Ideaal voor tussendoorreiniging. Kleur van het doek : paars, afmetingen : 55x35 cm	90	2,42 €
136-10	Onderhoudsdoek : Silbo	gold	Speciaal geïmpregneerd, reinigt en poliert grondig. Afmetingen : 30x24 cm	50	1,67 €
		silver		50	1,67 €
		precious stones		50	1,67 €
136-11	Goudbad : Silbo		Voor alle soorten goud. Reinigt en poliert met hoog poliereffect, zodat men een napolierarbeid uitsluiten kan. Met praktische dompelzeef. Inhoud 200ml.	320	2,79 €
136-12	Zilverbad : Silbo		Het ideale reinigings- en dompelbad-product voor zilversieraden. Met dompelzeef. Inhoud : 200ml.	320	2,79 €
136-13	Parel- en koralen-bad : Silbo		Het ideale reinigings- en dompelbad-product voor parel- en juwelensieraden Reinigt ook zachte stenen zoals Korallen en Lapis Lazuli. Met dompelzeef. Inhoud : 200ml.	320	2,79 €
136-14	Paris Oxide (zwartkleurbad)		Gebruiksklare palladium bevattende zwartkleurbad voor zilver en koperlegeringen. Voor messing, wegens loodaandeel, slechts beperkt geschikt Gevaarlijk product : UN 1993 klasse 3, VGI. Inhoud 100ml.	200	21,08 €
136-15	Anti-oxidatiemiddel : ultrasoon reinigingsbad (inhoud in liter)	1	Gebruiksklare cyanidevrije anti-oxidatiemiddel voor de aanwending met en zonder ultrasoon reinigingsmachine. Neemt de oxidelaag weg en reinigt juwelen, edelmetalen, koper, messing, brons. Niet voor aluminium, staal, zink, tin, parels, koralen, zachte edelstenen, verzilverde en vergulde metalen. Gebruik in ultrasoon : <30sec Gebruik zonder ultrasoon < 3 min.	1300	12,44 €

		5		5800	42,65 €
		25		28000	160,13 €
136-16	Zilverpoets en verzilver-effect, inhoud in ml.	100	Het zilverpoetsmiddel "Luna" reinigt en verzilvert tegelijkertijd. DE te reinigen producten met vochtige zachte doek gelijkmatig inwrijven. Zilveraandeel 10 %/99	260	8,54 €
		1000		1270	60,80 €
136-17	Opwrijf verzilveringsmiddel, gewicht in gr.	100	Voor zilverlegeringen, koper en messing. De te verzilveren delen worden voor de behandeling gereinigd en ontvet. Het poeder wordt met water tot een pasta geroerd en met een doek of een borstel op het product gewreven. Na 2 min. Afspoelen en napolieren. Een sterke verzilvering is het resultaat. Het product bevat 90g fijnsilver per kilogram.	200	16,28 €
		1000		1300	143,85 €
138	Borstels / Penselen				
138-01	Handborstel zacht/midden		houten handvat met natuur borstelhaar, 4 rijen, lengte 245mm	90	2,21 €
138-02	Handborstel medium		houten handvat met kunststof borstelhaar, 4 rijen, lengte 245mm	90	2,21 €
138-03	Handborstel hard		houten handvat met hard vezelhaar, 4 rijen, lengte 245mm	80	3,15 €
138-04	Set van 3 borstels		kunststof-, roestvrijstaal- en messingborstel. 3 rijen, lengte 175mm	90	1,85 €
138-05	Ronde borstel		fijnste kwaliteit. Lengte 145mm. Diameter 30mm	100	5,39 €
138-06	Krasborstel met glasvezeldraad		Krasborstel met glasvezel inzet in kunststof behuizing. Inzetlengte door drukknop instelbaar. Lengte 120mm, inzetdiameter 4mm	30	2,98 €
138-07	Krasborstel met messingdraad		Krasborstel met messinginzet in kunststof behuizing. Inzetlengte door drukknop instelbaar. Lengte 120mm, inzetdiameter 4mm	30	2,98 €
138-08	Fijne borstel met kunststof handvat		Handige borstel met fijn haar en kunststof handvat. Algemeen gebruik.	10	0,90 €
138-09	Universele borstel, brede uitvoering		Universele borstel met brede, vlakke vorm met kunststof handvat.	30	2,20 €
138-10	Opruimschaal		Koperschaal, lengte 160mm	160	9,75 €
140	Pincetten				
140-01	Soldeerpincet : gekromde uitvoering		Soldeerpincet 16.5 cm in roestvrijstaal, voor het solderen. Gekromde uitvoering	60	1,60 €
140-02	Soldeerpincet: rechte uitvoering		Soldeerpincet 16.5mm in roestvrijstaal, voor het solderen. Rechte uitvoering	60	1,71 €
140-03	soldeerpincet, binnen		Voor het houden van ringen (binnen) bij het solderen. Roestvrij staal, lengte 115mm	60	4,49 €
140-04	soldeerpincet, buiten		Met klemregeling voor het houden van ringmonturen (buiten) bij het solderen. Roestvrij staal, lengte 140mm	60	5,93 €
140-05	kunststof pincet klein		Lengte 125mm, 5mm opening tussen de bekken	15	0,45 €
140-06	kunststof pincet groot : Delrin		Lengte 180mm. 30mm opening tussen de bekken. Kunststof is polyacetal (Delrin van Dupont)	30	1,15 €
140-07	koperpincet, visvorm		Zuurbestendige koperpincet/beitspincet met brede spitsen - visvorm - voor het zekere vasthouden van onderdelen in zuren. Lengte 215mm	90	4,52 €
140-08	messingpincet		Messingpincet voor het werken in zuren en beitsmiddel. Lengte 130mm. Vorm AA.	40	6,17 €
140-09	pincet met kunststof omhulling	200mm	Pincet met zachte kunststofomhulling aan de spitsen. Geschikt voor het werken in ultrasoonbad en voor de dampstraler.	70	6,90 €
		300mm		110	6,90 €
140-10	set van 5 pincetten		5 verschillende antimagnetische pincetten uit roestvrijstaal in verschillende uitvoeringen voor de goudsmidwerkzaamheden, voor het parelknopen en voor het werken in modelbouwgebied. De lengte is 115mm tot 125mm	130	9,96 €
140-11	set van 4 pincetten		4 verschillende pincetten uit roestvrijstaal voor de goudsmidwerkzaamheden, maar ook voor de modelbouwer. Erg uiteenlopende vormen die een brede waaier aan mogelijkheden geven.	110	7,50 €
140-12	parelpincet		Pincet met halfronde verdiepingen aan de spitsen. Speciaal geschikt voor het houden van parels. Lengte 140mm	60	3,96 €
140-13	steenhouderpincet		Steenhouderpincet met drukmechanisme en 4 vasthoudhaken. Lengte 115mm.	40	4,04 €
142	Ringen bewerken				
142-01	Ringrek- en verkleinapparaat 10,5kg		Klassiek Ringrekapparaat : toestel om trouwringen te vergroten en te verkleinen. Bestaat uit 4-delige konische rekas en een verkleinplaat met 16 konische gaten. 10.5 kg / 450x250x100mm	10500	115,00 €
142-02	Ringrek- en verkleinapparaat 12,5kg		Stabiele en zware (12,5kg) ringrekmachine. Toestel wordt met verkleiningsplaat, 8 boringen met 16 verschillende konische verdiepingen geleverd. Alle vlakken zijn mat en glansverchroomd. De verweideringskonus bestaat uit 6 hoogglanzende segmenten.	12500	213,02 €
142-03	Ringrek- en verkleinapparaat met tassen		Toestel om trouwringen te vergroten en te verkleinen met 14 niet konische tassen tussen 6 - 32mm. Deze tassen rekken de ring parallel uit en besparen op deze manier het omdraaien bij het uitrekken. Het grote voordeel ligt echter bij het vergroten van brede ringen, die niet enkel aan de randen, maar over het ganse oppervlak uitgerokken worden	15000	415,93 €
142-04	Vervangkone met 6 lamellen		voor ringrekapparaat 12,5kg	400	55,49 €
142-05	Stuikring met konische gaten			1100	55,11 €
142-06	Stuikring met halfronde gaten			1100	58,37 €
142-07	Ringenwals : klein		Dit toestel vergroot de ring door het walsen van de ringschacht, zowel ringen met als zonder steen bezet. Door de 16 meegeleverde profielrollen, uit gehard staal, wordt een optimale aanpassing aan de verschillende ringschachtvormen bekomen	2000	33,86 €
142-08	Ringenwals : groot		Dit ringrekapparaat voor de professionele gebruiker is sterker uitgevoerd. De verchroomde draaikop is uit één stuk vervaardigd. Bij het toestel behoren 17 profielrollen met verschillende ringschachtprofielen.	1700	158,12 €
142-09	Ringenbuigapparaat		Zware gietijzeren uitvoering met een grote as van 32mm diameter. De lange hefboomarm (300mm) garandeert een gemakkelijk werken. De werkoppervlakken zijn gehard en fijngeslepen. Het bevestigen en regelen van de 3 inzetstukken (1x staal en 2x kunststof) gebeuren dmv. gekartelde schroeven	2300	141,44 €
142-10	Ringenzaagtang		Voor het openzagen van niet meer af te nemen ringen.	200	20,48 €
142-11	Vervangblad voor ringenzaagtang		diameter 22mm	20	4,00 €
142-12	Ringenbuigtang / Ringenplooitang		Ringbuigtang uit fijngeslepen hoogwaardig edelstaal, aanslagschroef, buigdoorn 12mm. Totale lengte 180mm	380	57,19 €

142-20	Ringenklem met nylon opspanningen		geleverd met 9 veelvoudig gespleten kunststofinzetstukken voor een spanbereik van 13-22mm. De te bewerken ring wordt met het passend kunststofinzetstuk dmv de gekartelde schroef vastgezet. Indien bij het bewerken de gekartelde schroef stoort kan ook met de bijgeleverde binnenzeskantschroeven gewerkt worden. Geleverd in een houten kistje	500	33,50 €
142-21	Houten ringkloof met axiale opspan Schroef			110	5,78 €
144	Zagen				
144-01	Hoge zaagbeugel : 320mm beugelhoogte		Zaagbeugel : vast frame : geschikt voor standaard zaagblaadjes van 130mm	180	4,70 €
144-02	Regelbare zaagbeugel met vastzetschroef : 100mm beugelhoogte		Regelbare zaagbeugel met vastzetschroef en zwart handvat : 100mm hoogte	200	8,25 €
144-03	Regelbare zaagbeugel met vastzetschroef : hoogte 75mm		zaagbeugel regelbaar : hoogte 75mm	225	7,71 €
144-04	Zaagbeugel : vast frame : beugelhoogte 95mm		Zaagbeugel : vast frame : geschikt voor standaard zaagblaadjes van 130mm	150	5,00 €
144-20	Zaagbladen, economisch (nr / tanden per cm)	0/22	kwaliteitszagebladen ook voor harde metalen met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. De prijs omvat (12x12)144 stuks Grootte = Afmetingen / Tandens per cm 0 = 0,28 x 0,56mm / 22 2/0= 0,26 x 0,52mm / 24 3/0= 0,24 x 0,48mm / 26 4/0= 0,22 x 0,40mm / 28 5/0= 0,20 x 0,40mm / 30 6/0= 0,18 x 0,36mm / 32	60	5,63 €
		2/0 /24		60	5,63 €
		3/0 /26		60	5,63 €
		4/0 /28		60	5,63 €
		5/0 /30		60	6,38 €
		6/0 /32		60	6,38 €
144-21	Zaagbladen, Antilope (nr / tanden per cm)	3/16	Eersteklas kwaliteitszagebladen ook voor harde metalen. De prijs omvat (12x12)144 stuks Grootte = Afmetingen / Tandens per cm 3 = 0,36 x 0,75mm / 16 2 = 0,34 x 0,70mm / 18 1 = 0,30 x 0,60mm / 20 0 = 0,28 x 0,56mm / 22 2/0= 0,26 x 0,52mm / 24 3/0= 0,24 x 0,48mm / 26 4/0= 0,22 x 0,40mm / 28 5/0= 0,20 x 0,40mm / 30	60	14,74 €
		2/18		60	14,74 €
		1/20		60	14,74 €
		0/22		60	14,74 €
		2/0 /24		60	14,74 €
		3/0 /26		60	14,74 €
		4/0 /28		60	16,07 €
		5/0 /30		60	17,72 €
		6/0 /32		60	19,33 €
144-25	Scharniersnijder met V-groef		Gereedschap voor het houden van buizen (scharnieren) in een V-groef middels een houdbeugel. Met een verstelbare aanslag en geleidingsgleuf voor het zaagblad	450	24,88 €
144-30	Puky Zaag		Originele PUKY zaag met zwart gelakte grip/beugel. Kompleet met universeel zaagblad, lengte 150mm.	130	1,90 €
144-31	Vervangzaag voor Puky zaag : 12 stuks / 6 stuks voor hout	Universal 24 T	Zaagbladafmetingen : totale lengte 150mm, stiftafstanden 146mm. Aanduiding betekent bvb 24 T = 24 tanden per 25,4mm (= per inch) Verpakkingseenheid : 12 stuks voor Universal/Fine en Very fine / 6 stuks voor Wood	70	4,70 €
		Fine 32 T		70	4,70 €
		Very fine 50 T		70	9,90 €
		Wood 14 T		70	2,03 €
144-32	Metaalzaag		Kwaliteitszaag voor metaal in professionele uitvoering. Stabiele torsievrije zaagarmen. Het zaagblad wordt door de antislip, 2-komponenten handvat zeker vastgezet. Hierdoor heb je geen storende vleugelmoer. Kompleet met HSS Bi-metaal zaagblad. Zaagbladlengte 300mm, 24 tanden/25,4mm	950	10,13 €
144-33	Zaagbladhouder		Zaagbladhouder met HSS zaagblad 300mm, 24 tanden/25mm. Nuttige hulp voor kleine werkjes en eveneens voor moeilijk bereikbare plaatsen. Ook afgebroken zaagbladen kunnen nog gebruikt worden. De lengte van het zaagblad kan men eenvoudig instellen	120	6,66 €
144-34	Metaalzaagbladen : set van 12 stuks		Metaalzaagbladen uit Koolstofstaal. LengtexBreedtexDikte : 300x13x0,65mm. 24 tanden per 25mm. De prijs is voor een set van 12 zaagbladen.	260	3,31 €
144-35	Metaalzaag : HSS-bimetaal 8% Cobalt		Hoogwaardig en slijtvast zaagblad uit HSS-bimetaal 8% Cobalt met variovertanding. Voor edelmetaal ontworpen. LengtexBreedtexDikte : 300x13x0,65mm. 24 tanden per 25mm	60	1,45 €
146	Zandstralen				
146-01	Zandstraaltoestel spuitkopopening 6mm		Zandstraaltoestel voor matten en ontbramen, importmodel Afmetingen : 400x400x350mm Gewicht : 15kg Verlichting binnenin : lamp met schakelaar Bovenaan : opening voor afzuiginstallatie 2 handschoenen bijgeleverd + voetpomp Min. 5 Bar / Max. 10 Bar luchtdruk	25000	135,00 €

146-02	Zandstraaltoestel spuitkopopening 3mm		zandstraaltoestel voor het fijne werk, professionele uitvoering Met afzuigaansluiting, druk is afleesbaar en instelbaar (max. 10 bar), spuitopening 3mm, met inwendige verlichting 11Watt, kan uitgevoerd worden met luchtfilter (niet inbegrepen) Afmetingen : (BxDxH) : 330x410x570mm Netaansluiting : 230V / 50Hz Luchtverbruik : 270 liter bij 10 bar / 150 liter bij 5 bar Luchtfilter : behoort niet bij de levering en moet apart besteld worden Stekkerdoos 230V voor aansluiting afzuigenheid, automatisch aan en uitgeschakeld met zandstraaltoestel	16000	582,54 €
146-03	Luchtfilter			190	20,63 €
146-04	Handschoenen			160	9,60 €
146-10	straalglasparels	50ym/5kg	Glasparels voor het fijn mattenen zonder materiaalafname. Ook voor het fijne reinigen. 1ym = 1/1000mm	5500	25,02 €
		50ym/25kg		26500	90,00 €
		100ym/5kg		5500	25,02 €
		100ym/25kg		26500	90,00 €
		150ym/5kg		5500	25,02 €
		150ym/25kg		26500	90,00 €
146-11	Edelkorundkorrels	50ym/5kg	Edelkorundkorrels voor het reinigen, mattenen en ontbramen. Neemt een weinig materiaal weg. Edelkorundkorrels hebben een sterke abrasieve werking. 1ym = 1/1000mm	5500	28,32 €
		50ym/25kg		26500	113,40 €
		100ym/5kg		5500	28,32 €
		100ym/25kg		26500	113,40 €
		150ym/5kg		5500	28,32 €
		150ym/25kg		26500	113,40 €
		250ym/5kg		5500	28,32 €
		250ym/25kg		26500	113,40 €
149	Schachtgereedschappen - Boren				
149-01	spiraalboren in gereedschapstaal "Antilope" / diam.	0,5	Spiraalboor in gereedschapstaal met schachtdiameter van 2,34mm. Totale lengte ca. 44mm. Zeer goede kwaliteit voor gunstige prijs.	10	1,19 €
		0,6		10	1,19 €
		0,7		10	1,19 €
		0,8		10	1,19 €
		0,9		10	1,19 €
		1		10	1,19 €
		1,1		10	1,19 €
		1,2		10	1,19 €
		1,3		10	1,19 €
		1,4		10	1,19 €
		1,5		10	1,19 €
		1,6		10	1,19 €
		1,7		10	1,19 €
		1,8		10	1,19 €
		1,9		10	1,19 €
		2		10	1,19 €
		2,1		10	1,19 €
		2,2		10	1,19 €
		2,3		10	1,19 €
149-02	18 spiraalboren in gereedschapstaal in kunststof staander "Antilope"		Set van 18 spiraalboren in gereedschapstaal met 2,34mm schacht. Inhoud is diam. 0,6-2,3mm. Geleverd in kunststoffen staander	260	22,84 €
149-03	HSS spiraalboren / diam.	0,4	Hogel kwaliteit HSS spiraalboor met schachtdiameter van 2,34mm. Totale lengte ca. 44mm. Zeer goede kwaliteit voor gunstige prijs	10	1,96 €
		0,5		10	1,96 €
		0,6		10	1,96 €
		0,7		10	1,96 €
		0,8		10	1,96 €
		0,9		10	1,96 €
		1		10	1,96 €
		1,1		10	1,96 €
		1,2		10	1,96 €
		1,3		10	1,96 €
		1,4		10	1,96 €
		1,5		10	1,96 €
		1,6		10	1,96 €
		1,7		10	1,96 €
		1,8		10	1,96 €
		1,9		10	1,96 €
		2		10	1,96 €
		2,1		10	1,96 €
		2,2		10	1,96 €
		2,3		10	1,96 €
149-04	HSS spiraalboren Set van 20 stuks	0,4	Hoge kwaliteit HSS spiraalboor met schachtdiameter van 2,34mm. Totale lengte ca. 44mm. Zeer goede kwaliteit voor gunstige prijs. Grootverpakking van 20 stuks in kunststofdoos	100	24,98 €
		0,5		100	24,98 €
		0,6		100	24,98 €
		0,7		100	24,98 €
		0,8		100	24,98 €
		0,9		100	24,98 €
		1		100	24,98 €
		1,1		100	24,98 €

		1,2		100	24,98 €
		1,3		100	24,98 €
		1,4		100	24,98 €
		1,5		100	24,98 €
		1,6		100	24,98 €
		1,7		100	24,98 €
		1,8		100	24,98 €
		1,9		100	24,98 €
		2		100	24,98 €
		2,1		100	24,98 €
		2,2		100	24,98 €
		2,3		100	24,98 €
149-05	30 HSS spiraalboren in houten kist / versch. Afmetingen		Set van 30 HSS spiraalboren met 2,35mm schacht. Inhoud is 2x diam. 0,5-1,6mm, telkens 0,1mm stijgend, en 2x diam. 1,8-2,0-2,3mm. Geleverd in houten kist	260	41,84 €
149-06	30 HSS spiraalboren / verschillende afmetingen		Set van 30 HSS spiraalboren met 2,35mm schacht. Inhoud is 2x diam. 0,5-1,6mm, telkens 0,1mm stijgend, en 2x diam. 1,8-2,0-2,3mm.	200	35,79 €
149-10	HSS spiraalboren cilindrisch	0,4	DIN 338 RN / Duitse fabrikant	5	0,61 €
		0,5		5	0,53 €
		0,6		5	0,48 €
		0,7		5	0,39 €
		0,8		5	0,37 €
		0,9		5	0,36 €
		1		5	0,34 €
		1,1		5	0,34 €
		1,2		5	0,34 €
		1,3		5	0,34 €
		1,4		5	0,34 €
		1,5		5	0,34 €
		1,6		5	0,36 €
		1,7		5	0,36 €
		1,8		5	0,36 €
		1,9		5	0,37 €
		2		5	0,37 €
149-11	HSS spiraalboren : 13 st		HSS ijzerboren Set van 13 (1.5 tot 6.3 mm)	130	6,00 €
149-12	HSS spiraalboren : 0.3 tot 1mm		Schroefboor HSS set van 15 in tasje : Diam. 0.3 tot 1 mm	15	4,80 €
149-13	HSS spiraalboren : 1.05 tot 2 mm		Schroefboor HSS, Set van 15 in tasje : 1.05 tot 2 mm	25	5,50 €
149-09	Parel Boormal		Parel Boormal : houdt alle maten in positie om goed te kunnen boren. Gekartelde spanschroef voorziet vlug opspannen en lossen.	50	4,95 €
150	Schachtgereedschappen - Frezen				
150-01	Bolfrees fijn	1	2,34mm schachtdiameter. Totale lengte ca. 44mm	30	1,04 €
		1,5		30	1,04 €
		2		30	1,04 €
		2,5		30	1,53 €
		3		30	1,53 €
		3,5		30	1,53 €
150-02	Bolfrees grof	0,5	2,34mm schachtdiameter. Totale lengte ca. 44mm	30	0,53 €
		0,6		30	0,53 €
		0,7		30	0,53 €
		0,8		30	0,53 €
		0,9		30	0,53 €
		1		30	0,53 €
		1,2		30	0,53 €
		1,4		30	0,53 €
		1,6		30	0,53 €
		1,8		30	0,53 €
		2		30	0,53 €
		2,2		30	0,53 €
		2,4		30	0,53 €
		2,6		30	1,03 €
		2,9		30	1,03 €
		3,1		30	1,03 €
150-03	Set Bolfrezen fijn		Set van 6 bolfrezen fijn van 1 tot 3,5mm, inclusief een kunststofstaander en doorzichtig deksel	70	9,14 €
150-04	Set Bolfrezen grof		Set van 16 bolfrezen ruw van 0,5 tot 3,1mm, inclusief een kunststofstaander en doorzichtig deksel	60	10,90 €
150-05	Cylinderfrezen	0,7	2,34mm schachtdiameter. Totale lengte ca. 44mm	30	0,73 €
		0,8		30	0,73 €
		0,9		30	0,73 €
		1		30	0,73 €
		1,2		30	0,73 €
		1,4		30	0,73 €
		1,6		30	0,73 €
		1,8		30	0,73 €
		2,1		30	0,73 €
		2,3		30	0,73 €
150-06	Set cylinderfrezen		Set van 10 cilinderfrezen van 0,7 tot 2,3mm, inclusief een kunststofstaander en doorzichtig deksel	60	7,94 €
150-07	Cylinderfrezen fijn	1	2,34mm schachtdiameter. Totale lengte ca. 44mm	30	1,16 €
		1,5		30	1,16 €
		2		30	1,16 €
		2,5		30	1,70 €
		3		30	1,70 €

		3,5		30	1,70 €
		4		30	2,46 €
		5		30	2,46 €
		6		30	3,05 €
150-08	Frees dubbelkonisch 120°	0,9	2,34mm schachtdiameter. Totale lengte ca. 44mm	30	1,54 €
		1		30	1,54 €
		1,1		30	1,54 €
		1,3		30	1,54 €
		1,5		30	1,54 €
		1,7		30	1,54 €
		1,9		30	1,54 €
		2,1		30	1,54 €
		2,3		30	1,54 €
		2,5		30	2,26 €
		2,7		30	2,26 €
		2,9		30	2,26 €
		3,5		30	2,26 €
		4		30	3,28 €
		5		30	3,28 €
150-09	Set frezen dubbelkonisch		Set van 15 frezen dubbelkonisch van 0,9 tot 5,0mm, inclusief een kunststofstaander en doorzichtig deksel	80	29,23 €
150-10	Zettersfrees	0,9	2,34mm schachtdiameter. Totale lengte ca. 44mm	30	1,46 €
		1		30	1,46 €
		1,2		30	1,46 €
		1,3		30	1,46 €
		1,4		30	1,46 €
		1,5		30	1,46 €
		1,6		30	1,46 €
		1,7		30	1,46 €
		1,8		30	1,46 €
		1,9		30	1,46 €
		2		30	1,46 €
		2,1		30	1,46 €
		2,2		30	1,46 €
		2,3		30	1,46 €
		2,5		30	2,15 €
		2,7		30	2,15 €
		2,9		30	2,15 €
		3		30	2,15 €
		3,1		30	2,15 €
		3,3		30	2,15 €
		3,5		30	3,12 €
		3,7		30	3,12 €
		4		30	3,12 €
		4,2		30	3,12 €
		4,5		30	3,12 €
		4,7		30	3,12 €
		5		30	3,12 €
		6		30	3,86 €
		7		30	3,86 €
		8		30	3,86 €
150-11	Set Zettersfrees 0,9 - 2,3mm		Set van 14 zettersfrees van 0,9 tot 2,3mm, inclusief een kunststofstaander en doorzichtig deksel	70	22,23 €
150-12	Set Zettersfrees 2,5 - 3,5mm		Set van 7 zettersfrees van 2,5 tot 3,5mm, inclusief een kunststofstaander en doorzichtig deksel	30	16,16 €
150-13	Holle frees	1	Afwerkingsfrees voor het afronden van draadeinden. Schachtdiameter 2,34mm	30	1,58 €
		1,1		30	1,58 €
		1,2		30	1,58 €
		1,3		30	1,58 €
		1,4		30	1,58 €
		1,5		30	1,58 €
		1,6		30	1,58 €
		1,8		30	1,58 €
		2,1		30	1,58 €
		2,3		30	1,58 €
150-14	Vijlwasfrees	1,6	Speciale frees voor het bewerken van vijlwas. Schachtdiameter 2,34mm	30	3,59 €
		2,3		30	3,49 €
151	Schachtgereedschappen - Schuren / Polijsten				
151-01	viltschijf op stift : spits		7x15mm. Schachtdiameter 2,34mm	50	0,90 €
151-02	viltschijf op stift :bloemknop		9x13mm. Schachtdiameter 2,34mm	50	0,90 €
151-03	viltschijf op stift : druppel		9x13mm. Schachtdiameter 2,34mm	50	0,90 €
151-04	viltschijf op stift :kegel		7x15mm. Schachtdiameter 2,34mm	50	0,93 €
151-05	viltschijf op stift :lens		21x5mm. Schachtdiameter 2,34mm	50	0,93 €
151-06	viltschijf op stift : konus		21x9mm. Schachtdiameter 2,34mm	50	1,04 €
151-07	viltschijf op stift : wiel hard		21x6mm. Schachtdiameter 2,34mm	50	0,94 €
151-08	viltschijf op stift : wiel medium		21x6mm. Schachtdiameter 2,34mm	50	0,94 €
151-09	viltschijf op stift : wiel zacht		21x8mm. Schachtdiameter 2,34mm	50	1,11 €
151-10	set van 30 viltschijven op stift : wiel zacht			120	20,66 €
151-11	set van 30 viltschijven op stift : wiel medium			120	20,66 €

151-12	set viltstijven met losse stift		Wiel 25x6, wiel 12,5x7, patroon 20x10, met losse stift	30	1,42 €
151-13	set van 12 viltstijven op stift met verschillende vormen		Schachtdiameter 2,34. Geleverd in kunststof doos met transparant deksel	100	7,70 €
151-14	vlitschijf met metalen kern zonder stift		zachte vilt om hoogglans te polijsten, diam 30x7mm	5	0,81 €
151-15	Vlitschijf zonder stift	diam. 14mm / 3mm	harde vilt om hoogglans te polijsten	5	0,24 €
		diam. 25mm / 3mm		10	0,44 €
		diam. 25mm / 6mm		10	0,64 €
		diam. 52mm / 14mm		20	1,32 €
151-16	Vlitschijf zonder stift : vogeltong		harde vilt om hoogglans te polijsten : diam. 40mm	10	1,04 €
151-20	polijstborstel met metalen kern : linnen		linnenschijf om hoogglans te polijsten, diam 25x5mm, zonder stift	5	0,87 €
151-21	polijstborstel op stift : lederlappen		Schachtdiameter 2,34	50	1,11 €
151-22	polijstborstel op stift : flanel		Schachtdiameter 2,34	50	1,13 €
151-23	polijstborstel op stift : katoen		Schachtdiameter 2,34	50	1,11 €
151-24	polijstwieltje op stift : katoendraad		Schachtdiameter 2,34	50	1,11 €
151-25	polijstborstel op stift : zwart hard		Diam. 21mm. Schachtdiameter 2,34	50	0,80 €
151-26	polijstborstel op stift : wit hard		Diam. 21mm. Schachtdiameter 2,34	50	0,80 €
151-27	Set van 30 polijstborstels : zwart		Schachtdiameter 2,34	120	16,20 €
151-28	Polijstborstel : staaldraad 0,08mm		Diam. 21mm. Schachtdiameter 2,34	50	0,85 €
151-29	Polijstborstel : messingdraad		Diam. 21mm. Schachtdiameter 2,34	50	0,85 €
151-30	Set van 30 polijstborstels : staaldraad		Schachtdiameter 2,34	120	18,29 €
151-31	Set van 30 polijstborstels : messing		Schachtdiameter 2,34	120	18,29 €
151-32	Polijstborstelset : 18 stuks		Bestaat uit 6 viltborstels, 1 penseelborstel, 2 kelkborstels, 1 messingborstel, 4 polijstwieltjes, 4 borstels met verschillende uitvoeringen. Schachtdiameter 2,34mm	230	27,92 €
151-33	Assortiment van 20 polijst en schuurborstels		Assortiment van 20 polijst en schuurborstels (schuurstiften) te gebruiken met een handmotor of dremel : 2,4mm asdiameter 450gr.	450	36,00 €
151-34	Polijstborstel zonder stift : zwart		diam. 19mm	5	0,42 €
151-35	Polijstborstel zonder stift : staaldraad		diam. 22mm	5	0,76 €
151-36	Set van 3 kelkborstels op stift		Schachtdiameter 2,34mm. Staalborstel : draaddiameter 0,15mm / kelkdiameter 17mm Messingborstel : draaddiameter 0,1mm, kelkdiameter 15mm Zwart hard : kelkdiameter 17mm	60	3,00 €
151-37	Kelkborstel op stift : zwart hard		Schachtdiameter 2,34mm. kelkdiameter 15mm	30	0,89 €
151-38	Kelkborstel op stift : with hard		Schachtdiameter 2,34mm. kelkdiameter 15mm	30	0,89 €
151-39	Kelkborstel op stift : messing		Schachtdiameter 2,34mm. Messingborstel : draaddiameter 0,1mm, kelkdiameter 15mm	30	0,92 €
151-40	Penseelborstel op stift : wit hard		Schachtdiameter 2,34	30	0,59 €
151-41	Penseelborstel op stift : zwart hard		Schachtdiameter 2,34	30	0,59 €
151-42	Penseelborstel op stift : staal		Schachtdiameter 2,34	30	0,79 €
151-43	Penseelborstel op stift : messing		Schachtdiameter 2,34	30	0,80 €
151-44	Set van 30 penseelborstels : zwart hard		Schachtdiameter 2,34	120	12,60 €
151-45	Set van 30 penseelborstels : staaldraad		Schachtdiameter 2,34	120	14,76 €
151-46	Set van 30 penseelborstels : messing		Schachtdiameter 2,34	120	14,76 €
151-47	3 stuks Schuur en Polijstrubber op stift : Meisinger bruin		Set van 3 verschillende rubbertjes op stift diam. 2,34mm : spits 5x16mm / wiel 12x2 / lens 12x2 bruin = voorpolijsten / groen = polijsten	60	4,20 €
151-48	3 stuks Schuur en Polijstrubber op stift : Meisinger groen		Set van 3 verschillende rubbertjes op stift diam. 2,34mm : spits 5x16mm / wiel 12x2 / lens 12x2 bruin = voorpolijsten / groen = polijsten	60	4,20 €
151-49	Set van 20 Silicone polijstrubbers met 2 losse stiften		Set bestaat uit 20 polijstrubbers : 5 witte (grof), 5 zwarte (medium), 5 blauwe (fijn) en 5 rose (zeer fijn). Voor alle polierbewerkingen van goud, zilver, platina en andere metalen. Bevat ook 2 stiften om de rubbers vast te houden, stift diameter 2,34mm	70	11,09 €
151-50	Silicone polijstrubber op stift wit (grof)		Silicone polijstrubber : schachtdiam 2,34mm / afmeting diam. 14mm, kophoogte 13mm Korrel : grof, voor het afnemen van metalen, evenals het wegnemen van de oetruid	40	1,67 €
151-51	Silicone polijstrubber op stift zwart (medium)		Silicone polijstrubber : schachtdiam 2,34mm / afmeting diam. 14mm, kophoogte 13mm Korrel : medium, voor het glad maken van metalen	40	1,67 €
151-52	Silicone polijstrubber op stift blauw (fijn)		Silicone polijstrubber : schachtdiam 2,34mm / afmeting diam. 14mm, kophoogte 13mm Korrel : fijn, voor het hoogglanspolijsten van metalen	40	1,67 €
151-53	Silicone polijstrubber op stift rose (extra fijn)		Silicone polijstrubber : schachtdiam 2,34mm / afmeting diam. 14mm, kophoogte 13mm Korrel : zeer fijn, voor het spiegelglanspolijsten van metalen	40	1,80 €
151-54	Set van 3 Universele polijstrubber, blauw (grof)		voor slijpen van goud, zilver, etc... Wiel 22x3mm / Lens 22x4mm / Wals 7x20mm	60	1,28 €
151-55	Set van 3 Universele polijstrubber, zwart (medium)		voor glad maken van goud, zilver, etc... Wiel 22x3mm / Lens 22x4mm / Wals 7x20mm	60	1,28 €
151-56	Set van 3 Universele polijstrubber, rood (fijn)		voor matten van goud, zilver, etc... Wiel 22x3mm / Lens 22x4mm / Wals 7x20mm	60	1,28 €
151-57	Set van 3 Universele polijstrubber, groen (zeer fijn)		voor hoogglanzend polijsten van goud, zilver, etc... Wiel 22x3mm / Lens 22x4mm / Wals 7x20mm	60	1,28 €
151-58	Set van 24 Pumice polijstschijven met stift		Pumice polijstschijven voor het voor- en napolijsten van zettingranden zonder gevaar om de edelstenen te beschadigen. Het set bestaat uit telkens 6 olijfgroene (medium) wielen en lenzen als 6 grijze (fijn) wielen en lenzen, diam. 22mm. De stift heeft een diameter van 2,35mm	70	11,52 €
151-59	Polijst en schuurstaafjes 2x20mm, blauw		grote korrel, wegnemen van materiaal	10	0,39 €
151-60	Polijst en schuurstaafjes 2x20mm, donkergroen		medium korrel, vlak maken	10	0,39 €
151-61	Polijst en schuurstaafjes 2x20mm, bruin		fijne korrel, glans	10	0,39 €
151-62	Polijst en schuurstaafjes 2x20mm, groen		extra fijne korrel, hoogglans	10	0,39 €
151-63	Polijst en schuurstaafjes 3x24,5mm, blauw		grote korrel, wegnemen van materiaal	10	0,39 €
151-64	Polijst en schuurstaafjes 3x24,5mm, donkergroen		medium korrel, vlak maken	10	0,39 €
151-65	Polijst en schuurstaafjes 3x24,5mm, bruin		fijne korrel, glans	10	0,39 €

151-66	Polijst en schuurstaafjes 3x24,5mm, groen		extra fijne korrel, hoogglans	10	0,39 €
151-67	Set polijststiften voor kunststof		15 delig polierassortiment met drie korrelgroottes : grof, medium en fijn voor het afnemen, gladmaken en hoogglanspolijsten van kunststof. Schachtdiameter 2,34mm. Geleverd in kunststof doos	120	24,54 €
151-57	Set van 36 slijpsteentjes op stift		Houten kistje met 36 ontbraaielementen op stift diam. 2,34mm. 300gr. Verschillende vormen en ruwheden : import	300	29,50 €
152	Schachtgereedschappen - Verscheidene				
152-01	Corundum roze slijpsteentjes op stift	Nr. 2	Schachtdiameter 2,34mm / lengte 40mm	30	1,69 €
		Nr. 10	Diameter van de steentjes variëren van 2 tot 10mm	30	1,69 €
		Nr. 11		30	1,69 €
		Nr. 13		30	1,69 €
		Nr. 17		30	1,69 €
		Nr. 19		30	1,69 €
		Nr. 20		30	1,69 €
		Nr. 23		30	1,69 €
		Nr. 31		30	1,69 €
		Nr. 35		30	1,69 €
		Nr. 37		30	1,69 €
		Nr. 40		30	1,69 €
		Nr. 42		30	1,69 €
		Nr. 50		30	1,69 €
152-02	15 Corundum slijpsteentjes op stift		Schachtdiameter 2,34mm. 15 slijpsteentjes met verschillende vormen. Geleverd in kunststofdoos	120	8,50 €
152-03	Silicone Carbide groene slijpsteentjes op stift	Nr. 3	schachtdiameter 2,34mm	30	1,69 €
		Nr. 8		30	1,69 €
		Nr. 6		30	1,69 €
152-10	slijpkappenhouder, cilinder 10x15mm		Schachtdiameter 2,34mm	40	5,37 €
152-11	slijpkappenhouder, rond 10x15mm		Schachtdiameter 2,34mm	40	5,37 €
152-12	slijpkappenhouder, spits 10x15mm		Schachtdiameter 2,34mm	40	5,37 €
152-13	Slijpkap, cilinder 10x15mm	K080	Universele kwaliteit, voor het bewerken van metalen, kunststoffen, hout en vele andere materialen Korrel : K080=grof / K150=medium / K320=fijn	10	0,59 €
		K150		10	0,59 €
		K320		10	0,59 €
152-14	Slijpkap, rond 10x15mm	K080	Universele kwaliteit, voor het bewerken van metalen, kunststoffen, hout en vele andere materialen Korrel : K080=grof / K150=medium / K320=fijn	10	0,59 €
		K150		10	0,59 €
		K320		10	0,59 €
152-15	Slijpkap, spits 10x15mm	K080	Universele kwaliteit, voor het bewerken van metalen, kunststoffen, hout en vele andere materialen Korrel : K080=grof / K150=medium / K320=fijn	10	0,59 €
		K150		10	0,59 €
		K320		10	0,59 €
152-16	Slijprollenset, 9mm		Slijprollenset met 11 slijprollen - buitendiameter 9mm - en met drager, schachtdiameter 2,34mm. De slijprollen worden vastgehouden door opspannen schroef onderkant stift	50	2,25 €
152-17	3 metaal doorslijpschijfjes met houder		Zeer dunne (0,1mm) metaal slijpschijfjes uit verenstaal met kleine vertanding voor het doorslijpen van edelmetalen, niet edelmetalen, hout en kunststof. Het set bestaat uit 3 zaagbladen (diam. 16 / 19 / 22mm) en 1 stifthouder diam. 2,34mm	40	3,78 €
152-18	5 doorslijp / schuur schijfjes met houder		diam 38mm, 0,7mm dik. Korundgebonden doorslijpschijven voor alle metalen. Max. Toerental 10.000 tr/min. Geleverd met stift diam 2,34mm	50	3,78 €
152-19	50 doorslijp / schuur schijfjes		diam 22mm, 0,7mm dik. Korundgebonden doorslijpschijven voor alle metalen. Max. Toerental 20.000 tr/min. Hogere slijtageweerstand tov silicium carbide schijfjes.	60	6,98 €
152-20	41 delig polijst en schuurset : stift diam 3mm		Bevat : 4 viltschijfjes op stift, 10 corundum slijpsteentjes op stift, 3 rubber polijstschijfjes op stift, 1 metalen schuurborstel, 1 messing schuurborstel, 1 nylon zwart kelkborstel, 4 schuur schijfjes klein en groot / grof en medium, houder voor schuur schijfjes klein en groot, 4 diamant ontbramers, 3 freesjes, 1 diamant slijpschijfje, 1 slijpschijf extra dun, 3 spanstukjes voor stift diam 3mm	1000	13,50 €
152-21	Smeerpasta 70gr.		Voor het boren, draadtappen, frezen, zagen. Koelt en smeert de gereedschappen en verhoogt daardoor de standtijd	100	3,97 €
152-22	Houder voor schuur schijfjes		Schachtdiameter 2,34mm	40	0,71 €
152-23	Houder voor schuur schijfjes met versterkte schroefkop		Schachtdiameter 2,34mm. De kop is iets steviger uitgevoerd	40	0,77 €
152-24	Houder voor schuur schijfjes as diam. 3mm		Schachtdiameter 3mm	40	0,77 €
152-25	Houder voor adalox schuur schijfjes : snap on		Schachtdiameter 2,34mm. De adalox schijfjes worden op de mandrel geklikt.	40	1,30 €
152-26	Houder voor schuurpapier : diam 2,3mm		Schachtdiameter 2,34mm	40	0,47 €
152-27	Houder voor schuurpapier : diam 5,0mm		Schachtdiameter 2,34mm	40	0,84 €
152-28	Houder voor schuurpapier konisch		Schachtdiameter 2,34mm	40	0,89 €
152-29	Houder voor vilborstels		Schachtdiameter 2,34mm	40	0,56 €
152-30	Houder voor polijst en schuurstaafjes diam. 2mm		Schachtdiameter 2,34mm	40	4,78 €
152-31	Houder voor polijst en schuurstaafjes diam. 3mm		Schachtdiameter 2,34mm	40	6,01 €
152-32	Houder voor schuurrollen : doorn		Schachtdiameter 2,34mm	40	2,20 €
152-33	Houder voor zelfklevende schuurstroken		Schachtdiameter 2,34mm / 12x20m	40	9,75 €
152-34	Schuurstroken zelfklevend 30 micron/fijn		Stroken van 280x20mm met zelfklevende rugzijde.	50	1,28 €
152-35	Schuurstroken zelfklevend 60 micron/grof		Stroken van 280x20mm met zelfklevende rugzijde.	50	1,28 €
154	Schuren / Polijsten				
154-01	Schuurpapier, Korrel :	100	Kwaliteitsschuurpapier met siliciumcarbide. Duitse fabrikant VSM. Afmeting 280x230mm	120	0,80 €
		120		100	0,71 €
		150		100	0,71 €

		180		90	0,66 €
		220		90	0,66 €
		240		90	0,66 €
		280		90	0,66 €
		320		80	0,66 €
		360		80	0,66 €
		400		70	0,66 €
		500		70	0,66 €
		600		50	0,66 €
		800		50	0,66 €
		1000		50	0,66 €
		1200		50	0,66 €
154-02	Schuurpapier import, Korrel :	220/grid 2	Kwaliteitsschuurpapier met siliciumcarbide. Import. Afmeting 280x230mm	120	0,30 €
		400/grid 1/0		100	0,30 €
		600/grid 3/0		100	0,30 €
		800/grid 4/0		90	0,30 €
		900/grid 5/0		90	0,30 €
		1000/grid 6/0		90	0,30 €
154-03	3M Microfinishing film	9 micron/ very fine	3M Microfinishing zijn electrostatisch verdeelde slijpkorrels op een niet komprimeerbare onderlaag. Je bekomt een uitermate gelijk schuurbeeld en de standtijd is een veelvoud langer dan van gewoon schuurpapier. De schuurfilm is bestand tegen olie, water en emulsie. De achterkant bestaat uit een drukgevoelige laag die zich gemakkelijk vastzet op onze voorziene glasplaten voor mooi vlak schuren en slijpen. Afmetingen 280x230mm	50	6,45 €
		30 micron / fine		50	6,45 €
		60 micron/ medium rough		50	6,45 €
154-04	Glasplaat voor vlakschuren	large : 300x240mm	zuiver geslepen 10mm dikke glasplaat met rondom de randen afgeschuind. Deze glasplaten dienen als draagplaat voor de zelfklevende schuurfolies om zo exact vlak afschuren van werkstukken. De grote antislip voeten geven de plaat bij sterke horizontale schuurbewegingen een zekere fixatie op het werkblad.	1950	16,15 €
		small : 240x150mm		1100	11,90 €
154-05	Schuurlinnen, Korrel	240	50m watervast schuurlinnen met 25mm breedte op de rol. In de kartondoos zit een geïntegreerde afsnijhulp.	680	26,79 €
		320		680	26,79 €
		400		680	26,79 €
154-06	Schuurpapierkegels		Set schuurpapier in kegelvorm. Set van 12 kegels in beschikbare korrels : 500 / 600 / 800 / 280 / 240 / 180	125	3,60 €
154-07	Houten spindel voor schuurpapierkegels		lengte 180mm, diam 10mm tot 30mm	200	1,10 €
154-10	Schuurlat vlak, korrel	100	Afmetingen 250x19x6mm	30	0,68 €
		180		30	0,68 €
		240		30	0,68 €
		320		30	0,68 €
		500		30	0,68 €
154-11	Schuurlat halfrond, korrel	100	Afmetingen 250x12x6mm	30	0,80 €
		180		30	0,80 €
		240		30	0,80 €
		320		30	0,80 €
		500		30	0,80 €
154-15	Schuurmat, korrel	80	Hoogflexibele schuurmat met schuimstofkern, bijzonder geschikt voor het schuren kleine of ronde plaatsen. Tweezijdig met siliciumcarbide bezet. Voor nat en drooggebruik geschikt. Afmetingen 120x98x13mm	40	0,90 €
		120		40	0,90 €
		180		40	0,90 €
		280		40	0,90 €
154-20	Gecombineerde olie slijpsteen : Korund	125x50x22 mm	Oliesteen uit Korund in de korrel medium/fijn. Met olie of water gebruiken. Merkproduct "Made in Germany"	390	8,29 €
		150x50x25 mm		550	10,23 €
154-21	Gecombineerde olie slijpsteen : Silicium Carbide		Oliesteen uit Silicium Carbide in de korrel medium/fijn. Met olie of water gebruiken. Dimensies : 100x45x15mm	390	4,90 €
154-25	Polijstroommel enkel : 1x 0,7l		Handige trommelpolijstmachine met stevige stalen constructie. Zeer geruisloze werking met eveneens een heel laag energiegebruik van 3 Watt. Het bijzondere aan dit toestel is de speciale vorm van de binnenzijde van de trommel die de arbeidstijd serieus vermindert. De trommel is uitgevoerd met een zachte rubberen wand, die een betere polijstwerking geeft aan de zachtere metalen zoals zilver, tov de goedkopere zwarte trommels. Trommeldiameter (binnen) 90mm, lengte(binnen) 100mm. Afmetingen : 250x150x80mm Stroomtoevoer : 230V / 50Hz / 3 Watt Trommelinhoud : 0,7 liter	3000	116,27 €
154-26	Vervangtrommel : 0,7 liter		Vervangtrommel voor polijstroommel 0,7liter. Afbeelding toont de trommel zonder binnendecksel.	750	42,55 €
154-30	vibratiepolijstmachine		Dit is een stevige machine met RVS behuizing en kunststof kuip voor polijstzone. Speciaal ontwikkeld voor gouden en zilveren juwelen gebruik makende van roestvrijstalen media zoals kogels, satelietkogels, etc... gemengd met water en reinigingscompound. De machine doet het polijstwerk in alle stite, terwijl de goudsmid zich kan concentreren op een andere taak. - inhoud te polijsten materiaal: 1 kg / inhoud staal : 15kg - afmetingen kuip : 350x140x150 mm - afmetingen : 600x400x500mm - gewicht : 37 kg - 220 Volt / 0.5 H.P.	37000	245,00 €
154-31	Polijstkogels rond	1,5mm	roestvrijstalen kogels. Te gebruiken met een slijp- of polijstmiddel. Prijs is voor 1 kg.	1100	24,50 €
		2mm		1100	30,80 €
		2,5mm		1100	26,40 €

		3mm		1100	22,88 €
		3,5mm		1100	19,36 €
154-32	Polijstkogels sateliet 3x5mm		roestvrijstaal. Door de dunne rand van de satelietvorm zijn deze kogels goed geschikt voor verdiepingen en door de vlakke vorm gelijktijdig geschikt voor het polijsten van vlakke vormen. Te gebruiken met een slijp- of polijstmiddel. Prijs is voor 1 kg.	1100	21,56 €
154-33	Polijstkogels, staafvorm	1mm	roestvrijstalen stiften in verschillende diameters. Te gebruiken met een slijp- of polijstmiddel. Prijs is voor 1 kg.	1100	30,72 €
		1,5mm		1100	26,88 €
		2mm		1100	24,00 €
		2,5mm		1100	21,12 €
154-34	Kunststof chips	very fine/10mm	kunststof slijpchips worden met een slijpmiddel in de trommel gedaan. De abrasieve werking is minder dan de keramische chips. Fijner slijpwerk.	1100	16,61 €
		fine/10mm		1100	13,50 €
		medium/10mm		1100	12,79 €
154-35	Keramische chips	fine/6x6mm	keramische slijpchips worden met een slijpmiddel in de trommel gedaan. De abrasieve werking is groter dan de kunststof chips. Ruwer slijpwerk	1100	5,89 €
		fine-medium/4x4mm		1100	7,51 €
		fine-medium/6x6mm		1100	5,35 €
154-40	Slijpmiddel		een speciaal geprepareerd slijpmiddel voor het trommelpolijsten, zoals voorslijpen, ontbramen, wegnemen van giethuid, enz... Gebruik : 50gr tot 80gr per liter water. Prijs is voor 1kg.	1150	6,24 €
154-41	Opkuismiddel		De door het slijpen aangebrachte verontreinigingen in de te polijsten stukken worden met dit middel zeker weggenomen. Deze stap wordt aanzien als een tussenstap voor het aanvangen met het trommelpolijsten.. Dit product wordt ook gebruikt voor het reinigen van de polijstkogels. Het product is zeer spaarzaam in gebruik : 20ml per liter water. De prijs is voor 1 liter.	1300	5,42 €
154-42	Polijstmiddel		Toevoegmiddel voor het trommelpolijsten met stalen polijstkogels. Zeer spaarzaam in gebruik : 20ml per liter water. De prijs is voor 1 liter	1200	6,19 €
154-45	Band en schijfschuurmachine		Gietijzeren behuizing, schuurband traploos regelbaar van horizontaal naar verticale positie, Stofafzuigopening, blad voor schuurschijf is instelbaar van 0 - 45°, verstelbare geleiding, incl. Slijpband en zelfklevende schuurschijven. Schuurschijf diam. 150mm / schuurbandafmeting : 100x95mm / afzuigopening, diam. tap 60mm / 230v / 370 Watt / gewicht 17kg	22000	98,93 €
154-46	Vervang tandriem voor schuurmachine			50	5,63 €
154-47	Schuurband	K60	Afmeting 100x915mm	140	4,69 €
		K80		140	4,69 €
		K100		140	4,69 €
		K120		140	4,69 €
		K150		140	4,69 €
154-48	Schuurschijf	K60	Zelfklevende schuurschijf, diameter 150mm	50	2,44 €
		K80		50	2,44 €
		K100		50	2,44 €
		K120		50	2,44 €
		K150		50	2,44 €
154-50	Beschermbril		met klare glazen en zijdelingse luchtdoorlatende afscherming. Geschikt voor afscherming tijdens slijp en polijstwerken	60	4,64 €
154-51	Vervangglas voor beschermbril			20	0,74 €
154-52	Pneumatisch schuurtoestel 60.000 tr/min.		toerental regelbaar tot max. 60.000 tr/min. , Industriekwaliteit, luchttoevoerslang 7mm diameter, lengte slang ca. 1400mm, arbeidsdruk 4,5 - 5,5 bar (max. 6 bar) Bevat : handstuk, luchtdrukslang, 2 spantangen 2,34 en 3mm, smeerpotje, fles met olie, drukluchtaansluiting 1/4", 2 drukluchnippels USA- en Europeanorm, 2 montagesleutels.	330	40,50 €
154-53	Pneumatische vijl 19.000 slagen/min.		De pneumatische vijl maakt het mogelijk met zijn snelle slag effectief te vijlen in moeilijk bereikbare plaatsen. Met de gepaste werktuigen kan men vlakken schrappen, graveren en polieren. Regelbare slagfrequentie, en slagsnelheid (tot 19.000/min.) werkdruk 3 - 6 bar, luchtverbruik 45l/min., slaglengte ca. 0,7 mm. Slangdiameter 5mm. Gebruik olievrije lucht. Bevat : handstuk, opname van werktuigen diam. 3mm en vlakke werktuigen. Slanglengte 1m, 1 diamantvijl en montagesleutel	300	188,78 €
155	polijstmachines / polijstborstels				
155-01	Polijstmotor 250W		Polijstmotor voor occasioneel gebruik (hobbybereik, geen intensief gebruik) met een vermogen van 250W bij 2950 tr/min. Machineafmetingen zonder de polijstkones (BxHxD) 205x175x135mm. De grootste afmeting tussen de polijstkones bedraagt 470mm. De kleinste diameter van de kone is 6mm. Schuurborstels met een kleinere boring moeten uitgeboord worden	4200	58,75 €
155-02	Polijstmotor 200W zware uitvoering		Polijstmotor met aan beide kanten polijstkones : 480x210x160 2900 tr/min. 220V 0,25 Hp (200W) Zware uitvoering 11 kg	11000	125,00 €
155-03	Polijstmotor 300W		Polijstmotor 230V/300W voor professioneel gebruik met een toerental van 2800tr/min. Met 2 polijstkones en afdrukmechanisme voor het gemakkelijk wisselen van de kones. Afmeting van de behuizing zonder de kones : (BxHxD) 270x210x130mm. De breedte tussen de polijstkones bedraagt 450mm. Geleverd met kone links, kone rechts en asflens met 8mm opnamedoorn voor vasthouden van hyl slijsteen	7000	198,50 €

155-04	Polijstmotor 300W : 2 snelheden		Polijstmotor 230V/300W voor professioneel gebruik met een toerental van 1440 en 2800tr/min. Met 2 polijstkones en afdruckmechanisme voor het gemakkelijk wisselen van de cones. Afmeting van de behuizing zonder de cones : (BxHxD) 406x238x166mm. De breedte tussen de polijstkones bedraagt 515mm. Geleverd met kone links, kone rechts en asflens met 8mm opnamedoorn voor vasthouden van bvb slijpsteen.	7000	275,00 €
155-05	Polijstmotor 700W		Polijstmotor 230V/700W, 2850 tr/min., 2 polijstkones, afdruckmechanisme voor de cones. Afmetingen behuizing zonder cones : BXHxD (406x238x166mm), breedte met beide cones 515mm. Inclusief 2 polijstkones en asflens met 8mm opnamedoorn voor bvb slijpsteen. Eveneens een adaptorstuk voor aansluiting op een flexibel. Gewicht = 12,5kg	15000	310,44 €
155-10	Polijstbox enkel 500W		Professionele polijstbox (BxDxH) 500x330x340mm met afzuigsysteem (400m3/uur) en met belichting. Het licht en het afzuigsysteem worden samen met de hoofdschakelaar bediend. Een vervangbaar fijnstoffilter bindt zich in het onderste deel van de eenheid die voor stofreiniging weggenomen kan worden. De krachtige polijstmotor van 500W (2800 tr/min.) is met een polijstkone uitgerust.	28000	788,35 €
155-11	Vervangfilter voor Polijstbox enkel 500W			100	6,76 €
155-12	Polijstbox dubbel 500W 2800tr/min.		Professionele polijstbox (BxDxH) 800x560x365mm met afzuigsysteem (250m3/uur) en met belichting. Het licht en het afzuigsysteem worden samen met de hoofdschakelaar bediend. Aan de zijkant bevinden zich de opvangkappen voor het opvangen van het polijststof die voor stofreiniging weggenomen kan worden. Een vervangbaar fijnstoffilter bevindt zich in het onderste deel van de eenheid. De krachtige polijstmotor van 500W (2800 tr/min.) is met twee polijstkones uitgerust.	50000	1.130,36 €
155-13	Polijstbox dubbel 500W 1400 en 2800tr/min.		Professionele polijstbox (BxDxH) 800x560x365mm met afzuigsysteem (250m3/uur) en met belichting. Het licht en het afzuigsysteem worden samen met de hoofdschakelaar bediend. Aan de zijkant bevinden zich de opvangkappen voor het opvangen van het polijststof die voor stofreiniging weggenomen kan worden. Een vervangbaar fijnstoffilter bevindt zich in het onderste deel van de eenheid. De krachtige polijstmotor van 500W (met draaischakelaar keuze tss 1400 tr/min. en 2800 tr/min.) is met twee polijstkones uitgerust.	50000	1.196,89 €
155-14	Polijstbox dubbel zonder motor		Professionele polijstbox (BxDxH) 800x560x365mm met afzuigsysteem (250m3/uur) en met belichting. Het licht en het afzuigsysteem worden samen met de hoofdschakelaar bediend. Aan de zijkant bevinden zich de opvangkappen voor het opvangen van het polijststof die voor stofreiniging weggenomen kan worden. Een vervangbaar fijnstoffilter bevindt zich in het onderste deel van de eenheid. Geleverd zonder polijstmotor.	39000	913,26 €
155-15	Vervangfilter voor Polijstbox dubbel 500W			200	20,00 €
155-20	Afschermkap voor polijstmotor		Afschermkap uit gelakte stalen behuizing. Het verzamelde stof kan door middel van de bijgeleverde kunststofopvangbak gemakkelijk weggenomen worden. Afmetingen DxBxH 260x190x260mm	2600	47,40 €
155-21	Polijstkone rechts		passend op polijstmotor 300W,500W en 700W	100	14,00 €
155-22	Polijstkone links		passend op polijstmotor 300W,500W en 700W	100	14,00 €
155-23	Polijstkone schijfdrager 8mm as		passend op polijstmotor 300W,500W en 700W	120	18,92 €
155-24	Polijstkone rechts boringgat 12,7mm		totale lengte 100mm, diameter cones : kleinste 4mm, grootste 14mm. Bevestiging dmv 2 stelschroefjes M4 aan zijkant (stelschroefjes niet meegeleverd)	110	7,76 €
155-25	Polijstkone links boringgat 12,7mm		totale lengte 100mm, diameter cones : kleinste 4mm, grootste 14mm. Bevestiging dmv 2 stelschroefjes M4 aan zijkant (stelschroefjes niet meegeleverd)	110	7,76 €
155-30	linnen schijf grof	100mm/15mm	borstel bestaande uit 40 lagen grof linnen voor het gladmaken, gestikt	80	5,55 €
		130mm/15mm		100	5,95 €
		150mm/15mm		120	6,45 €
155-31	linnen schijf zacht 100mm/10mm		borstel bestaande uit 40 lagen zacht linnen voor glansafwerking, gestikt	80	5,55 €
155-32	Fijn geweven linnen schijf (yellow muslin) 130mm/10mm		voor zowel voorpolijsten als glanspolijsten : door de fijne geweven structuur heeft deze schijf een langere levensduur	100	7,20 €
155-33	linnen schijf 130mm/15mm, ongestikt		borstel bestaande uit 50 lagen grof linnen voor het gladmaken	80	4,95 €
155-34	katoenen schijf 150mm/10mm, ongestikt		borstel bestaande uit 40 lagen zacht linnen voor glansafwerking, ongestikt	80	5,55 €
155-35	Polijstschiif in Flanel : zeer zacht	130mm/45mm	Polijstschiif in dubbel-flanel 45 lagen, voor hoogglanspolijsting	120	5,60 €
		150mm/50mm		140	6,00 €
155-37	Polijstschiif in pluche 80mm/25mm		Pluche polijstschiif met fijne katoenstrengen voor hoogglanspolijsting. De kunststofkern met konische opname garandeert een exacte rondloop	120	7,01 €
155-38	Satineerborstel groot 130mm		Mateer of satineerborstel in messing met houten center : diam 127mm : 240 gr.	240	10,23 €
155-39	Satineerborstel klein 65mm		Mateer of satineerborstel in messing met metalen center : diam 65mm : 200 gr.	200	5,20 €
155-40	schijfborstel - 4 rijen zwart Chungkinghaar - hard		Zwarte schijfborstel diam. 80mm - 4 rijen : grof varkenshaar	60	2,15 €
155-41	schijfborstel - 2 rijen zwart Chungkinghaar - hard		Zwarte schijfborstel diam. 67mm - 2 rijen : grof varkenshaar	60	1,95 €
155-42	schijfborstel - 2 rijen zwart Chungkinghaar - hard		Zwarte schijfborstel diam. 67mm - 2 rijen : grof varkenshaar	60	1,50 €
155-43	schijfborstel - 3 rijen zwart Chungkinghaar - hard		Zwarte schijfborstel diam. 65mm - 3 rijen : grof varkenshaar	60	1,95 €
155-44	schijfborstel - 4 rijen grof geitenhaar		schijfborstel diam. 85mm - 4 rijen : grof geitenhaar : 70 gr	50	5,96 €
155-45	Schijfborstel zwart - hard	55mm /2 rows	met kunststof kern	40	1,31 €
		80mm / 4 rows	met kunststof kern	120	2,19 €
155-50	Vilttringkegel : 102x23mm		Viltkegel : 102 x 23 mm	40	3,13 €
155-51	Vilttringkegel : 76x19mm		Viltkegel : 76 x 19 mm	35	2,92 €
155-52	Konische polijstborstel / Ringkegel		met zwart hard Chungkinghaar voor het polijsten van binnenkant ring Lengte 150mm / Diameter : 19-33mm	60	5,03 €
155-53	Kopviltkegel		Diam 52x46, viltlengte 50 mm met houten kern. Voor het polijsten van armbanden.	90	9,75 €
155-53	schuurschijf / Satineerschijf	very fine	Satineerborstel uit kunststofgeweven met een synthetisch gebonden slijpmiddel. Voor het streepjesmatten, satineren, fijnslijpen enz.... Diameter 110mm, breedte 25mm	140	14,60 €
		fine		140	14,60 €

		medium		140	14,60 €
155-56	Lederen vingerbeschermer		Beschermt de vinger bij het polijsten. Door de elastiekband geschikt voor alle vingergroottes.	20	0,48 €
156	Polijstpasta				
156-01	Polijstpasta Dialux wit		125gr. Hoogglanspolijsten goud en zilver :uiverseel gebruik	150	2,30 €
156-02	Polijstpasta Dialux grijs		125gr. Glanspolijsten roestvrij staal	150	2,30 €
156-03	Polijstpasta Dialux rood		140gr. Glanspolijsten van geel- en rood goud en zilver	150	2,80 €
156-04	Polijstpasta Dialux groen		140gr. Glanspolijsten van harde metalen zoals witgoud, platina, chrome, etc...	150	3,60 €
156-05	Polijstpasta Dialux blauw		120gr. Universele polijstpasta voor alle metalen	150	2,50 €
156-06	Polijstpasta Dialux geel		120gr. Voor het polijsten van zachte metalen zoals koper, brons, messing	150	2,15 €
156-07	Polijstpasta Dialux Vornex		150gr. Voorpolijst pasta voor alle metalen. Kan eventuele krasjes verwijderen	150	2,20 €
156-08	Polijstpasta Dialux zwart		95gr. Deze polijstpasta geeft een super hoogglans resultaat op zilver	150	3,30 €
156-09	Polijstpasta Duplux	white	100gr. Hoogglanspolijsten goud en zilver :uiverseel gebruik	100	1,53 €
		grey	100gr. Glanspolijsten roestvrij staal	100	1,53 €
		red	100gr. Glanspolijsten van geel- en rood goud en zilver	100	1,87 €
		green	100gr. Glanspolijsten van harde metalen zoals witgoud, platina, chrome, etc...	100	2,40 €
		blue	100gr. Universele polijstpasta voor alle metalen	100	1,67 €
		yellow	100gr. Voor het polijsten van zachte metalen zoals koper, brons, messing	100	1,43 €
		orange	100gr. Voorpolijst pasta voor alle metalen. Kan eventuele krasjes verwijderen	100	1,47 €
		black	100gr. Deze polijstpasta geeft een super hoogglans resultaat op zilver	100	2,20 €
156-10	Polijstpasta Dynosour Gold	red	100gr. Glanspolijsten van geel- en rood goud en zilver	100	1,92 €
		green	100gr. Glanspolijsten van harde metalen zoals witgoud, platina, chrome, etc...	100	2,27 €
		blue	100gr. Universele polijstpasta voor alle metalen	100	1,92 €
		black	100gr. Deze polijstpasta geeft een super hoogglans resultaat op zilver	100	1,92 €
156-11	Polijstpasta Gold Stone Lustre		600gr. Universele polijstpasta voor alle metalen : goud, platina, zilver, messing,...	600	2,94 €
156-12	Polijstpasta Gray Star Lustre		400gr. Universele polijstpasta met hoge glans voor alle metalen	400	5,69 €
156-13	Polijstpasta Real Gold Rouge		380 gr. Hoogglanspolijsten van zilver, goud en messing	380	4,41 €
156-14	Polijstpasta Rich Look Lustre		640gr. universele paste : voorpolijsten en polijsten van alle metalen : goud, zilver, platina, messing, etc...	640	3,03 €
156-15	Polijstpasta Titanic Green Gold Rouge		120gr. Hoogglanspolijsten van harde metalen zoals witgoud, platina, chrome, etc...	120	4,41 €
156-16	Polijstpasta Tikangold Rouge		400 gr. Glanspolijsten van zilver, goud en messing	400	7,37 €
156-17	Polijstpasta Tikangold Lustre		640 gr. universele paste : voorpolijsten en glanspolijsten van goud, zilver, messing	640	2,01 €
156-18	Polijstpasta Crystal Sanjay White		360gr. Voorpolijst pasta voor alle metalen. Kan eventuele krasjes verwijderen	360	3,86 €
157	Smelten / Gieten				
157-01	Electrische smeltoven 1kg, digitaal		Smeltoven met digitale voorinstelling van de smeltemperatuur tot 1100°C en met een digitale aflezing van de werkelijke temperatuur. De inhoud van de meegeleverde kroezen bedraagt ca. 1kg goud en ca 700-800gr zilver. De kroezen moeten na 10-15 smeltbeurten vernieuwd worden om geen breuk van de steeds dunner wordende wanddikte te vermijden. Geleverd met een passende smeltkroestang. De max. kroestemperatuur van 1100°C wordt na ca. 45 min. bereikt. Afmetingen : 250x220x240mm (hxdxb) / Gewicht 6kg / 230V / 700 Watt	7300	444,60 €
157-02	Electrische smeltoven 2kg, digitaal		Smeltoven met digitale voorinstelling van de smeltemperatuur tot 1100°C en met een digitale aflezing van de werkelijke temperatuur. De inhoud van de meegeleverde kroezen bedraagt ca. 2kg goud en ca 1500gr zilver. De kroezen moeten na 10-15 smeltbeurten vernieuwd worden om geen breuk van de steeds dunner wordende wanddikte te vermijden. Geleverd met een passende smeltkroestang. De max. kroestemperatuur van 1100°C wordt na ca. 45 min. bereikt. Afmetingen : 410x280x280mm (hxdxb) / Gewicht 11kg / 230V / 1300 Watt	9500	511,20 €
157-03	Smeltkroes voor smeltoven	1kg	Grafiet smeltkroes voor electrische smeltoven. Inhoud van : 1kg : afmetingen (hxd1xd2xd3binnen) 125x51x65x35mm 2kg : afmetingen (hxd1xd2xd3binnen) 165x55x75x40mm	360	19,39 €
		2kg		450	30,94 €
157-04	Grafieten smeltkroes	32x70mm	Inhoud voor goud bedraagt bij volgende afmetingen : 32x70mm = 250g / 57x70mm = 850g / 50x80mm = 1000g Inhoud voor zilver bedraagt bij volgende afmetingen : 32x70mm = 150g / 57x70mm = 450g / 50x80mm = 600g	200	7,59 €
		57x70mm		350	8,54 €
		50x80mm		380	9,48 €
157-05	Grafieten roerstok		Lengte 300mm, diameter 11-12mm	80	5,04 €
157-06	Kwarts roerstaaf		Lengte 300mm, diameter 9mm In een goudsmeltbad kortstondig gebruiken	90	11,00 €
157-07	Smeltkroeshouder		geschikt voor de grafieten smeltkroes	150	6,63 €
157-08	Smeltkroeshouder		Smeltkroeshouder met vleugelmoer en houten handvat	250	4,50 €
157-09	Vierkante smeltkroes 50x50mm	bottom	smeltkroes en deksel zijn apart te bestellen	140	1,57 €
		top		140	1,32 €
157-10	Vierkante smeltkroes 65x65mm	bottom	smeltkroes en deksel zijn apart te bestellen	140	1,97 €
		top		140	1,69 €
157-11	Vierkante smeltkroeshouder			220	19,66 €
157-12	Hittebestendige kleien smeltkroes (hoogte x diam)	60mm/55mm	Smeltkroes uit de beste hittebestendige klei gebakken. Diameter = diameter bovenaan gemeten	140	2,70 €
		80mm/70mm		150	2,78 €
		100mm/70mm		160	3,02 €
		120mm/80mm		520	4,10 €

		150mm/100mm		600	6,70 €
157-13	Smeltkroeshouder / smeltbakjestang voor kleien kroes	325mm	Verchromde uitvoering. Draaddikte bij 325mm = 5,4mm, bij 380mm = 6,1mm	190	6,75 €
		380mm		300	8,75 €
157-30	gecombineerd gietijzer voor plaat en draad vierkant	height-60mm	Het gietijzer kan door het omdraaien van de ingietvlakken gebruikt worden voor plaat met een wanddikte van 4mm en met een variabele breedte van 0-45mm. De ingietboringen voor draad zijn 3,4,5 en 6mm. De klem kan zowel in gietijzer of in geprofileerd staal uitgevoerd zijn (foto toont geprofileerde stalen klem)	1150	33,23 €
		height-100mm		1640	40,58 €
157-31	gecombineerd gietijzer voor plaat en draad rond	height-60mm	Het gietijzer kan door het omdraaien van de ingietvlakken gebruikt worden voor plaat met een wanddikte van 4mm en met een variabele breedte van 0-45mm. De ingietboringen voor draad zijn 3,4,5 en 6mm. De klem kan zowel in gietijzer of in geprofileerd staal uitgevoerd zijn (foto toont geprofileerde stalen klem)	1200	31,46 €
		height-100mm		1700	42,83 €
157-32	gecombineerd gietijzer voor plaat en draad rond : 70mm hoog		Bijzonder gunstig door groothandelinkoop. Het gietijzer kan door het omdraaien van de ingietvlakken gebruikt worden voor plaat met een wanddikte van 4mm en met een variabele breedte van 0-45mm. De ingietboringen voor draad zijn 3,4,5 en 6mm.	1600	24,83 €
157-33	Aanpasbare gietmal voor plaat		Aanpasbare gietmal voor plaat / hoogte 130mm, lengte 0-65mm, dikte 4mm	2400	22,00 €
157-34	Gietijzer voor blokken		Afmetingen (LxBxH) buiten 114x57x46, binnen 85x31x35mm. Inhoud zilver ca. 800gr. goud volgens legering 800-1400gr.	1800	18,31 €
157-35	Stalen gietmal voor draad		Gietmal uit massief staal vervaardigd. Op de vier zijden(32x32mm) zijn 6 groeven met een doorsnede (BxD) 6x5, 8x7, 8x6, 7x4,5, 18x6 en 12x7mm en met een lengte van 205mm aanwezig. De oppervlakte is in vergelijking met de gietijzeren malen heel glad.	1500	16,05 €
157-36	Gietijzeren gietmal voor draad : zware uitvoering		Gietmal vervaardigd uit gietijzer : 3 lijnen : LxBxD 170x7x6 / 170x8x7 en 168x18x9mm	1200	23,20 €
157-37	Gietijzeren gietmal voor draad : lichte uitvoering		Gietmal vervaardigd uit gietijzer : 3 lijnen : LxBxD 170x7x6 / 170x8x7 en 168x18x9mm	1200	9,80 €
157-50	Gietaarde		2kg fijnkorrelig rode gietaarde, op oliebasis, in industriekwaliteit voor scherpe afgietingen van metalen	2130	9,10 €
157-51	Ontvormingspoeder		Voor het zekere delen van de gietaarde tussen de twee vormhelften. Inhoud ca. 80gr.	150	3,63 €
157-52	Set gietringen		Ovalen gietringset gemaakt uit 3mm dikke naadloze aluminiumbuis. Basisvorm ca. 63x83mm en een gezamenlijke hoogte van ca. 74mm	180	30,40 €
157-53	Set vormkasten met elastiek		Gietijzeren vormkasten met vlak gefreesde oplegvlakken. Door de verticale opstelling bij het gieten, laten zich grote delen zonder afbuigende gietkanalen gieten. De grote vultrechter vergemakkelijkt het ingieten en verhindert verlies. 3 elastieken voor het samenhouden van de twee helften behoren bij de vormkasten. Binnenafmeting 114x77x53mm	1170	39,38 €
157-54	Set 15 elastieken			80	3,15 €
157-55	Vormmes voor gietaarde	righthand	Vormmes uit aluminium, met aan één zijde een scherpe kant, voor het bewerken en vormen van de gietaarde. Afbeelding toont vormmes voor linkshandige.	60	6,13 €
		lefthand			6,13 €
158	Vijlwas				
158-01	Electrisch wasmes/wasmodelleertoesel		Komfortabel, elektronisch regelbaar wasmodelleertoesel voor de goudsmid en de tandtechnicus om het vormen en bewerken van wasmodellen. De gewenste temperatuur wordt dmv twee waterdichte folieschakelaars ingesteld van 20° tot 380° C. De ingestelde temperatuur wordt binnen de 12 sec. bereikt en wordt digitaal weergegeven. Drie verschillende modelleerspitsen behoren bij het toestel. 230V / 25Watt / 500mA zekering / Afmetingen BxHxD 85x150x78mm / Gewicht 830gr.	1150	287,09 €
158-02	Mini wasmes op batterijen		Handig, klein op batterijen aangedreven wasmes. Met de hete uitwisselbare spits kan men wasmodellen gemakkelijk bewerken, herstellen en monteren. Batterijen 1.5V AA / Lengte 150mm.	70	24,93 €
158-03	Vervangspits voor mini wasmes			30	7,70 €
158-04	Wasspatel / Modelleerspindel		Roestvrij staal, lengte 190mm	60	4,13 €
158-05	10-delig set wasspatels		Uit roestvrijstaal met handvat in kunststof. Verschillende spitsvormen voor het modelleren van wasmodellen	320	13,13 €
158-06	12-delig set wasspatels		12-delig uit roestvrijstaal met verschillende spitsvormen voor het modelleren van wasmodellen. Lengte 150-160mm.	320	14,88 €
158-07	Matt Ring Sizer		Ruimer voor het vergroten van de binnendiameter van wassen ringtubes : hardhouten spil heeft stalen mesjes van begin tot einde.	90	11,80 €
158-09	Vijlwas lade en zaag		Aluminium lade met zaag voor het in stukken zagen van wasmodellen. De lade heeft 3 geleidingsgleuven voor loodrecht en 45° zagen. In de lade bevindt zich een uitwisselbare spaanplaat voor de uitloop van de zaag. Afmetingen van zaagblad : 250x45mm Afmetingen van lade : BxHxL 50x45x250mm	850	21,50 €
158-10	Montagehulp voor wasringen		De aluminium as heeft 12 trappen en helpt bij het modelleren en monteren van wasringen. De as laat zich gemakkelijk van het basisstuk afnemen. Aslengte 350mm / Asdiameter : 15 - 24,7mm	1110	22,60 €
158-11	Vijlen voor wasbewerkingen : Set van 6 stuks		Vijlen om was te bewerken : set van 6 stuks : 14cm in plasticen hoes	60	4,10 €
158-12	halfronde wasvijl aan beide uiteinden : 203mm		halfronde wasvijl aan beide uiteinden : 203mm	60	3,90 €
158-13	vijlwas massief rond 22mm	green	Vijlwas ringprofielen laten zich voor het maken van gietmodellen gemakkelijk vijlen, boren, zagen en modelleren. Lengte 150mm / Diameter d2 = 22mm green = zeer hard, niet flexibel blue = zacht, flexibel violet = medium hard, licht flexibel	130	6,89 €
		blue		130	6,89 €
		violet		130	6,89 €

158-14	vijlwas massief rond 26mm	green	Vijlwas ringprofielen laten zich voor het maken van gietmodellen gemakkelijk vijlen, boren, zagen en modelleren. Lengte 150mm / Diameter d2 = 26mm green = zeer hard, niet flexibel blue = zacht, flexibel violet = medium hard, licht flexibel	130	6,89 €
		blue		130	6,89 €
		violet		130	6,89 €
158-15	vijlwas hol rond 22mm	green	Vijlwas ringprofielen laten zich voor het maken van gietmodellen gemakkelijk vijlen, boren, zagen en modelleren. Lengte 150mm / Diameter d1 = 15mm, d2 = 22mm green = zeer hard, niet flexibel blue = zacht, flexibel violet = medium hard, licht flexibel	90	6,89 €
		blue		90	6,89 €
		violet		90	6,89 €
158-16	vijlwas hol rond 26mm	green	Vijlwas ringprofielen laten zich voor het maken van gietmodellen gemakkelijk vijlen, boren, zagen en modelleren. Lengte 150mm / Diameter d1 = 15mm, d2 = 26mm green = zeer hard, niet flexibel blue = zacht, flexibel violet = medium hard, licht flexibel	100	6,89 €
		blue		100	6,89 €
		violet		100	6,89 €
158-17	vijlwas hol rond excentrisch 26mm	green	Vijlwas ringprofielen laten zich voor het maken van gietmodellen gemakkelijk vijlen, boren, zagen en modelleren. Lengte 150mm / Diameter d1 = 15mm, d2 = 26mm green = zeer hard, niet flexibel blue = zacht, flexibel violet = medium hard, licht flexibel	100	6,89 €
		blue		100	6,89 €
		violet		100	6,89 €
158-18	vijlwas zegelring 25x25mm	green	Vijlwas ringprofielen laten zich voor het maken van gietmodellen gemakkelijk vijlen, boren, zagen en modelleren. Lengte 150mm / Diameter d1=15mm, h1=25mm, h2=25mm green = zeer hard, niet flexibel blue = zacht, flexibel violet = medium hard, licht flexibel	100	6,89 €
		blue		100	6,89 €
		violet		100	6,89 €
158-19	vijlwas zegelring 28x25mm	green	Vijlwas ringprofielen laten zich voor het maken van gietmodellen gemakkelijk vijlen, boren, zagen en modelleren. Lengte 150mm / Diameter d1=15mm, h1=25mm, h2=28mm green = zeer hard, niet flexibel blue = zacht, flexibel violet = medium hard, licht flexibel	100	6,89 €
		blue		100	6,89 €
		violet		100	6,89 €
158-20	vijlwas zegelring 28x28mm	green	Vijlwas ringprofielen laten zich voor het maken van gietmodellen gemakkelijk vijlen, boren, zagen en modelleren. Lengte 150mm / Diameter d1=15mm, h1=28mm, h2=28mm green = zeer hard, niet flexibel blue = zacht, flexibel violet = medium hard, licht flexibel	130	6,89 €
		blue		130	6,89 €
		violet		130	6,89 €
158-21	vijlwas zegelring 33x30mm	green	Vijlwas ringprofielen laten zich voor het maken van gietmodellen gemakkelijk vijlen, boren, zagen en modelleren. Lengte 150mm / Diameter d1=15mm, h1=33mm, h2=30mm green = zeer hard, niet flexibel blue = zacht, flexibel violet = medium hard, licht flexibel	150	6,89 €
		blue		150	6,89 €
		violet		150	6,89 €
158-22	vijlwas blok	green	Vijlwasblok 150x91x37mm / Gewicht ca. 470gr. green = zeer hard, niet flexibel blue = zacht, flexibel violet = medium hard, licht flexibel	550	13,66 €
		blue		550	13,66 €
		violet		550	13,66 €
160	Snijden				
160-02	Ronde uitkapmatrijs 2 - 12mm, set van 18 stempels		Professioneel uitvoering, set van 18 stempels : 2 - 12mm. Openingshoogte bedraagt 2mm / Gewicht 2,8kg. Voor het aanmaken van ronde werkstukken.	3200	169,25 €
160-03	Vervangstempels : diam.	2	vervangstempels voor de uitkapmatrijs 2 - 12mm	20	2,81 €
		2,5		20	2,81 €
		3		20	3,06 €
		3,5		20	3,23 €
		4		30	3,23 €
		4,5		30	3,23 €
		5		30	3,23 €
		5,5		30	3,23 €
		6		30	3,23 €
		6,5		40	3,54 €
		7		40	3,75 €
		7,5		40	3,75 €
		8		40	3,75 €
		8,5		60	4,98 €

		9		60	5,41 €
		10		60	5,41 €
		11		90	6,73 €
		12		90	7,35 €
160-04	Eerste klas uitkapmatrijs 15 - 22mm : uitgebreid set		Eerste klas afgewerkt uitkapmatrijs voor het maken van Ronden, cirkelschijven met centrische of excentrische uitsnijdingen, deelcirkel afwerking, enz.... Het set bestaat uit 8 snijstempels en 8 centreeerstempels. Voor de juiste positionering van plaatdelen kan het bovenste deel via een zijdelings aangebrachte hendel omhoog gebracht worden of volledig weggenomen worden. De maximale plaatdikte bedraagt voor zachte metalen (goud, zilver, aluminium, koper) 2mm. De afmetingen van de stempels zijn 15,16,1718,19,20,21 en 22mm. De afmetingen van het geheel 160x100x40mm. Het gewicht bedraagt incl. een mooi afgewerkte houten kist ca. 8kg.	9000	546,03 €
160-05	Uitkapmatrijs 6 - 16mm, set van 7 stempels		Uitkapmatrijs, set van 7 gaten : 6 / 8 / 9,5 / 11 / 12,5 / 14 / 16 mm Uitzicht komt overeen met de helft van zichtbaar op de foto. Voor het maken van ronde werkstukken. De openingshoogte bedraagt 2,5mm. Afmetingen (BxDxH) 54x49x24mm / Gewicht 600gr.	700	21,72 €
160-06	Uitkapmatrijs 3 - 16mm, set van 14 stempels		Uitkapmatrijs, set van 14 gaten : 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 8,5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 mm Voor het maken van ronde werkstukken. De openingshoogte bedraagt 2,5mm. Afmetingen (BxDxH) 108x49x24mm / Gewicht 1000gr	700	38,40 €
160-10	Buissnijder / Scharnierkaliber		Buissnijder : houdt buisjes stevig vast om precisiesnijden van de uiteinden te bekomen	400	26,50 €
160-11	Soldeerschaar		Lengte 180mm, snede met rechte uitvoering	160	6,77 €
160-12	Kettingschaar			120	11,37 €
160-13	Schaar voor parelzijde		Zeer scherpe schaar met roestvrijstalen messen en kunststof handvat, zelfstandig openend, afdekkap, lengte 115mm	50	4,81 €
160-14	Tafel hefboomschaar		Deze hefboomschaar is door de afmeting van de hefboomarm en de meslengte van 150mm het best geschikt voor de goudsmid. Snijden van platen tot 5mm dikte en staven tot 11mm diameter. Gewicht 14kg.	18000	75,88 €
160-15	Ringensnijapparaat		Met dit apparaat kan men in een oogwenk zonder te zagen een ring verkleinen. De snede is altijd parallel en exact in grootte, zodat het solderen moeiteloos en perfect kan gebeuren. Je kiest de inzetjes(snijmesjes) volgens de het stukje dat je uit de ring wil nemen. Er zijn 7 inzetjes bijgeleverd : 1,27mm/1,91mm/2,52mm/3,15mm/3,83mm/4,45mm en 5,06mm.	3000	154,00 €
160-16	Guillotine voor afkorten draad		Met dit gereedschap kan men draad van zachte metalen (good, zilver, messing, etc...) tot 3mm diam op lengte afkorten.	1000	39,00 €
160-17	16 delig messenset		Geleverd met 13 messen en 3 meshouders in een praktische bewaarbox. Lengte van de meshouders ca. 107mm	180	3,41 €
162	Schroevendraaiers				
162-01	Schroevendraaier vlak, L/B/dikte	40/1,0x0,18	schroevendraaier uit hooggelegeerd gezwart staal, met Ergo-schroefkop, met draaibare kop uit hoogslagvaste kunststof. Voor de fijnmechaniek en elektronische toepassingen	40	4,79 €
		40/1,5x0,3		40	3,85 €
		60/2,0x0,4		40	3,29 €
		75/2,5x0,5		40	3,38 €
		75/3,0x0,5		40	3,48 €
		100/3,0x0,6		40	3,66 €
		100/4,0x0,8		40	4,13 €
162-02	Schroevendraaier kruis, L/type/dikte	40/PH000x2x0,8	schroevendraaier uit hooggelegeerd gezwart staal, met Ergo-schroefkop, met draaibare kop uit hoogslagvaste kunststof. Voor de fijnmechaniek en elektronische toepassingen	40	5,44 €
		60/PH00x2x0,8		40	4,60 €
		80/PH0x2x0,8		40	3,48 €
		80/PHx2x0,8		40	3,85 €
162-03	Schroevendraaier torx, L/type/dikte	50/T5x2,5mm	schroevendraaier uit hooggelegeerd gezwart staal, met Ergo-schroefkop, met draaibare kop uit hoogslagvaste kunststof. Voor de fijnmechaniek en elektronische toepassingen	40	5,16 €
		50/T6x2,5mm		40	5,16 €
		50/T7x2,5mm		40	5,16 €
		50/T8x3,0mm		40	5,16 €
162-04	Schroevendraaier inbus, L/SW	40/SW0,7	schroevendraaier uit hooggelegeerd gezwart staal, met Ergo-schroefkop, met draaibare kop uit hoogslagvaste kunststof. Voor de fijnmechaniek en elektronische toepassingen	40	5,66 €
		40/SW0,9		40	4,13 €
		40/SW1,3		40	3,66 €

162-05	Set schroevendraaiers		9 verschillende schroevendraaiers met een breedte van 0,5 tot 2,5mm, die ieder met een aparte kleur gemerkt zijn. De schroefpennen zijn uitwisselbaar. Een extra set losse schroefpennen is meegeleverd. De schroevendraaiers zijn gemonteerd op een centrale sokkel met in het midden een plaats voor de wisselpennen. Deze schroevendraaierset is in standaard kwaliteitsstaal en is geschikt voor goudsmid, modelbouw, hobby, etc... Niet voor het hoogprecieze werk voor de horlogemaker	180	12,93 €
162-06	Hulpstuk voor het slijpen van schroevendraaiers		Hulpstuk voor het precies slijpen van vlakke schroevendraaiers in verbinding met een slijpsteen of schuurband	90	5,94 €
164	Klemmen				
164-01	Bankschroef met roterende basis : 50mm		Bankschroef met roterende basis : 140x100x70 / 750 gr	750	8,50 €
164-02	Handgraveerklem		Universeel klemgereedschap, Aluminium met houten handvat. Losse pennen bijgeleverd om zo maximale klemmogelijkheden te bekomen	220	11,63 €
164-03	Ringklem met axiale opspanschroef		Houten ringklem met axiale opspanschroef	175	5,54 €
164-04	pentang dubbelzijdig		Ruimer houder - gereedschapshouder : gereedschapshouder met 2 beugels. Voor assen tot 3,2mm	45	3,09 €
164-05	Set pentangen 4 stuks		Vier gereedschapshouders met doorboorde stalen gripdeel met opspanringen. Spanbereik van 0 tot 4,0mm. De lengte bedraagt 85 tot 105mm	130	8,42 €
164-06	Universeel heft met draaibaar kogelhandvat		Met draaibaar kogelhandvat, 1 klemstukken, spanbereik 2 - 2,5mm. De gereedschapshouder wordt zoals bij een horlogemakerschroevendraaier gebruikt. De kogelvormige kop in de handpalmen en de beweging gebeurt door de gekartelde rand te draaien met duim en wijsvinger. Totale lengte : ca. 85mm	100	3,95 €
164-06	Universeel heft met draaibaar kogelhandvat + 3 extra klemstukken		Met draaibaar kogelhandvat, 4 klemstukken, spanbereik 0 - 3mm. De gereedschapshouder wordt zoals bij een horlogemakerschroevendraaier gebruikt. De kogelvormige kop in de handpalmen en de beweging gebeurt door de gekartelde rand te draaien met duim en wijsvinger. Totale lengte : ca. 85mm	100	8,32 €
164-07	Universeel heft met kunststof handvat		Kunststof handvat met spanring en klemstuk. Spanbereik van de klem : 0-1mm, lengte 85mm	70	2,35 €
164-07	Universeel heft met houten handvat + extra spanstuk		Houten handvat met spanring en 2 klemstukken. Spanbereik van de klemmen : 0-1mm en 1-2mm, lengte 75mm	70	3,29 €
164-08	Messing opspanplaten		Massief messingblokken voor het mooi opspannen van ronde werkstukken in de bankschroef. Twee passtiften zorgen voor een exakte verbinding en positionering van de beide helften. 9 boringen van 1 tot 6mm diameter. Afmetingen 72x25mm	200	12,75 €
164-09	Bankschroef met gladde spanranden, 75mm - 5,5kg		Prijsgunstige parallelbankschroef voor de goudsmid en de modelbouw. Met glad geslepen bekken uitgevoerd. Bevat eveneens een vlak aambeeld. 80mm tss de schroefgaten, spanbreedte 75mm, opspandiepte 45mm, gewicht 5,5kg	7500	14,18 €
164-10	Beschermplaten in kunststof voor bankschroef : met magneet		De beschermplaten hebben een verticale en horizontale groef voor het vasthouden van ronde voorwerpen. De platen worden vastgehouden door ingebouwde magneten. De beschermplaten zijn 100mm breed, kunnen eveneens in ingeklemde toestand smaller gemaakt worden	180	7,90 €
164-11	Beschermplaten in alu voor bankschroef : met magneet		De beschermplaten hebben een verticale en horizontale groef voor het vasthouden van ronde voorwerpen. De platen worden vastgehouden door ingebouwde magneten. De beschermplaten zijn 100mm breed, kunnen eveneens in ingeklemde toestand smaller gemaakt worden	250	8,40 €
164-12	Handschroef 40mm		handig om het werkstuk stevig vast te houden tijdens bewerking. Openingshoogte 30mm, klembreedte 40mm	380	11,85 €
166	Stempels				
166-01	Gehaltestempel	333/-	Uitgevoerd in gehard staal en volgens de wettelijke normen. De gebogen vorm maakt het mogelijk om de binnenkant van ringen te stempelen. Lettergrootte 0,75mm	60	11,70 €
		585/-		60	11,70 €
		750/-		60	11,70 €
		925/-		60	11,70 €
		950/-		60	11,70 €
		999/-		60	11,70 €
		Pt		60	11,70 €
		Pd		60	11,70 €
166-02	Gehaltestempel : import	18Kt	Uitgevoerd in gehard staal en volgens de wettelijke normen. De gebogen vorm maakt het mogelijk om de binnenkant van ringen te stempelen. Lettergrootte 0,75mm. Import	60	6,50 €
		925/-		60	6,50 €
166-03	Stempelhouder in geel koper		De massieve ringstempelhouder uitmessing is met 15 profielholtes voor de meest voorkomende ringvormen voorzien. De verdiepingen geven bij het stempelen van de ring een betere ondersteuning en verhindert op deze manier het vervormen van de ring aan de buitenkant. De afbeelding toont boven en onderkant van de stempelhouder.	500	15,06 €
166-04	Karaat stempeltang		Vernikkelde stempeltang met 2 stempeltegenstukken (vlak en konkaf)	300	43,75 €
166-05	Stempel voor stempeltang	333/-	Stempel voort stempeltang, lettergrootte 0,75mm	30	13,41 €
		585/-		30	13,41 €
		750/-		30	13,41 €
		925/-		30	13,41 €
166-06	Stempelgeleiding		Praktische stempelgeleiding uit gezwart staal voor het exact stempelen van juwelen. Past voor de gehaltestempels tot een dwarsprofiel van 8,5mm. De gehaltestempels hier aangeboden passen en moeten in uitzonderlijke gevallen even nageslepen worden. 2 kunststof inzetten behoren bij de levering.	600	17,85 €
166-07	Stempel en rivetteermachine		Totale hoogte met drukdoorn ca. 135mm, tafeldiameter 35mm. 9 rivetstempels behoren bij de levering	400	11,88 €
168	technische artikelen				
168-01	Koperdraad		Blank koperdraad. Zeer goed geschikt voor het ophangen van werkstukken in glavanische baden, het herstellen van modejuwelen, het oefenen van goudsmidtechnieken en voor de modelbouw. Gewicht : 100gr Sterkte : 0,35mm	120	3,99 €

168-02	Koperdraad, verzilverd	0,3mm / 100gr	Zeer goed geschikt voor het herstellen van modejuwelen, het oefenen van goudsmidtechnieken en voor de modelbouw.	110	4,60 €
		0,4mm / 100gr		110	4,45 €
168-03	Messingdraad		Blanke messingdraad. Zeer goed geschikt voor het herstellen van modejuwelen, het oefenen van goudsmidtechnieken en voor de modelbouw Gewicht : 100gr Sterkte : 0,35mm	120	3,68 €
168-04	Veedraad assortiment		37 hardbare veedraadstaven. Lengte 152mm. Diameter 0,5 - 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,2 - 4,0mm	150	5,50 €
168-05	Messingdraad assortiment		37 messingdraden in staafvorm. Lengte 152mm. Diameter 0,6 - 0,8 - 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,2 - 4,0mm	90	5,89 €
168-06	Snijolie		Universele snijolie. Vermindert de wrijving bij boren, frezen, draadsnijden, zagen en verhoogt de standtijd van de gereedschappen. Inhoud 100ml.	160	12,24 €
168-07	Ballistol olie : universeel gebruik	50ml	Ballistol-olie verenigt als hoogwaardige universeel-olie, reiniging, roestbescherming, glijeigenschappen en desinfectie. Deze olie verhardt niet, ook niet na vele jaren. Kan ook voor desinfectie van wonden gebruikt worden.	80	2,99 €
		200ml		260	6,70 €
168-08	Universele olie		Universele, dunvloeiende olie voor de atelier met roestwerende werking. Inhoud 100ml.	150	2,10 €
168-09	Grafietpoeder		Fijngemalen vetvrije grafietpoeder. Gewicht 50gr.	110	2,10 €
168-10	Vaseline		Hars- en zuurvrije zachte vaseline in tubevorm van 60gr. Voor roestbescherming, smering, glijmiddel, adichting enz...	100	1,71 €
168-11	Roestlossende spray		Lost geroeste verbindingen, bouten, enz... Beschermt langdurig tegen corrosie, vet olijvlakken, reinigt metalen. Inhoud 300ml.	350	3,40 €
170	ultrasoon- / stoom-reiniging				
170-01	Ultrasoon reinigungsapparaat 2,0ltr		Ultrasoon Reinigungsstoestel "Fast clean" Model EN 20 US - Volledig in INOX - Afmetingen : 203 x 102 x 102 (L X B X H). Reservoir capaciteit 2 liter, Vermogen verwarmingselement 80 Watt. Frequentie 33 kHz. Met inox deksel en extra verwarmingselement	5500	295,00 €
170-02	Ultrasoon reinigungsapparaat 3,0ltr		Prijsgunstig groot ultrasoon reinigungsapparaat met een inhoud van 3 liter en de kenmerken van een professioneel toestel. Thermostatisch gestuurde verwarmingselement, een start-stop knop en een regelbare knop voor de tijdsduur. Technische gegevens : Spanning : 220/240V, 50/60Hz Vermogen : 420W Verwarmingselement, regelbaar : 300W Ultrasoonfrequentie : 35KHz Instelbare schakeltijd : 1-60min. Binnentank : roestvrijstaal, 3 liter Behuizing : gelakte staalplaat / Deksel : roestvrijstaal Afmeting behuizing (LxBxH) : 265x160x235mm Inhangkorf : roestvrij staal	6100	294,84 €
170-03	Ultrasoon reinigungsapparaat 0,8ltr Elma S10H		Ultrasons Elmasonic S zijn zeer krachtige en efficiënte toestellen met als voornaamste kenmerken : - elektronische tijd en temperatuurscontrole (30° tot 80°) - LED display voor timer en temperatuur - bescherming tegen oververhitting - snel ontgassen dankzij de "degas" functie - "sweep" functie voor sneller en beter reinigen - wateraflaat met ergonomisch kraantje - Vermogen van verwarmingselement : 60W - Effectief Ultrasoonvermogen : 30W / Piekvermogen : 240W - Ultrasoonfrequentie : 37KHz - Afmeting behuizing : LXBXH : 206x116x178mm - Tankinhoud : 0,8 liter	2650	310,82 €
170-04	Ultrasoon reinigungsapparaat 1,75ltr Elma S15H		Ultrasons Elmasonic S zijn zeer krachtige en efficiënte toestellen met als voornaamste kenmerken : - elektronische tijd en temperatuurscontrole (30° tot 80°) - LED display voor timer en temperatuur - bescherming tegen oververhitting - snel ontgassen dankzij de "degas" functie - "sweep" functie voor sneller en beter reinigen - wateraflaat met ergonomisch kraantje - Vermogen van verwarmingselement : 60W - Effectief Ultrasoonvermogen : 35W / Piekvermogen : 280W - Ultrasoonfrequentie : 37KHz - Afmeting behuizing : LXBXH : 175x180x212mm Tankinhoud : 1,75 liter	2900	545,74 €

170-10	US 30 - Reinigingsconcentraat	1 Liter	Dit reinigingsconcentraat reinigt juwelen tot in de poriën van verontreinigingen en onzuiverheden. Het gebruik is heel spaarzaam bij een verhouding van 1:10 tot 1:20 met leidingwater. Het concentraat heeft een Ph-waarde 7 (=neutraal) en tast geen parels, korallen en zachte stenen aan.. De optimale temperatuur van het reinigingsconcentraat in het ultrasoon bad is 60-70°C	1100	10,78 €
		5 Liter		5810	43,00 €
		20 Liter		24000	140,35 €
170-15	Ringstaander in RVS		Ringstaander uit roestvrijstaal met 8 haken voor het houden van ringen in een ultrasoon reinigingsapparaat. Hoogte 170mm, diameter 80mm	90	13,00 €
170-16	Rekje met 8 verschuifbare haken		Rekje voor in Ultrasoon Reinigingstoestel : heeft 8 verschuifbare kunststof dubbelhaken. Totale lengte 280mm	160	3,50 €
170-17	Rekje met 16 haken		Rekje voor in Ultrasoon Reinigingstoestel : kan 16 werkstukken vasthouden. Afmetingen (LxDxH) 210x120x45mm	55	2,40 €
170-18	Reinigingsmandje		Roestvrijstalen reinigingsmandje voor het reinigen van kleine delen in een ultrasoon reinigingsbad of in een dampstraler. Binnendiameter 37mm, lengte 180mm	30	5,37 €
170-19	Reinigingsmandje		Roestvrijstalen reinigingsmandje voor het reinigen van kleine delen in een ultrasoon reinigingsbad of in een dampstraler. Binnendiameter 37mm, lengte 50mm	30	3,80 €
170-25	Stoomapparaat		Professionele dampstraler met voetbediening en regelbare damphoeveelheid die ook voor de reiniging van hardnekkig vuil geschikt is. Reinigt moeiteloos vet, was, kleefresten, vuil in dunne spleten en allerhande verontreinigingen, bvb : horloge-metaalbanden, juwelen, onzuiverheden tss stenen, vervuilingen tot diep in de poriën. Eveneens geschikt in modelbouw- en in tandartsbereik. Dit toestel reinigt juwelen met behulp van stoom, dit resulteert in een proper, droog en schitterend juweel. Netaansluiting : 230V / 60 Hz Vermogen : 1500 W Afmetingen : (HxDxB) : 300x300x220mm Arbeidsdruk : 3,5 - 4 bar Gewicht : 10kg Stoomtemperatuur : 140°C Tankinhoud : 5 Liter	13500	736,58 €
170-26	Droogtrommel		Elektrisch bediende droogtrommel voor het snel en vlekkeloos drogen van juwelen na het ultrasoonbad. Netaansluiting : 230V / 60 Hz Vermogen : 60W Temperatuur van het schaaftel : 55°C - 75°C Buitenafmetingen (DxH) : 210x150mm Gewicht : 1100gr	1740	205,71 €
170-27	Droogschaafsel voor droogtrommel		1kg speciaal schaaftel voor de droogtrommel. Voldoende voor ca. 4 trommelvullingen	1200	2,90 €
172	Smeden				
172-01	Stalen vlaktas 66x66x25		geharde vlakke tas uit werktuigstaal . Alle zijden geslepen	850	9,49 €
172-02	Stalen vlaktas 80x80x25		geharde vlakke tas uit werktuigstaal : 80x80x25 mm. Alle zijden geslepen	1100	13,00 €
172-03	Stalen vlaktas afgerond 50x50x20		geharde vlakke tas uit werktuigstaal . Alle zijden geslepen, één rand afgerond	400	12,76 €
172-04	Stalen vlaktas afgerond 80x80x20		geharde vlakke tas uit werktuigstaal . Alle zijden geslepen, één rand afgerond	1100	16,69 €
172-05	Stalen vlaktas 130x130x20		geharde vlakke tas uit werktuigstaal . Alle zijden geslepen, één rand afgerond	3500	29,46 €
172-06	zeshoekig stalen rivetteerblok		zeshoekig stalen rivetteerblok : 15 gaten (0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,2/ 2,7/3,0/3,3/3,7/4,0/4,5/ 5,0/6,0 en 6,5mm). 4 zaaggleuven breedte : 0,4/ 0,6/0,8 und 1,0mm. Afmetingen : 46x20mm	270	9,00 €
172-07	Vlaktoestel		Vlaktoestel : 16.2kg / 500x250x100 mm. Afbeelding handvat kan iets afwijken.	16200	160,00 €
172-08	Aambeeld met ronde basis		Aambeeld met ronde basis. 750 gr. Afmetingen : 108x25x90mm	750	16,13 €
172-09	Aambeeld		Aambeeld om te vlakken en te vormen, met gepolijste armen en vlak bovenaan. Gewicht 475 gr. Afmetingen : 124x24x37mm	475	12,06 €
172-10	Aambeeld zware uitvoering	250x65x90/5kg	mooi afgewerkt kwaliteitsvol aambeeld	6500	54,58 €
172-11		330x80x98/10kg		1150	100,91 €
172-12		450x98x127/20kg		24000	166,73 €
172-15	Gietijzeren Buste voor halskettingen		Verchroomde gietijzeren Buste voor halskettingen. Kan ook dienst doen als decoratie-element in de goudsmidatelier. Afmetingen (hxbxd) 125x200x200mm / gewicht +/- 2,3kg	3600	45,53 €
172-20	Armband gietijzeren tribolet : ovaal		Armband smeedstaaf in gietijzer : ovaal : Lengte 385 mm / 35x42 - 70x78	3200	30,08 €
172-21	Armband gietijzeren tribolet : rond		Armband smeedstaaf in gietijzer : rond. Lengte 385 m / Diameter 75 mm tot 35 mm	3100	28,35 €
172-22	Tribolet rond		Ring smeedstaaf in gepolijst staal Lengte 300mm, diameter 12 - 23mm	700	18,08 €
172-23	Tribolet rond met groef		Ring smeedstaaf in gepolijst staal met groef Lengte 300mm, diameter 12 - 23mm. Geschikt voor het smeden van ringen bezet met een steen	700	18,08 €
172-24	Tribolet driehoekig 5-15mm / 280mm		Stalen Smeedstaaf driehoekig professionele uitvoering, zijden licht bol uitgevoerd, gehard en fijn geslepen	300	50,40 €
172-25	Tribolet driehoekig 10-25mm / 350mm		Stalen Smeedstaaf driehoekig professionele uitvoering, zijden licht bol uitgevoerd, gehard en fijn geslepen	750	55,49 €
172-26	Tribolet vierkant 4x4mm - 10x10 / 270mm		Stalen Smeedstaaf vierkant professionele uitvoering, gehard en fijn geslepen	250	24,52 €
172-27	Tribolet vierkant 9x9mm - 16x16 / 300mm		Stalen Smeedstaaf vierkant professionele uitvoering, gehard en fijn geslepen	400	27,20 €
172-28	Tribolet vierkant gebogen 10x10mm - 25x25 / 350mm		Stalen Smeedstaaf vierkant professionele uitvoering, zijden licht bol uitgevoerd, gehard en fijn geslepen	900	52,67 €
172-29	Tribolet ovaal 3x5mm - 8x10 / 220mm		Stalen Smeedstaaf ovaal professionele uitvoering, gehard en fijn geslepen	200	31,63 €

172-30	Tribolet ovaal 8x12mm - 24x34 / 300mm		Stalen Smeedstaaf ovaal professionele uitvoering, gehard en fijn geslepen	1100	38,06 €
172-31	Tribolet ovaal : import		Stalen smeedstaaf ovaal : lengte 280mm, 4,5x6 tot 10,5-12 mm	160	8,53 €
172-32	Tribolet rechthoekig : import		Smeedstaaf rechthoekig : lengte 280 mm, 4,9x3,3 tot 10x8,5 mm	160	8,53 €
172-33	Tribolet rond : import		Stalen Smeedstaaf rond : lengte 280 mm, diam 5,7 tot 12 mm	160	9,85 €
172-34	Tribolet vierkant klein : import		Smeedstaaf vierkant : lengte 280 mm, zijde 3,5 tot 8,5 mm	160	8,53 €
172-35	Tribolet vierkant groot : import		Smeedstaaf vierkant : lengte 280 mm, zijde 6,5 tot 13 mm	160	10,66 €
172-36	Tribolet zeshoekig : import		Smeedstaaf zeshoekig : lengte 280 mm, sleutelwijdte 4,4 tot 10,4 mm	160	9,63 €
172-37	Tribolet driehoekig : import		Stalen Smeedstaaf driehoekig : lengte 280 mm, zijde 4,2 tot 10,2mm	160	8,53 €
172-40	Ank in messing 50mm		De messing ank is heel goed geschikt voor het bekomen van glanzende oppervlakten van dunne platen. De holtes van het ank zijn hoogglanzend gepolijst. 51 gaten met diameter van <u>3/3/4 3/5 0/7 0/7 5/8 3/10/12/13 5/15 5/25/27/30/32/37mm</u>	750	32,19 €
172-41	Ank in messing 38mm		De messing ank is heel goed geschikt voor het bekomen van glanzende oppervlakten van dunne platen. De holtes van het ank zijn hoogglanzend gepolijst. 49 gaten met diameter van <u>2 5/3 3/4 3/5 0/7 0/7 5/8 3/10/12/13 5/15 5/18mm</u>	200	19,00 €
172-42	Ank in messing 25mm		De messing ank is heel goed geschikt voor het bekomen van glanzende oppervlakten van dunne platen. De holtes van het ank zijn hoogglanzend gepolijst. 49 gaten met diameter van <u>2 5/3 3/4 3/5 0/7 0/7 5/8 3/10/12/13 5/15 5/25/27/30mm</u>	30	9,50 €
172-43	Ank : 70x70x70mm : 2-25mm : professioneel		Bolopdiepteerling in geslepen staal : 70x70x70mm. Gehard en getemperd met een hoge kwaliteitsafwerking. 24 holtes van 2 tot 25mm, telkens 1mm stijgend	2200	87,91 €
172-44	Ank : 80x80x80mm : 4-55mm : professioneel		Bolopdiepteerling in geslepen staal : 80x80x80 mm. Gehard en getemperd met een hoge kwaliteitsafwerking. 21 holtes met een diameter van : <u>4/5/6/7/8/9/10/11/12/15/16/17/18/22/24/28/30/38/40/45 en 55mm</u>	3100	171,98 €
172-45	Ank : 63x63x63mm : 4-45mm		Bolopdiepteerling in geslepen staal : 63x63x63 mm Gehard en getemperd met een hoge kwaliteitsafwerking (niet gepolijst). 21 holtes met een diameter van : <u>4/5/6/7/8/9/10/11/12/15/16/17/18/22/24/28/30/38/40/45</u>	1200	36,00 €
172-46	Ank : 48x48x48mm : 4-40mm		Bolopdiepteerling in geslepen staal : 48x48x48 mm Gehard en getemperd met een hoge kwaliteitsafwerking (niet gepolijst). 18 holtes met een diameter van : <u>4/5/6/7/8/9/10/11/12/15/16/17/18/22/24/28/30/38/40</u>	550	21,47 €
172-47	Ank vlak-klein : professioneel		Opdiepplaat in gehard en geslepen staal : 19 indrukken, diameter 2 mm tot 20 mm / Afmetingen 120x120x25mm <u>Hoogstaande fingsgeslepen afwerking</u>	2600	69,94 €
172-48	Ank vlak- groot : professioneel		Opdiepplaat in gehard en geslepen staal : 12 indrukken, diameter 20 mm tot 32 mm / Afmetingen 180x130x30mm <u>Hoogstaande fingsgeslepen afwerking</u>	5200	99,75 €
172-49	Ank vlak : import		Opdiepplaat in gehard en geslepen staal : 27 indrukken, diameter 2 mm tot 25 mm. Dimensies 130x63x30mm	1500	30,60 €
172-50	Ank vlak : import		Opdiepplaat in gehard en geslepen staal : 9 indrukken, diameter 2 mm tot 25 mm + 8 halfronde gleuven aan de zijden. Dimensies : 120x60x25mm	1500	27,50 €
172-55	Scharnierank, half rond klein : professioneel		Professionele scharnierank in gehard en geslepen staal <u>12 halfronde gleuven van 3 tot 25mm / Afmetingen : 120x90x30mm</u>	2250	59,88 €
172-56	Scharnierank, half rond groot : professioneel		Professionele scharnierank in gehard en geslepen staal <u>5 halfronde gleuven 17,5/22,5/27,5/40/50 / Afmetingen : 160x160x60mm</u>	2900	65,35 €
172-57	Scharnierank : 60x60x60mm : professioneel		Gleuventeerling in gehard en geslepen staal : gebruikt voor buigen, vormen, plooiën, vouwen, etc...Rillen, haf rond, vierkant, driehoekig Ametingen <u>60x60x60mm</u> <u>Hele zuivere afwerking - voor professioneel gebruik</u>	1400	81,24 €
172-58	Scharnierank half rond + gleuven 60x60x60mm : import		3 zijden met 15 halfronde verdiepingen 4,5 - 26mm. Eén zijde met 6 driehoekige gleuven, een zijde met 5 halfronde gleuven en één zijde met 6 vlakke gleuven. <u>Geharde en geslepen uitvoering, importkwaliteit</u>	1200	27,58 €
172-59	Scharnierank half rond + gleuven 80x50x50mm : import		2 lange zijden met 6 halfronde verdiepingen 3 - 18mm. Drie korte zijden met 10 driehoekige gleuven van 4 tot 10mm, één zijde met 4 rechthoekige gleuven van 2,5 tot 6,5mm. Geharde en geslepen uitvoering, importkwaliteit	1200	25,30 €
172-60	Scharnierank extra voordelig : half rond 4-20mm		Scharnierank in werktuigstaal met 10 halfronde gleuven 5-18,5mm. Ongeslepen nogal ruwe afwerking. Onderkant eveneens geschikt om te vlakken. Afmeting <u>250x36x23mm</u>	1300	8,48 €
172-61	Scharnierank extra voordelig : half rond 5-18,5mm		Scharnierank in werktuigstaal met 10 halfronde gleuven 5-18,5mm. Ongeslepen nogal ruwe afwerking. Onderkant eveneens geschikt om te vlakken. Afmeting <u>203x36x23mm</u>	1300	5,48 €
172-62	Scharnierank extra voordelig : half rond 4-15mm		Scharnierank in werktuigstaal met 7 halfronde gleuven 3-10mm. Ongeslepen nogal ruwe afwerking. Onderkant eveneens geschikt om te vlakken. Afmeting <u>150x36x19mm</u>	1300	4,34 €
172-63	Scharnierank extra voordelig : half rond 3-10mm		Scharnierank in werktuigstaal met 7 halfronde gleuven 3-10mm. Ongeslepen nogal ruwe afwerking. Onderkant eveneens geschikt om te vlakken. Afmeting <u>96x36x19mm</u>	1300	3,62 €
172-65	Set scharnierank met vormijzers		Scharnierank half rond klein (12 halfronde gleuven van 3-25mm) met 12 ronde stempels geplaatst op een houten staander.	4300	139,75 €
172-66	Grote stalen ank + 2 aangepaste bolpensen	60-65/58-63	Professionele geharde en fingsgeslepen uitvoering. Grote ank met aan beide zijden een halfronde verdieping. (afmetingen in mm / eertse twee getallen zijn de holtes, de laatste twee getallen zijn de opdiepers)	7000	156,16 €
		70-75/68-73		8500	179,29 €
		80-85/78-83		8700	203,00 €
		90-95/88-93		10000	225,29 €
172-67	Grote metalen ank + 2 aangepaste bolpensen in hout		Import. Grote metalen ank met een halfronde grote verdieping, geslepen uitvoering + 2 aangepaste hardhouten kogelpensen. Diam 55 en 60mm voor de verdiepingen, diam 53 en 58mm voor de pensen.	3000	28,80 €

172-68	Uitgebreid professioneel set		Volledig set uit gehard en fijngeslepen staal. Bestaande uit een opdiepplaat 150x180x30mm met 31 halfronde verdiepingen van 2 tot 32mm telkens 1mm stijgend. Opdiepers met gepolijste koppen 31 stuks van 2 tot 32mm telkens 1mm stijgend. Kastijzer rond 130x132x30mm met 20 gaten 5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 en 20mm. Scharnierank 90X120X30mm, halfrond met 12 gleuven van 2,5 tot 25mm. Gleuventeerling 60x60x60mm, 8x halfrond, 7x driehoekig en 4x vierkant. Aambeeld met grote voet 100mm. Alles geleverd met een houten staander.	25700	556,04 €
172-69	Professioneel set vlakke ank met bolpensen 2-32mm		Geharde stalen en gepolijste professionele uitvoering : 31 verdiepingen en 31 opdiepers gaande van diam. 2 tot 32mm telkens 1mm stijgend. Geleverd in houten staander	17000	342,06 €
172-70	Set 24 stalen bolpensen met ank		Set Stalen Bolopdiepers met Bolopdiepteerling. Set van 24 stuks : volgende afmetingen in mm : 2,3, 3,5, 4,3, 5,1, 5,9, 6,7, 7,5, 8,3, 9,1, 9,9, 10,7, 11,5, 12,3, 13, 13,8, 14,6, 15,4, 16,2, 17, 18,6, 20,2, 21,8, 23,4 & 25. Geleverd met houten staander	7000	50,16 €
172-71	Set Stalen bolpensen : 36 stuks met staander		Set gepolijste Stalen Bolopdiepers : 36 stuks. Volgende afmetingen in mm : 3,5, 3,8, 4,4, 5, 5,5, 6,4, 6,7, 7, 7,3, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 13,8, 14,3, 14,8, 16, 16,5, 17,2, 18,3, 18,8, 19,5, 20,5, 21,3, 22,2, 23, 24,3 & 25,3. Geleverd met houten staander	5500	41,73 €
172-72	Set 24 Stalen bolpensen : zonder staander		Set gepolijste Stalen Bolopdiepers : 24 stuks. Volgende afmetingen in mm : 2,4 - 3,6 - 4,3 - 4,9 - 5,9 - 6,7 - 7,3 - 8,3 - 9,1 - 9,9 - 10,7 - 11,4 - 12,2 - 13 - 13,8 - 14,7 - 15,4 - 16,2 - 17 - 18,6 - 20,1 - 21,7 - 23,4 en 25mm	3010	29,50 €
172-73	Set 24 Stalen bolpensen : economische uitvoering zonder staander		Set gepolijste Stalen Bolopdiepers : 24 stuks. Volgende afmetingen in mm : 2,4 - 3,6 - 4,3 - 4,9 - 5,9 - 6,7 - 7,3 - 8,3 - 9,1 - 9,9 - 10,7 - 11,4 - 12,2 - 13 - 13,8 - 14,7 - 15,4 - 16,2 - 17 - 18,6 - 20,1 - 21,7 - 23,4 en 25mm . Zeer lage prijs / afwerking iets minder fijn geslepen	3010	21,00 €
172-74	Ank in hout met twee bolpensen		bolopdiepteerling in hardhout met twee opdiepers. Zeer goed geschikt voor glanzende afwerking van dunne en zachte plaat. Met 6 ronde holtes met diameter van 25 - 45mm. Afmeting ank 55x55x55mm	145	4,48 €
172-75	Set houten bolpensen		Set opdiepers uit hardhout met 24 stuks van 10 tot 25mm diameter.	450	15,66 €
173 Kastenijzers / Staken					
173-01	Kastenijzer met stempel : chatonijzer, rond (aantal gaten / afmetingen)	12 / 3-13	Professionele geslepen uitvoering, met passende stempel Afmetingen chatonijzer (hxbxd) 3 - 13mm = 100x90x25mm 5 - 20mm = 130x120x30mm	2000	39,38 €
		20 / 5-20		3900	53,78 €
173-02	Kastenijzer met stempel : chatonijzer, ovaal (aantal gaten / afmetingen)	11 / 4-14	Professionele geslepen uitvoering, met passende stempel Afmetingen chatonijzer (hxbxd) 4 - 14mm = 100x90x25mm 14 - 21mm = 130x120x30mm	2200	78,40 €
		8 / 14-21		4000	107,32 €
173-03	Kastenijzer met stempel : chatonijzer, vierkant (aantal gaten / afmetingen)	11 / 4-14	Professionele geslepen uitvoering, met passende stempel Afmetingen chatonijzer (hxbxd) 4 - 14mm = 100x90x25mm 14 - 21mm = 130x120x30mm	2200	57,63 €
		8 / 14-21		4000	103,36 €
173-04	Kastenijzer met stempel : chatonijzer, rechthoekig (aantal gaten / afmetingen)	11 / 4x2,8-14x10	Professionele geslepen uitvoering, met passende stempel Afmetingen chatonijzer (hxbxd) 4 - 14mm = 100x90x25mm 14 - 21mm = 130x120x30mm	2200	65,47 €
		8 / 14x10-21x17		4000	93,80 €
173-05	Kastenijzer met stempel : chatonijzer, driehoekig		Professionele geslepen uitvoering, met passende stempel Afmetingen chatonijzer (hxbxd) : 100x90x25mm 11 gaten met afmetingen 4 - 14mm	2100	62,92 €
173-06	Kastenijzer met stempel : chatonijzer, achthoekig		Professionele geslepen uitvoering, met passende stempel De afbeelding toont het kastijzer zonder afschuining Afmetingen chatonijzer (hxbxd) : 100x90x25mm 11 gaten met afmetingen 6x2 - 16x12mm	2100	68,85 €
173-10	Vlak staak rond : Faust	30mm/0,8kg	gepolijste professionele uitvoering.	1000	44,54 €
		40mm/1kg		1200	44,54 €
		50mm/1,6kg		1700	62,64 €
173-11	Bol staak, flauwbol : Faust	30mm/0,8kg	gepolijste professionele uitvoering.	1000	44,54 €
		40mm/1kg		1200	44,54 €
		50mm/1,6kg		1700	62,64 €
173-12	Bol staak, hoogbol : Faust		gepolijste professionele uitvoering. Diameter 30mm / Gewicht 0,8kg	1000	45,76 €
173-13	Vlak staak, vierkant : Faust	40mm/1kg	gepolijste professionele uitvoering.	1200	44,54 €
		50mm/1,6kg		1800	49,83 €
173-14	Vlak staak ei-vormig : Faust		gepolijste professionele uitvoering. Diameter 40mm / Gewicht 1kg	1200	48,93 €
173-15	Bol staak, hoogbol-gebogen : Faust		gepolijste professionele uitvoering. Diameter 50mm / Gewicht 2,3kg	2450	124,50 €
173-16	Kant staak, ovaal rond : Faust	30mm/750gr	gepolijste professionele uitvoering. Kopprofiel = ovaal / Kopbreedte = b	900	32,95 €
		40mm/1,2kg		1500	38,64 €
		50mm/1,5kg		1750	45,40 €
173-17	Kant staak, recht : Faust	60mm/700gr	gepolijste professionele uitvoering. Kopbreedte = b	900	35,80 €
		80mm/1kg		1100	39,63 €
		100mm/1,4kg		1500	50,58 €
173-18	Kant staak, recht-spits Faust	60mm/700gr	gepolijste professionele uitvoering. Kopbreedte = b	900	36,53 €
		80mm/1kg		1100	39,63 €
		100mm/1,4kg		1500	49,95 €
173-19	Kant staak, recht-afgerond : Faust	80mm/1kg	gepolijste professionele uitvoering. Kopbreedte = b	900	41,64 €
		100mm/1,4kg		1100	52,89 €

173-20	Kant staak, ovaal-scherp : Faust	80mm/1kg	gepolijste professionele uitvoering. Kopbreedte = b	1100	41,64 €
		100mm/1,4kg		1600	52,89 €
173-21	Kant staak, hoog rond : Faust	80mm/1kg	gepolijste professionele uitvoering. Kopbreedte = b	1100	41,64 €
		100mm/1,4kg		1600	52,89 €
173-25	Tafelstuk voor staken		Voetstuk met twee insteekholtes voor verscheidene groottes. Passend op de slijtaambeelden Faust	5300	71,70 €
173-26	Drijgereedschappenset		20 delen. Drijgereedschappen met 17 insteekaambeelden, 1 verlengstuk, 1 gereedschapshouder, houten staander	3800	447,20 €
174	Weegschalen				
174-01	Digitale weegschaal 250gr / 0,1gr		Kleur : zilver Afmetingen : 118x80x21mm Gewichtsindicatie : gr, oz, dwt Kalibreringsprogramma : ja Tara functie : ja Levering bestaat uit : weegschaal, 2 batterijen (Typ CR2032) en handleiding	140	19,44 €
174-02	Karaatweegschaal 50ct/0,005ct		Karaatweegschaal 50ct met een resolutie van 0,005ct of 10gr met 0,001gr. De weegschaal bevat een duidelijk display met verlichting. De levering bevat eveneens een windafscherming en een schaal. Eveneens met een meertalige handleiding, met 4 batterijen (Typ AAA). Afmetingen van de weegschaal : 89x89x69mm	270	99,00 €
174-03	Digitale weegschaal 1200gr / 0,1gr		Hoogwaardige professioneel zwarte tafelweegschaal met 8 gewichtsindicaties en met een roestvrijstalen platform van 145x145mm. Het display het een blauwe verlichting die bij in gebruikneming automatisch aanschakelt. Verdere kenmerken : - Stabiliteitsweergave - 8 maateenheden (gr, oz, ct, lb, ozt, dwt, n, gn) - Digitale automatische kalibrering - Automatische uitschakeling en terug opstarten bij ingebruikneming - Aansluiting op netstroom - Eveneens op batterij mogelijk - handleiding	1250	99,74 €
174-04	Digitale weegschaal 2600gr / 0,1gr		Hoogwaardige professioneel zwarte tafelweegschaal met 8 gewichtsindicaties en met een roestvrijstalen platform van 157x132mm. Het display het een blauwe verlichting die bij in gebruikneming automatisch aanschakelt. Verdere kenmerken : - Telfunctie - Stabiliteitsweergave - 8 maateenheden (gr, oz, ct, lb, ozt, dwt, n, gn) - Digitale automatische kalibrering - Automatische uitschakeling en terug opstarten bij ingebruikneming - Aansluiting op netstroom - Eveneens op batterij mogelijk - handleiding	1000	118,13 €
176	Walsen / Plooiën				
176-01	Oprolapparaat voor draad en buis		Zware (13,5kg), precies afgewerkte wikkelmachine. De bevestiging van de machine kan via de bankschroef gebeuren. Bij de levering behoren 22 geslepen staalwikkeldorens (rond) met een zijdelings gat voor de draadopname en een diameter van 4 tot 25mm (1mm stijgend). De beschikbare wikkellengte is 200mm. De wikkeldorens kunnen heel snel gewisseld worden. Het grote wiel met tandwieloverbrenging vergemakkelijkt beduidend de draaibeweging.	15000	238,07 €
176-02	Set van 9 ovaal vormen		Geslepen ovaal doornen passend op het oprolapparaat. De afmetingen zijn : 6x4 / 8x6 / 9x7 / 10x7,5 / 11x8,5 / 12x9 / 14x11 / 16x12 en 20x15mm	1800	142,36 €
176-03	Ringbuigmachine		Ringbuigmachine uit staal met 3 staal-, 3 kunststof-drukstempels en 3 matrijzen. De grote hendel in verbinding met de excentrische as zorgt voor een moeiteloos bewerken en buigen van ringen uit edelmetaal tot een materiaaldikte van ca. 5- 6mm. Het toestel kan vastgemaakt worden in de bankschroef.	2200	168,16 €
176-04	Ringbuigmachine		Zware gietijzeren uitvoering met een extreem groot lager van 32mm diameter. De lange hefboomarm (300mm) garandeert een licht werken. De werkvlakken zijn gehard en fijngeslepen. De bevestiging en regeling van de drie inzetstukken (1x staal en 2x kunststof) gebeurt dmv 3 gekartelde schroeven.	2300	135,78 €
176-05	Universeel buigapparaat		Universeel buigmachine voor werkbank- of bankschroefbevestiging, Importkwaliteit. Buiginzetstukken : 4,9 / 6,1 / 12,6 en 25,3mm diameter. Extra technische informatie op aanvraag te bekomen	3300	78,00 €
176-06	Plaatwals 75mm		Solide uitgevoerde wals in gelakt gietijzer en staal. De walsenlagers zijn met een diameter van 28mm (25mm) zeer groot gedimensioneerd. Alle tandwielverbindingen van wals en aandrijving zijn met een paspen voorzien. Dit verhindert dat er een verdraaiing optreedt bij extreme belasting. De wals heeft een krachtoverbrenging van 3,6 op 1 wat het werken beduidend vergemakkelijkt. De maximale plaatdikte bedraagt 3mm. De walsenverstelling gebeurt door de centrale hendel. Vlakke Rollen : breedte 75mm / diameter 42mm Afmeting zonder zijdelingse en centrale hendel BxHxD : 210x240x240mm. Lengte hendel : 300mm Gewicht 18kg	25000	165,00 €

176-07	Combiwals 75mm		Solide uitgevoerde combiwals in gelakt gietijzer en staal. De walsenlagers zijn met een diameter van 28mm (25mm) zeer groot gedimensioneerd. Alle tandwielverbindingen van wals en aandrijving zijn met een paspen voorzien. Dit verhindert dat er een verdraaiing optreedt bij extreme belasting. De wals heeft een krachtoverbrenging van 3,6 op 1 wat het werken beduidend vergemakkelijkt. De maximale plaatdikte bedraagt 3mm. De walsenverstelling gebeurt door de centrale hendel. Combirol : breedte 75mm / diameter 42mm / 26mm vlak voor plaat / vierkantdraad 1,0 - 5,0mm Afmeting zonder zijdelingse en centrale hendel BxHxD : 210x240x240mm. Lengte hendel : 300mm Gewicht 18kg	25000	165,00 €
176-08	Plaatwals 75mm met 3 extra sierrollen		Solide uitgevoerde wals in gelakt gietijzer en staal. De walsenlagers zijn met een diameter van 28mm (25mm) zeer groot gedimensioneerd. Alle tandwielverbindingen van wals en aandrijving zijn met een paspen voorzien. Dit verhindert dat er een verdraaiing optreedt bij extreme belasting. De wals heeft een krachtoverbrenging van 3,6 op 1 wat het werken beduidend vergemakkelijkt. De maximale plaatdikte bedraagt 3mm. De walsenverstelling gebeurt door de centrale hendel. Vlakke Rollen : breedte 75mm / diameter 42mm 3 sierrollen : leder/horiz. lijnen - vierkant/ruit - halfronddriekant Afmeting zonder zijdelingse en centrale hendel BxHxD : 210x240x240mm. Lengte hendel : 300mm Gewicht 18kg + 4 kg voor de extra rollen	28000	235,00 €
176-09	Set combirollen 75mm		2 Combirollen : breedte 75mm / diameter 42mm / 26mm vlak voor plaat / vierkantdraad 1,0 - 5,0mm	2700	40,00 €
176-10	Set plaatrollen 75mm		2 plaatrollen : breedte 75mm / diameter 42mm	2700	38,00 €
176-11	Set draadrollen 75mm		2 draadrollen : breedte 75mm / diameter 42mm / 19 groeven vierkantdraad 0,8 - 6,0mm / 2 groeven halfronddriekant	2700	40,00 €
176-12	Sierral leder/horizontale lijnen 75mm		sierral : breedte 75mm / diameter 42mm / horizontale lijnenstructuur / lederstructuur	1300	18,00 €
176-13	Sierral vierkant/ruit 75mm		sierral : breedte 75mm / diameter 42mm / vierkantkartel / diagonaalkartel	1300	18,00 €
176-14	Sierral halfronddriekant 75mm		halfronddriekant rol : breedte 75mm / diameter 42mm / halfronddriekant 9 groeven 1,5 - 4,0mm	1300	18,00 €
176-15	Plaatwals 125mm		Solide en zware wals in gelakt gietijzer en staal. De walsenlagers zijn met een diameter van 28mm (25mm) zeer groot gedimensioneerd. Alle tandwielverbindingen van wals en aandrijving zijn met een paspen voorzien. Dit verhindert dat er een verdraaiing optreedt bij extreme belasting. De wals heeft een krachtoverbrenging van 4 op 1 wat het werken beduidend vergemakkelijkt. De maximale plaatdikte bedraagt 5mm. De walsenverstelling gebeurt door de centrale hendel. Vlakke Rollen : breedte 125mm / diameter 57mm Afmeting zonder zijdelingse en centrale hendel BxHxD : 380x330x190mm. Lengte hendel : 400mm Gewicht 43kg	43000	395,25 €
176-16	Draad en plaatwals : 125mm		Solide en zware wals in gelakt gietijzer en staal. De walsenlagers zijn met een diameter van 28mm (25mm) zeer groot gedimensioneerd. Alle tandwielverbindingen van wals en aandrijving zijn met een paspen voorzien. Dit verhindert dat er een verdraaiing optreedt bij extreme belasting. De wals heeft een krachtoverbrenging van 4 op 1 wat het werken beduidend vergemakkelijkt. De maximale plaatdikte bedraagt 5mm. De walsenverstelling gebeurt door de centrale hendel. Gekombineerde rollen plaat/draad : breedte 125mm / diameter 57mm / 60mm plaat / 19 groeven voor draad 0,8mm - 6mm Afmeting zonder zijdelingse en centrale hendel BxHxD : 380x330x190mm. Lengte hendel : 400mm Gewicht 43kg	43000	395,25 €
178	Werkbanken				
178-01	Goudsmid werkbank		Afmetingen : (BxDxH) 1040x540x900mm, dikte van de werkplaat : 35mm multiplex. Ladenzuil : breedte 300mm, schuifladen en kast met twee verschillende sluitcilinders. Nuttige hoogte van de drie schuifladen 50, 50 en 100mm. De beide bovenste schuifladen zijn normaal uitschuifbaar, de onderste lade is met een teleskopisch geleiding uitschuifbaar. De frontplaten van de laden zijn uit multiplex met een versterkingsplaat voor de binnenkant uitgevoerd. De ruimte na de deur van de kast is opgesplitst in 2 delen. Er is eveneens een uitschuifbare vijlsellade voor het opvangen van het vijlsel. De zware ingewerkte metalen plaat met bevestiging voor de vijlpen behoren eveneens bij het geheel. Met gebruiksaanwijzing voor het samenstellen van de werkbank.	52800	456,95 €
178-02	Goudsmid Ladenkast		Afmetingen : (BxDxH) 850x270x400mm. Alle 7 schuifladen zijn met teleskopische geleidingen voorzien. De schuifladenbinnenafmetingen (HxBxD) 60x175x320mm. De frontplaten zijn uit multiplex met een versterkingsplaat aan de binnenzijde voorzien.	31600	175,28 €
178-03	Goudsmid werkplaat		Onbehandelde werkplaat met een dikte van 35mm uit 24 lagen-multiplex. Een zijde van de plaat en de zijdelinkse kanten zijn glad geslepen. De onderkant is onbewerkt gelaten. Deze plaat laat de mogelijkheid aan de goudsmid om zijn werkplaats individueel in te richten en aan te passen. Afmetingen : 90x58cm, afmeting van de uitholling : 54x24cm.	12500	76,95 €
180	Tangen				
180-01	Precisietang : Vlakbektang 130mm		1e kwaliteit, vernikkeld, Duitse fabrikant, lengte 130mm	90	11,36 €
180-02	Precisietang : Rondbektang 130mm		1e kwaliteit, vernikkeld, Duitse fabrikant, lengte 130mm	90	11,36 €
180-03	Precisietang : Spitsbektang 130mm		1e kwaliteit, vernikkeld, Duitse fabrikant, lengte 130mm	90	11,36 €
180-04	Precisietang : Ringschenentang vlak/halfronddriekant 130mm		1e kwaliteit, vernikkeld, Duitse fabrikant, lengte 130mm	90	12,68 €
180-05	Precisietang : Ringschenentang hol/halfronddriekant 130mm		1e kwaliteit, vernikkeld, Duitse fabrikant, lengte 130mm	90	14,56 €

180-06	Precisietang : Ringschenentang vlak/rond 130mm		1e kwaliteit, vernikkeld, Duitse fabrikant, lengte 130mm	90	12,68 €
180-07	Spitsbektang 115mm		Kettingtang met veer en kunststof handvaten : 115mm	80	3,95 €
180-08	Rondbektang 115mm		Rondtang met veer en kunststof handvaten : 115mm	80	4,10 €
180-09	Vlaktang 115mm		Vlaktang met veer en kunststof handvaten : 115mm	110	4,10 €
180-10	Vlaktang 130mm		Vlaktang met veer en kunststof handvaten : 130mm	110	4,10 €
180-11	Ringschenenbektang hol/halfrond 130mm		Schenentang met veer en kunststof handvaten : 130mm	110	5,04 €
180-12	Ringschenenbektang vlak/halfrond 130mm		Schenentang met veer en kunststof handvaten : 130mm	110	5,04 €
180-13	Ringschenentang hol/rond 130mm		Schenentang met veer en kunststof handvaten : 130mm	110	5,04 €
180-14	Ringschenentang vlak/rond 130mm		Schenentang met veer en kunststof handvaten : 130mm	110	5,04 €
180-15	Draadplooitang : hol/getrapte rond, 130mm		Draadplooitang met één zijde hol, andere zijde rond getrap, met veer en kunststof handvaten : 130mm	110	5,04 €
180-16	Vormtangen : Set van 4 / 130mm		Vormtangen : Set van 4 stuks : hol/rond, holf/half-rond, vlak/rond, vlak/half-rond. Mooi afgewerkt, goede kwaliteit	375	14,95 €
180-17	Precisietang : Zijknijptang 115mm		1e kwaliteit, vernikkeld, Duitse fabrikant, lengte 115mm	90	11,88 €
180-18	Zijknijptang met hardmetalen snede 135mm		Absolute professionele kwaliteit. Voor harde en zachte draden, lange standtijd. Lengte 135mm	160	29,36 €
180-19	Zijknijptang met veer 115mm		Kleine knijptang met veer en kunststof handvaten : 115 mm	100	4,85 €
180-20	Zijknijptang met veer 130mm		Stevige knijptang met veer en kunststof handvaten : 130 mm	100	6,25 €
180-21	Zijknijptang gehard : Multitec		Zijknijptang gehard eveneens voor de elektronische industrie : Multitec : 07	90	6,50 €
180-22	Precisietang : Poliertang 145mm		Fijngeslepen tang uit roestvrijstaal voor het bewerken en polijsten van ringen	110	10,50 €
180-23	Poliertang 145mm		Fijngeslepen tang voor het bewerken en polijsten van ringen	110	7,50 €
180-24	Parallelvlaktang	125mm/ grooved	Parallelvlaktang met hefboom krachtoverbrenging voor het stevig vasthouden van werkstukken. Tangen met geribde (grooved) vlakken hebben een draadgroef in de langsricting. Bekkenhoogte : 125mm = 6,0mm 140mm = 8,0mm 160mm = 9,5mm	140	20,66 €
		140mm/grooved		160	22,81 €
		160mm/grooved		250	23,59 €
		125mm/ flat		150	23,56 €
		140mm/flat		160	25,73 €
180-25	Ringplooitang		Ringplooitang uit gezwart staal met aanslagschroef, buigdoordiameter 12mm, kunststof omhulde handvaten, totale lengte 180mm	340	41,28 €
180-26	Ringplooitang		Ringplooitang uit roestvrijstaal, kunststof omhulde handvaten, totale lengte 175mm	260	12,19 €
180-27	Gaatjestang		Voor het stanzen van 2mm ronde gaten in lederarmbanden, kunststofomhulde handvaten	150	7,48 €
180-40	Rekje voor tangen		Voor wegbergen tot 10 tangen. Afmetingen : (LxBxL) 180x100x120mm	210	7,19 €
180-41	Tangen staander		Voor het wegbergen van 6 tangen. Afmetingen 158x77x22mm. Gatdiameter 14mm, gatafstand 42mm.	150	5,33 €
182	Trekken				
182-01	Trekijzer rond	3,0-0,5/31	Precisietrekplaat, lasergesneden uit eerste klas gelegeerd en gehard staal. Afmetingen (grootte gaten van-tot/aantal gaten) 3,0-0,5/31 = 165x35x7mm 6,0-3,0/31 = 235x50x9mm 9,0-6,0/31 = 300x70x11mm	350	34,31 €
		6,0-3,0/31		860	42,52 €
		9,0-6,0/31		1750	50,04 €
182-02	Trekijzer vierkant	3,0-0,5/31	Precisietrekplaat, lasergesneden uit eerste klas gelegeerd en gehard staal. Afmetingen (grootte gaten van-tot/aantal gaten) 3,0-0,5/31 = 165x35x7mm 3,0-1,0/20 = 165x35x7mm 6,0-3,0/31 = 235x50x9mm 9,0-6,0/31 = 300x70x11mm	350	56,08 €
		3,0-1,0/20		350	38,59 €
		6,0-3,0/31		1350	61,49 €
		9,0-6,0/31		2600	77,66 €
182-03	Trekijzer halfrond 50%	3,0-0,5/31	Precisietrekplaat, lasergesneden uit eerste klas gelegeerd en gehard staal. De hoogte bedraagt 50% van de cirkeldiameter Afmetingen (grootte gaten van-tot/aantal gaten) 3,0-0,5/31 = 165x35x7mm 6,0-3,0/31 = 235x50x9mm 9,0-6,0/31 = 300x70x11mm	350	43,25 €
		6,0-3,0/31		900	64,87 €
		9,0-6,0/31		1900	73,45 €
182-04	Trekijzer halfrond 33%	3,0-0,5/31	Precisietrekplaat, lasergesneden uit eerste klas gelegeerd en gehard staal. De hoogte bedraagt 33% van de cirkeldiameter Afmetingen (grootte gaten van-tot/aantal gaten) 3,0-0,5/31 = 165x35x7mm 6,0-3,0/31 = 235x50x9mm 9,0-6,0/31 = 300x70x11mm	350	53,71 €
		6,0-3,0/31		870	63,11 €
		9,0-6,0/31		1800	81,72 €

182-05	Trekijzer ovaal 55%	3,0-0,5/31	Precisietrekplaat, lasergesneden uit eerste klas gelegeerd en gehard staal. De hoogte bedraagt 55% van de cirkeldiameter Afmetingen (grootte gaten van-tot/aantal gaten) 3,0-0,5/31 = 165x35x7mm 6,0-3,0/31 = 235x50x9mm 9,0-6,0/31 = 300x70x11mm	410	40,48 €
		6,0-3,0/31		900	56,83 €
		9,0-6,0/31		1700	77,05 €
182-06	Trekijzer ovaal 75%	3,0-0,5/31	Precisietrekplaat, lasergesneden uit eerste klas gelegeerd en gehard staal. De hoogte bedraagt 75% van de cirkeldiameter Afmetingen (grootte gaten van-tot/aantal gaten) 3,0-0,5/31 = 165x35x7mm 6,0-3,0/31 = 235x50x9mm 9,0-6,0/31 = 300x70x11mm	350	38,65 €
		6,0-3,0/31		950	54,05 €
		9,0-6,0/31		1800	69,31 €
182-07	Trekijzer mes 210%	3,0-0,5/31	Precisietrekplaat, lasergesneden uit eerste klas gelegeerd en gehard staal. De langste zijde is 210% langer als de kortste zijde. Afmetingen (grootte gaten van-tot/aantal gaten) 3,0-0,5/31 = 165x35x7mm 6,0-3,0/31 = 235x50x9mm 9,0-6,0/31 = 300x70x11mm	350	51,53 €
		6,0-3,0/31		840	71,38 €
		9,0-6,0/31		1800	92,06 €
182-08	Trekijzer driehoek 100%	3,0-0,5/31	Precisietrekplaat, lasergesneden uit eerste klas gelegeerd en gehard staal. Alle zijden zijn even lang. Afmetingen (grootte gaten van-tot/aantal gaten) 3,0-0,5/31 = 165x35x7mm 6,0-3,0/31 = 235x50x9mm 9,0-6,0/31 = 300x70x11mm	350	53,54 €
		6,0-3,0/31		830	79,49 €
		9,0-6,0/31		1800	91,03 €
182-09	Trekijzer vijfhoek	3,0-0,5/31	Precisietrekplaat, lasergesneden uit eerste klas gelegeerd en gehard staal. Afmetingen (grootte gaten van-tot/aantal gaten) 3,0-0,5/31 = 165x35x7mm 6,0-3,0/31 = 235x50x9mm 9,0-6,0/31 = 300x70x11mm	350	40,34 €
		6,0-3,0/31		780	68,29 €
		9,0-6,0/31		1750	74,48 €
182-10	Trekijzer zeshoek	3,0-0,5/31	Precisietrekplaat, lasergesneden uit eerste klas gelegeerd en gehard staal. Afmetingen (grootte gaten van-tot/aantal gaten) 3,0-0,5/31 = 165x35x7mm 6,0-3,0/31 = 235x50x9mm 9,0-6,0/31 = 300x70x11mm	350	37,67 €
		6,0-3,0/31		360	60,74 €
182-15	Tungsten Carbide Trekplaat		Tungsten Carbide trekplaat met 18 ronde gaten van 0.15 tot 1mm met 0.05mm interval. Hoge slijtvastheid, accuraat en lange levensduur. 180x40x10mm	500	75,00 €
182-16	Trekijzer : 20 vierkante gaten		Trekplaat in gehard staal : 20 vierkante gaten : 165x25x4mm voor vierkante draad gaande van 3.5mm tot 1.2mm. Importkwaliteit voor de hobby-goudsmid	130	5,00 €
182-17	Trekijzer : 30 vierkante gaten		Trekplaat in gehard staal : 30 vierkante gaten : 155x25x4mm Voor vierkante draad gaande van 3.5mm tot 1.2mm. Importkwaliteit voor de hobby-goudsmid	130	6,25 €
182-18	Trekijzer : 63 ronde gaten		Trekplaat in gehard staal : 63 ronde gaten : 115x24x4 Voor gaten van 2mm tot 0.2mm. Importkwaliteit voor de hobby-goudsmid	130	5,00 €
182-19	Trekijzer : 82 ronde gaten		Trekplaat in gehard staal : 82 ronde gaten : 267x33x4 voor draad van 3mm tot 0.2mm. Importkwaliteit voor de hobby-goudsmid	350	7,70 €
182-20	Trekijzer : zeshoekig		Trekplaat in gehard staal : 203x32x4 : zeshoekig : 30 gaten. Importkwaliteit voor de hobby-goudsmid	240	7,00 €
182-21	Trekijzer : halfrond		Trekplaat : halfrond : 203x32x4 mm : 30 gaten In gehard staal. Importkwaliteit voor de hobby-goudsmid	240	7,00 €
182-22	Trekijzer : spits-ovalen gaten		Trekplaat in gehard staal : 203x32x4 : ovalen gaten : 30 gaten. Importkwaliteit voor de hobby-goudsmid	290	6,25 €
182-30	Trektang met ring		Trektang met ring : hoge kwaliteit	1300	49,43 €
182-31	Trektang 200mm		Handtrektang om draad te trekken : goede kwaliteit	600	22,36 €
182-32	Trektang 300mm		Handtrektang om draad te trekken : goede kwaliteit	1150	39,64 €
184	gereedschappen voor de horlogemaker				
184-01	Spring Bars		Spring Bars : set van 100 stukken in 7 verschillende uitvoeringen : 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 18mm, 20mm. In kunststof doosje	65	3,50 €
184-02	stofverwijdering pomp		stofverwijdering pomp : heel handig gereedschap	100	1,80 €
184-03	Horloge kastopener 125mm			60	3,38 €
184-04	Horloge kastopener 115mm			40	2,81 €
184-05	Ketting pin uitdrijver		Ketting pin uitdrijver : standaard tyupe : effectief in openen van armbanden.	115	13,50 €
184-06	Horlogekastopener		met 12 losse inzetjes, in houten kist	400	11,19 €
184-07	Horlogekastsluiter		met 12 losse kunststof inzetjes	1300	16,38 €
500	Andere				
500-01	Infrarood sauna : hoekmodel 1840x1840x2120mm		Voor 3 tot 4 personen / afwerking in eerste klasse cedar / 8 infrarood verwarmingspijpen / Totaal 3000Watt vermogen / digitaal controle paneel te bedienen vanuit binnen- en buitenzijde/ warmteregeling / fm connectie met geheugeninstelling / cd-speler / ingewerkte boxen / ozon sterilisatie / ce veiligheidskeuring / 2 jaar garantie op productiefouten / gemakkelijke plaatsing via kliksysteem	245000	1.360,00 €